

เสาเข็มเจาะ (WET PROCESS) ขนาด dia. 0.60. ม. จำนวน 4 ต้น/ฐาน
รับน้ำหนักบรรทุกทุกพลอดภัย ไม่น้อยกว่า 65 ตัน/ต้น (F.S.=2.5)

(ลงชื่อ).....
(นางพริ้ม งามคำ) ผู้ว่าฯ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท


ฐานราก

(F1)

(ลงชื่อ).....
(นายศักดิ์สิทธิ์ สุริยพงษ์) ผู้รับจ้าง



มาตราส่วน

1:50



(ลงชื่อ).....
(นายวิริยะ พันธ์ประเสริฐ) พยาน

(ลงชื่อ).....
(นายสุพัฒน์ ปานเจริญ) พยาน



เสาเข็มเจาะ (WET PROCESS) ขนาด dia. 0.60. ม. จำนวน 3 ต้น/ฐาน
รับน้ำหนักบรรทุกทุกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 65 ตัน/ต้น (F.S.=2.5)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางพรรัตน์ งามชัย)
(นางพรรัตน์ งามชัย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

จันทราก F2


(นายวิจิตร กิตติ...)
(นายวิจิตร กิตติ...)



มาตราส่วน

1:50

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายวิริยะ เขียวประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุพัฒน์ ปานเจริญ)





เสาเข็มเจาะ (WET PROCESS) ขนาด dia. 0.60. ม. จำนวน 2 ต้น/ฐาน
รับน้ำหนักบรรทุกทุกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 65 ตัน/ต้น (F.S.=2.5)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท)

จ. ชัยนาท

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมศักดิ์ สว่างใส)



มาตราส่วน

1: 50



(ลงชื่อ).....พยาน
(นายวิริยะ นิมมานะ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสมศักดิ์ ปานเจริญ)



เสาเข็มเจาะ (WET PROCESS) ขนาด dia. 0.60 ม. จำนวน 1 ต้น/ฐาน
รับน้ำหนักบรรทุกทุกพลอดภัย ไม่น้อยกว่า 65 ตัน/ต้น (F.S.=2.5)

(ลงชื่อ).....
(นางพรวิมล งามเชล).....
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

ฐานราก

FL

(ลงชื่อ).....
(นายสุพัฒน์ ปานเจริญ).....
นายสุพัฒน์ ปานเจริญ

มาตราส่วน

1:50

(ลงชื่อ).....
(นายวิริยะ เขียวประเสริฐ).....
พยาน

(ลงชื่อ).....
(นายสุพัฒน์ ปานเจริญ).....
พยาน

