

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

วัน/เดือน/ปี : ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

หัวข้อ : แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

เอกสารแนบท้าย

Linkภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ :

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

JantA.

(นางสาวจันทิมา รอดบาง)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ *ml*

ผู้อนุมัติรับรอง

ml

(นางฉวีรัฐกร ประกอบ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

JantA.

(นางสาวจันทิมา รอดบาง)

นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุ โทร.๐ ๕๖๔๑ ๔๐๗๔
ที่ ขน ๐๐๓๒.๒๐๑.๕/๒๕๕๓ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ พร้อมทั้งหน่วยงานของรัฐเข้าร่วม การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยยกระดับธรรมาภิบาล ในหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง อาจจะทำให้เกิดการทุจริต ตลอดรวมถึงให้หน่วยงานพัฒนาและยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานตนเอง อย่างเหมาะสม ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์สำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก

ดังนั้น เพื่อให้โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ได้มีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานพัสดุ จึงได้พิจารณากำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และขออนุญาตนำขั้นตอน ดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร เพื่อเผยแพร่ให้ทราบและให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติตาม นโยบายด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม และอนุญาตให้นำขั้นตอนดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(นางสาวจันทิมา รอดขาง)

นักวิชาการพัสดุ

(นางนัฐกร ประกอบ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร

13๖๑ 62

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๑๗/ว ๓๐๐๖



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพทุกแห่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และวิทยาการสาธารณสุขสิรินธรทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๓๒/ว ๙๖๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง จำนวน ๑ ฉบับ
การปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่
๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
ชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามข้อกำหนด
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และ ๒) เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่กำหนดในกฎกระทรวง กระทรวงการคลัง
โดยท่านต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ยกเลิกประกาศ ฯ ตามที่อ้างถึง สามารถเรียกดูเอกสารได้ที่
www.stopcorruption.moph.go.th → แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง → ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชษฐา ไชคดีรังสุข)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐ / โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ดังนี้

๑. บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์

๒. บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ทุกเวลา

๓. บุคลากรในหน่วยงานต้องไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทั้งทางตรง และทางอ้อม จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และต้องไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่

๔. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อมีน้ำใจ แต่ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

๕. บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุให้เป็นที่ยอมรับ

๖. บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ อย่างเคร่งครัด

๗. บุคลากรในหน่วยงานดำเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานส่วนรวมของราชการเป็นหลัก โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุผลประกอบด้วย

๘. ผู้บังคับบัญชาต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำ รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล

๙. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามแนวทาง ในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน แนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Ch.

(นายเจนฐาน โชคดำรงสุข)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน(วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
และผู้ตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า..... (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า..... (เจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า..... (ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม

(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม

(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม

(ผู้ตรวจรับพัสดุ)

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า..... (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า..... (เจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า..... (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า..... (กรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า..... (กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม ลงนาม
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่) (เจ้าหน้าที่)


ลงนาม ลงนาม
(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ) (กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

หมายเหตุ หากเพิ่มเติมคณะกรรมการสามารถดำเนินการภายใต้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ฯ
นี้ได้โดยอนุโลม

ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน
ของ ฝ่ายพัสดุ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลชยันนาทนครินทร์

การตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง นอกเหนือจากการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วนั้น โรงพยาบาลชยันนาทนครินทร์ ยังมี การดำเนินการกำกับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดหา หรือการใช้ข้อมูลลับในการจัดหาผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดหาล่วงรู้ จากการทำหน้าที่นำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างไม่เป็นธรรม หากมีกรณี ดังกล่าว โรงพยาบาลชยันนาทนครินทร์ จะดำเนินการสืบสวน หากมีข้อมูลจะดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด จึงได้กำหนดขั้นตอนในการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนตามผังขั้นตอน ดังนี้



แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. บริษัท/ห้าง/ร้าน บริษัท เวลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด
๒. รายชื่อผู้เกี่ยวข้องของบริษัท/ห้าง/ร้าน ๑. นายวรายศ พานิชไทรภาพ ๒. นายทรงชัย พานิชไทรภาพ
๓. รายการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้
 ๑. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ
 ๒. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔
 ๓. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร บริษัท/ห้าง/ร้าน เช่น

๑. สำเนาเอกสารการจดทะเบียน
๒. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
๓. หนังสือมอบอำนาจ

ตรวจสอบแล้ว

- พบว่าไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร
- พบว่ามี ส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร
(นาย/นาง/นางสาว).....
เกี่ยวข้องเป็น (เช่น สามี/ภรรยา/บุตร/ญาติ).....

(ลงชื่อ).....*Jan A*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจันทิมา รอดบาง)
นักวิชาการพัสดุ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบแล้ว

- พบว่าไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร
- พบว่ามี ส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร
(นาย/นาง/นางสาว).....
เกี่ยวข้องเป็น (เช่น สามี/ภรรยา/บุตร/ญาติ).....

(ลงชื่อ).....*m*.....ผู้ตรวจสอบ
(นายพิริยะ บุชยพรรณพงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร

ตรวจสอบแล้ว

พบว่าไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร

พบว่ามี ส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร

(นาย/นาง/นางสาว).....

เกี่ยวข้องเป็น (เช่น สามี/ภรรยา/บุตร/ญาติ).....

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางณัฐกร ประกอบ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร กลุ่มอำนวยการ ฝ่ายพัสดุ โทร ๐ ๕๖๔๑ ๑๐๕๕

ที่ ขน ๐๐๓๒.๒๐๑.๕/๓๕๙๖

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดชัยนาท ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดังกล่าว

(นางสาวสุกส์สรา เอี่ยมพุ่ม)

เจ้าหน้าที่

(นายวิฑูรย์ ไหลรุ่งเรือง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นางฉวีพร ประภอน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการจังหวัดชัยนาท

๓ 4 ต.ค. 2561



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร กลุ่มอำนวยการ ฝ่ายพัสดุ โทร ๐ ๕๖๔๑ ๑๐๕๕
ที่ ชน ๐๐๓๒.๒๐๑.๕/๒๖๖๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของครุภัณฑ์การแพทย์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชยันนาท

๑. เรื่องเติม

ด้วยโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร จะดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ ได้แก่

๑.๑ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชยันนาท จังหวัดชยันนาท ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๓๐,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๖๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๑.๒ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชยันนาท จังหวัดชยันนาท ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๑.๓ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชยันนาท จังหวัดชยันนาท ๑ เครื่อง ๆ ละ ๗๐,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๑.๔ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชยันนาท จังหวัดชยันนาท ๓ เครื่อง ๆ ละ ๗๕,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๒๕,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑.๕ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชยันนาท จังหวัดชยันนาท ๓ เครื่อง ๆ ละ ๓๗๕,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๑,๑๒๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑.๖ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชยันนาท จังหวัดชยันนาท ๓ เครื่อง ๆ ละ ๓๗๕,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๑,๑๒๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑.๗ เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชยันนาท จังหวัดชยันนาท ๓ เครื่อง ๆ ละ ๓๘,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๑๑๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๑.๘ เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชยันนาท จังหวัดชยันนาท ๓ เครื่อง ๆ ละ ๘๖,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๕๘,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๑.๙ หม้อต้มแผ่นความร้อน คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชยันนาท จังหวัดชยันนาท ๓ หม้อ ๆ ละ ๗๗,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๓๑,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๑.๑๐ หม้อแช่พาราฟิน คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ หม้อ ๆ ละ ๕๕,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๑๖๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๗๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

โดยจะได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วย

๒. ข้อเท็จจริง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เห็นชอบตามหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง และคำนวณราคาากลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และกระทรวงการคลังเสนอ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ขอเสนอแต่งตั้งให้ ผู้มีนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคาากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ ดังนี้คือ

๒.๑ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหมอครอบครัวเครือข่าย โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| (๑) นางจำลอง เมฆศรีสุวรรณ | ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวลิ้ม เพ็ญมณฑลวิทยา | ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| (๓) นางสาวเทวีกา ทรัพย์พลี | ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ | กรรมการ |

๒.๒ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระทัดรัดแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| (๑) นางจำลอง เมฆศรีสุวรรณ | ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวลิ้ม เพ็ญมณฑลวิทยา | ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| (๓) นางสาวเทวีกา ทรัพย์พลี | ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ | กรรมการ |

๒.๓ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่าย โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑ เครื่อง ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| (๑) นางจำลอง เมฆศรีสุวรรณ | ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวลิ้ม เพ็ญมณฑลวิทยา | ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| (๓) นางสาวเทวีกา ทรัพย์พลี | ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ | กรรมการ |

๒.๔ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ คลินิกหออัครอบครรภ์เครือข่ายโรงพยาบาล
ชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ เครื่อง ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| (๑) นางสมศรี ปลิวมา | ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางจำลอง เมฆศรีสุวรรณ | ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| (๓) นางสาวสัมพันธ์ เพ็ญมณฑลวิทยา | ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |

๒.๕ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ คลินิกหออัครอบครรภ์เครือข่าย
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ เครื่อง ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| (๑) นายสุรชัย ลีระพงษ์เพียร | ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวนพรัตน์ สมสวาสดี | ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ | กรรมการ |
| (๓) นายทศพล แสงไกร | ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด | กรรมการ |

๒.๖ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น คลินิกหออัครอบครรภ์เครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ เครื่อง ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| (๑) นายสุรชัย ลีระพงษ์เพียร | ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวนพรัตน์ สมสวาสดี | ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ | กรรมการ |
| (๓) นายทศพล แสงไกร | ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด | กรรมการ |

๒.๗ เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า คลินิกหออัครอบครรภ์เครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ เครื่อง ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| (๑) นายสุรชัย ลีระพงษ์เพียร | ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวนพรัตน์ สมสวาสดี | ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ | กรรมการ |
| (๓) นายทศพล แสงไกร | ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด | กรรมการ |

๒.๘ เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า คลินิกหออัครอบครรภ์เครือข่ายโรงพยาบาล
ชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ เครื่อง ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| (๑) นายสุรชัย ลีระพงษ์เพียร | ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวนพรัตน์ สมสวาสดี | ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ | กรรมการ |
| (๓) นายทศพล แสงไกร | ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด | กรรมการ |

๒.๙ หม้อต้มแผ่นความร้อน คลินิกหออัครอบครรภ์เครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ หม้อ ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| (๑) นายสุรชัย ลีระพงษ์เพียร | ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวนพรัตน์ สมสวาสดี | ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ | กรรมการ |
| (๓) นายทศพล แสงไกร | ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด | กรรมการ |

๒.๑๐ หม้อแช่พาราฟิน คลินิกหออัครอบครรภ์เครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ หม้อ ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| (๑) นายสุรชัย ลีระพงษ์เพียร | ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวนพรัตน์ สมสวาสดี | ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ | กรรมการ |
| (๓) นายทศพล แสงไกร | ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด | กรรมการ |

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ซึ่งจะกระทำโดยคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งก็ได้องค์ประกอบและองค์ประชุมซึ่งกระทำโดยคณะกรรมการ และหน้าที่ของผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

๓.๒ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ในการซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วยและข้อ ๒๑ วรรคสี่องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม

๓.๓ ตามแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ตามมาตรา ๑๐๗/๗ และ ๑๐๗/๘ โดยให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนบาทไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม


๓.๔ คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๒๗๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท มีอำนาจอนุมัติ การสั่งซื้อ หรือสั่งจ้าง รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามพระราชบัญญัติและระเบียบข้างต้นในทุกขั้นตอนให้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท


๔. ข้อพิจารณา

เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามเสนอ

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงลายมือชื่อในคำสั่งจังหวัดชัยนาท “แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ” ที่ได้แนบเรียนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ให้ด้วย จะเป็นพระคุณ


(นางสาวสุกษสรา เอี่ยมพุ่ม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่


(นายวิชูธร ใสรุ่งเรือง)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ


(นางนัฐกร ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ปฎิบัติราชการแทนเจ้าพนักงานเวชภัณฑ์จังหวัดชัยนาท

สำเนาฉบับ

คำสั่งจังหวัดชัยนาท
ที่ กค ๙๓ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ

ด้วยจังหวัดชัยนาท จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ ได้แก่

๑.๑ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหมอครอบครัวเครือข่าย
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่องๆ ละ ๑๓๐,๐๐๐.-บาท
รวมทั้งสิ้น ๒๖๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๑.๒ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ
Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอ
เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่น-
บาทถ้วน)

๑.๓ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่าย
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑ เครื่องๆ ละ ๗๐,๐๐๐.-บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๑.๔ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาท
นเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ เครื่อง ๆ ละ ๗๕,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น
๒๒๕,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑.๕ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่าย
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ เครื่อง ๆ ละ ๓๗๕,๐๐๐.-บาท
รวมทั้งสิ้น ๑,๑๒๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑.๖ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาท
นเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ เครื่อง ๆ ละ ๓๗๕,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น
๑,๑๒๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑.๗ เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาท
นเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ เครื่อง ๆ ละ ๓๘,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น
๑๑๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๑.๘ เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาล
ชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ เครื่อง ๆ ละ ๘๖,๐๐๐.-บาท รวม
ทั้งสิ้น ๒๕๘,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๑.๙ หม้อต้มแผ่นความร้อน คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ หม้อ ๆ ละ ๘๗,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๖๑,๐๐๐.-บาท
(สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๑.๑๐ หม้อแช่พาราฟิน คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ หม้อ ๆ ละ ๕๔,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๑๒๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

โดยจะได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เห็นชอบตามหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง และคำนวณราคาากลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และกระทรวงการคลังเสนอ จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคาากลางของครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ ดังนี้คือ

๑. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง

- (๑) นางจำลอง เมฆศรีสุวรรณค์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
- (๒) นางสาวสัมพันธ์ เพ็ญมณฑลวิทยา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ
- (๓) นางสาวเทวีกา ทรัพย์พลี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ

๒. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง

- (๑) นางจำลอง เมฆศรีสุวรรณค์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
- (๒) นางสาวสัมพันธ์ เพ็ญมณฑลวิทยา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ
- (๓) นางสาวเทวีกา ทรัพย์พลี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ

๓. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑ เครื่อง

- (๑) นางจำลอง เมฆศรีสุวรรณค์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
- (๒) นางสาวสัมพันธ์ เพ็ญมณฑลวิทยา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ
- (๓) นางสาวเทวีกา ทรัพย์พลี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ

๔. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ เครื่อง

- (๑) นางสมศรี ปลิวมา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
- (๒) นางจำลอง เมฆศรีสุวรรณค์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ
- (๓) นางสาวสัมพันธ์ เพ็ญมณฑลวิทยา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ

๕. เครื่องตั้งคอมและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่าย
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ เครื่อง

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| (๑) นายสุรชัย ลีระพงษ์เพียร | ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวนพรัตน์ สมสวัสดิ์ | ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ | กรรมการ |
| (๓) นายทศพล แสงไกร | ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด | กรรมการ |

๖. เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ เครื่อง

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| (๑) นายสุรชัย ลีระพงษ์เพียร | ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวนพรัตน์ สมสวัสดิ์ | ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ | กรรมการ |
| (๓) นายทศพล แสงไกร | ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด | กรรมการ |

๗. เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ เครื่อง

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| (๑) นายสุรชัย ลีระพงษ์เพียร | ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวนพรัตน์ สมสวัสดิ์ | ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ | กรรมการ |
| (๓) นายทศพล แสงไกร | ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด | กรรมการ |

๘. เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ หม้อ

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| (๑) นายสุรชัย ลีระพงษ์เพียร | ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวนพรัตน์ สมสวัสดิ์ | ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ | กรรมการ |
| (๓) นายทศพล แสงไกร | ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด | กรรมการ |

๙. หม้อต้มแผ่นความร้อน คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบล
บ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ หม้อ

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| (๑) นายสุรชัย ลีระพงษ์เพียร | ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวนพรัตน์ สมสวัสดิ์ | ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ | กรรมการ |
| (๓) นายทศพล แสงไกร | ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด | กรรมการ |

๑๐. หม้อแช่พาราฟิน คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ หม้อ

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| (๑) นายสุรชัย ลีระพงษ์เพียร | ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวนพรัตน์ สมสวัสดิ์ | ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ | กรรมการ |
| (๓) นายทศพล แสงไกร | ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด | กรรมการ |

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้มีหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของครุภัณฑ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ราชการได้ประโยชน์สูงสุด ตามความจำเป็นคุ้มค่าในการลงทุน ราคาเหมาะสม โปร่งใส และประหยัด ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและแนวทางปฏิบัติของทางราชการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดและรายงานผลการพิจารณาให้ทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางณัฐกร ประกอบ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถจินดาพรนคร
ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการจังหวัดชัยนาท

.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
.....เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร กลุ่มอำนวยการ ฝ่ายพัสดุ โทร ๐ ๕๖๔๑ ๑๐๕๕
ที่ ขน ๐๐๓๒.๒๐๑.๕/๓๑๕๕ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของครุภัณฑ์การแพทย์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชยันนาท

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดชยันนาท ที่ ๓๖๙๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ ดังนี้

๑.๑ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหออกรับครัวเรือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชยันนาท จังหวัดชยันนาท ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๓๐,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๖๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๑.๒ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ คลินิกหออกรับครัวเรือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชยันนาท จังหวัดชยันนาท ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๑.๓ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหออกรับครัวเรือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชยันนาท จังหวัดชยันนาท ๑ เครื่อง ๆ ละ ๗๐,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๑.๔ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ คลินิกหออกรับครัวเรือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชยันนาท จังหวัดชยันนาท ๓ เครื่อง ๆ ละ ๗๕,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๒๕,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑.๕ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ คลินิกหออกรับครัวเรือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชยันนาท จังหวัดชยันนาท ๓ เครื่อง ๆ ละ ๓๗๕,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๑,๑๒๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑.๖ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น คลินิกหออกรับครัวเรือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชยันนาท จังหวัดชยันนาท ๓ เครื่อง ๆ ละ ๓๗๕,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๑,๑๒๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑.๗ เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า คลินิกหออกรับครัวเรือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชยันนาท จังหวัดชยันนาท ๓ เครื่อง ๆ ละ ๓๘,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๑๑๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๑.๘ เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า คลินิกหออกรับครัวเรือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชยันนาท จังหวัดชยันนาท ๓ เครื่อง ๆ ละ ๘๖,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๕๘,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๑.๙ หม้อต้มแผ่นความร้อน คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ หม้อ ๆ ละ ๙๗,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๙๑,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๑.๑๐ หม้อแช่พาราฟิน คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ หม้อ ๆ ละ ๕๔,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๑๖๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่น-สองพันบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๗๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดซื้อด้วยงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ดังกล่าวแล้ว ปรากฏผล ดังนี้

๒.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง จำนวน ๒ แผ่น ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ราคากลางราคาเครื่องละ ๑๓๐,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ ที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

๒.๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง จำนวน ๓ แผ่น ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ราคากลางราคาเครื่องละ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ ที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

๒.๓ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑ เครื่อง จำนวน ๓ แผ่น ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ราคากลางราคาเครื่องละ ๗๐,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐.-บาท โดยใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ ที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณตามสัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

๒.๔ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ เครื่อง จำนวน ๑ แผ่น ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ราคากลางราคาเครื่องละ ๗๕,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๕,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ ที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

๒.๕ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียง ปรับระดับได้ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนครินทร์ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ เครื่อง จำนวน ๒ แผ่น ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ราคากลางราคาเครื่องละ ๓๗๕,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยใช้ราคาที่เคยซื้อครั้ง หลังสุดท้ายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ที่เคยซื้อครั้งหลังสุดท้ายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญา เลขที่ ๑๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

๒.๖ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนครินทร์ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ เครื่อง จำนวน ๑ แผ่น ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ราคากลางราคาเครื่องละ ๓๗๕,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดท้ายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ ที่เคยซื้อครั้งหลังสุดท้ายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

๒.๗ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนครินทร์ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ เครื่อง จำนวน ๑ แผ่น ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ราคากลางราคาเครื่องละ ๓๘,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดท้ายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ ที่เคยซื้อ ครั้งหลังสุดท้ายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


๒.๘ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า คลินิก หมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนครินทร์ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ เครื่อง จำนวน ๒ แผ่น ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ราคากลางราคาเครื่องละ ๘๖,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๘,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดท้ายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ ที่เคยซื้อครั้งหลังสุดท้ายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


๒.๙ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหม้อต้มแผ่นความร้อน คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนครินทร์ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ หม้อ จำนวน ๑ แผ่น ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ราคากลางราคาเครื่องละ ๙๗,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๑,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดท้ายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ ที่เคย ซื้อครั้งหลังสุดท้ายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


๒.๑๐ หม้อแช่พาราฟิน คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนครินทร์ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ หม้อ จำนวน ๑ แผ่น ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ราคากลางราคาเครื่องละ ๕๔,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดท้ายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ ที่เคยซื้อครั้งหลังสุดท้ายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


๓. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของครุภัณฑ์การแพทย์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดซื้อในครั้งนี้


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสุรชัย สิวะพงษ์เพียร)
นายแพทย์ชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการ
(นางจำลอง เมษศรีสุวรรณค์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสมศรี ปลิวมา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสัมพันธ์ เพื่องมงคลวิทยา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวนพรัตน์ สมสวัสดิ์)
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายทศพล แสงไกร)
นักกิจกรรมบำบัด

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวเทวีกา ทรัพย์พลี)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของครุภัณฑ์ การแพทย์จำนวน ๑๐ รายการ ดังนี้

๒.๑ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง ราคากลางราคาเครื่องละ ๑๓๐,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๒.๒ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง ราคากลางราคาเครื่องละ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐.-บาท (สองแสน-สี่หมื่นบาทถ้วน)

๒.๓ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่าย โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑ เครื่อง ราคากลางราคา เครื่องละ ๗๐,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐.-บาท

๒.๔ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาท นเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ เครื่อง ราคากลางราคาเครื่องละ ๗๕,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๕,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒.๕ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ เครื่อง ราคากลางราคาเครื่องละ ๓๗๕,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่น-ห้าพันบาทถ้วน)

๒.๖ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ เครื่อง ราคากลางราคาเครื่องละ ๓๗๕,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒.๗ เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท-จังหวัดชัยนาท-๓-เครื่อง ราคากลางราคาเครื่องละ ๓๘,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๑๑๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒.๘ เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาท นเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ เครื่อง ราคากลางราคาเครื่องละ ๘๖,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๘,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)


๒.๙ หม้อต้มแผ่นความร้อน คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ หม้อ ราคากลางราคาเครื่องละ ๘๗,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๒๖๑,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ในการดำเนินการจัดซื้อในครั้งนี้

๒.๑๐ หม้อแช่พาราฟิน คลินิกหมอคอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๓ หม้อ ราคากลางราคาเครื่องละ ๕๔,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น
๑๖๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)



(นางสาวสุภัทสร่า เอี่ยมพุ่ม)
เจ้าหน้าที่



(นายวิฑูรย์ ไหลรุ่งเรือง)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ



(แพทย์สุภกร ประภคณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาท
ปฎิบัติราชการ

24 ส.ค. 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ประกวตราค่าซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

๑.๑ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง

๑.๒ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง

๑.๓ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่าย โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑ เครื่อง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๒.๑ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่องๆ ละ ๑๓๐,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๖๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๒.๒ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๒.๓ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑ เครื่องๆ ละ ๗๐,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 24 ส.ค. 2561

เป็นเงิน ๕๗๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน),

๓.๑ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง ราคา/หน่วย ๑๓๐,๐๐๐.-บาท ราคากลางทั้งสิ้น ๒๖๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๓.๒ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง ราคา/หน่วย ๑๒๐,๐๐๐.-บาท ราคากลางทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐.-บาท (สองแสน-หมื่นบาทถ้วน)

๓.๓ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่าย โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑ เครื่อง ราคากลางทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด ภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

6110๖๐5๙๓๕4

๔.๒ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง ชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


๔.๓ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑ เครื่อง ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด ภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑.๑ นางจำลอง เมฆศรีสุวรรณ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

๕.๑.๒ นางสาวสัมพันธ์ เพ็ญมงคลวิทยา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ

๕.๑.๓ นางสาวเทวีภา ทวีทรัพย์ลี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร กลุ่มอำนวยการ ฝ่ายพัสดุ โทร ๐ ๕๖๕๑ ๑๐๕๕

ที่ ขน ๐๐๓๒.๒๐๑.๕/๓๕๕๑๐

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานขอซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบ PCC ปี ๒๕๖๒ และจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชยันนาท

ด้วย โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็น

โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการพัฒนา
ระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน (งบ PCC) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐
รายการ ตามประกาศจังหวัดชยันนาทและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ แต่ผลการดำเนินการไม่มีผู้ผ่านการเสนอราคา จำนวน ๓ รายการ
เนื่องจากผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและขาดคุณสมบัติด้านเทคนิค ตามประกาศจังหวัดชยันนาท เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ จึงต้องดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ใหม่อีกครั้ง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคสอง ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งนั้นและดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๒.๑ เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชยันนา
ทเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชยันนาท จังหวัดชยันนาท ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๓๐,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น
๒๖๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๒.๒ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนครินทร์ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๒.๓ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนครินทร์ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑ เครื่อง ๆ ละ ๗๐,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๓. ราคาากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ จำนวน ๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น ๕๗๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผล

ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

๗. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ

ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยไม่นำร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลชยันนาทนครินทร์ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เนื่องจากการจัดหามีราคาไม่เกิน ๕ ล้านบาท ตามความแห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ (1) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้

๘. กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

๙. ข้อเสนออื่น ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายละเอียดดังนี้

๙.๑ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

- (๑) นางสาวรุ่งพร ภูสุวรรณ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
- (๒) นางจำลอง เมฆศรีสุวรรณ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ

(๓) นางสาวสัมพันธ์ เพื่อองคกรวิทยา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ
อำนาจหน้าที่ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ กำหนดระยะเวลาใน
การพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา

๙.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย

- (๑) นางบรรเจิด มีทอง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
(๒) นางกัญชลิลา อินทรเกษตร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
(๓) นางสาวเทวีภา ทรัพย์พลี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ
อำนาจและหน้าที่ตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียด
ข้างต้น

๒. อนุมัติให้ใช้ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

๓. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ซึ่งเสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวสุภัทสรุา เอี่ยมพุ่ม)

เจ้าหน้าที่

(นายวิฑูรย์ ไหลรุ่งเรือง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นางฉวีพร ประกอบ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ผู้บัญชาการแผนผู้ว่าการจังหวัดชัยนาท

- 4 ต.ค. 2561

สำเนาฉบับ

คำสั่ง จังหวัดชัยนาท

ที่ ๕๒๓/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย จังหวัดชัยนาท มีความประสงค์ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ดังนี้

๑. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหออกรับครุภัณฑ์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง

๒. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ คลินิกหออกรับครุภัณฑ์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง

๓. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหออกรับครุภัณฑ์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑ เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นางสาวรุ่งพร ภูสุวรรณี ประธานกรรมการฯ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

๒. นางจำลอง เมฆศรีสุวรรณี กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

๓. นางสาวสัมพันธ์ เพ็ญมณฑลวิทยา กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

อำนาจและหน้าที่

- ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลเสนอราคาให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางบรรเจิด มีทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการฯ

๒. นางกัญชลิศา อินทรเกษตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


กรรมการ

๓. นางสาวเทวีภา ทรัพย์พลี
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรรมการ


อำนาจและหน้าที่
ตรวจรับพัสดุ

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑




(นางณัฐกร ประกอบ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนครนทร์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท



ชื่อ-นามสกุล.....
ตำแหน่ง.....



คำสั่ง จังหวัดชัยนาท
ที่ ๒๗๗/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย จังหวัดชัยนาท มีความประสงค์ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ดังนี้

๑. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง

๒. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง

๓. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑ เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นางสาวรุ่งพร ภูสุวรรณ ประธานกรรมการฯ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

๒. นางจำลอง เมฆศรีสุวรรณ กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

๓. นางสัมพันธ์ เพ็ญมงคลวิทยา กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

อำนาจและหน้าที่

- ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลเสนอราคาให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางบรรเจิด มีทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

๒. นางกัญชลิศา อินทรเกษม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓. นางสาวเทวีภา ทวีทรัพย์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

อำนาจและหน้าที่

ตรวจรับพัสดุ

ประธานกรรมการฯ

กรรมการ

กรรมการ

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางณัฐกร ประกอบ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชยันนาท



ประกาศจังหวัดชัยนาท

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด อัตโนมัติ (AED) คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	จำนวน	๒	เครื่อง
๒. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อม ระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึก แบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ คลินิก หมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	จำนวน	๒	เครื่อง
๓. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอด แขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหมอ ครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนา ทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	จำนวน	๑	เครื่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดชัยนาท ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอื่นเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chalathospital.org หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖๔๑๑๐๕๕ ต่อ ๑๔๒๐-๑๔๒๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางณัฐกร ประกอบ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทเรนทร

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ...๓๗/๒๕๖๑

การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ตามประกาศ จังหวัดชัยนาท

ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

จังหวัดชัยนาท ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิด อัตโนมัติ (AED) คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	จำนวน	๒	เครื่อง
๒. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อม ระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึก แบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ คลินิก หมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัย นาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	จำนวน	๒	เครื่อง
๓. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอด	จำนวน	๑	เครื่อง

แผนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหมอครอบครัว
เครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท
จังหวัดชัยนาท

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อ
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 - ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 - ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
 - ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

- (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

- (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
- (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อบริษัทผู้ทำงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดัง

กล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นผู้สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทผู้สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
 - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
 - (๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบใบข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใบข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
- (๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
- (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลชัยนาทเรนทร

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ดังกล่าว ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยื่นการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ จังหวัด ฝานทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำความผิดอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงานเว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจากราคาต่อรายการ

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตาม แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา ค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์ นั้นชำระต่อเจ้าหน้าทีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้
ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐม
ภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน (PCC)

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระ
ราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ และได้รับการจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสำนักงานงบประมาณแล้ว และกรณีทีหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดหาได้

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำ
เข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกจ้งจากผู้ออกหนังสือค้ำ
ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้ง
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง
ซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียก
ร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง

ค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ


๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร กลุ่มอำนวยการ ฝ่ายพัสดุ โทร.๐ ๕๖๔๑ ๑๐๕๕

ที่ ขน ๐๐๓๒.๒๐๑.๕/๓๗/๕๕

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาและขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (งบ PCC ปี ๒๕๖๑)

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชยันนาท

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่ โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร ได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบ PCC) โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(๑) เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหมอครอบครัวเครือข่าย โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชยันนาท จังหวัดชยันนาท ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๓๐,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๖๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

(๒) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชยันนาท จังหวัดชยันนาท ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

(๓) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่าย โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชยันนาท จังหวัดชยันนาท ๑ เครื่อง ๆ ละ ๗๐,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๑.๒ คำสั่งจังหวัดชยันนาท ที่ ๔๗๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ข้างต้นประกอบด้วย

(๑) นางสาวรุ่งพร ภูสุวรรณ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

(๒) นางจำลอง เมฆศรีสุวรรณ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ

(๓) นางสัมพันธ์ ฝ่องมงคลวิทยา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ

๑.๓ ประกาศจังหวัดชยันนาท และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จนถึงก่อนวันเสนอราคาและกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ผู้สนใจและดาวน์โหลดเอกสาร จำนวน ๓๓ ราย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. บริษัท ทีเคเอสเอส (ประเทศไทย) จำกัด

๒. บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด

๓. บริษัท โซวิค จำกัด

๔. บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด

๕. บริษัท อินฟาร์เทค จำกัด
๖. บริษัท แอนทัน เมดิชายเอนซ์ จำกัด
๗. บริษัท เมด-วัน จำกัด
๘. บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด
๙. บริษัท แอลโคเทค จำกัด
๑๐. บริษัท สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล เมดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด
๑๑. บริษัท ท็อบ เวิร์ล เทรค จำกัด
๑๒. บริษัท เซ็นทรัล อินสทรูเมนท์ จำกัด
๑๓. บริษัท เมตตา เมดเทค จำกัด
๑๔. บริษัท สหทรัพย์ เซอร์จิคอล จำกัด
๑๕. บริษัท เวิลด์เทค ค้ำส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด
๑๖. บริษัท วีแคร์เมดิคอลเซอร์วิส จำกัด
๑๗. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มไพร์ เมดิแคร์
๑๘. บริษัท บริการซ่อมและขายเครื่องมือแพทย์ จำกัด
๑๙. บริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรคดิง จำกัด
๒๐. บริษัท เซนต์เมด จำกัด
๒๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัดโปรเมดิคอล
๒๒. บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
๒๓. บริษัท ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด
๒๔. บริษัท มายด์ เมดิคอล แคร่ จำกัด
๒๕. บริษัท ก้านขาวคอร์ปอเรชั่น จำกัด
๒๖. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก่นนคร เวิลด์เทค (ประเทศไทย)
๒๗. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล อีควิปเมนท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
๒๘. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น
๒๙. บริษัท เอ็ม.พี.ดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย จำกัด
๓๐. บริษัท นิภาพันธ์ เซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
๓๑. ห้างหุ้นส่วน จำกัด สนิมรัตน์ก่อสร้าง
๓๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สุธาธารค้าวัสดุก่อสร้าง
๓๓. สนิมภูการโยธา

๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา จำนวน ๔ ราย ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายการที่ ๑ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)

(๑) บริษัท เวิลด์เทค ค้ำส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด

(๒) บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด

รายการที่ ๒ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษ

บันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔

(๑) บริษัท เวิลด์เทค ค้ำส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด

(๒) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มไพร์ เมดิแคร์

รายการที่ ๓ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ

- (๑) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
- (๒) บริษัท เวลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด
- (๓) บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด

๒.๓ ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๔ ราย

คณะกรรมการฯ ได้จัดพิมพ์เอกสารเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคจากเอกสารส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ทุกสายจากระบบ e-GP เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ตามบัญชีรายการที่ผู้ยื่นเอกสารพร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารที่ยื่นเสนอทุกแผ่นและดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคาทุกรายว่า เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ และตรวจสอบรายชื่อผู้ทำงานจากระบบกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า

ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้อง จำนวน ๔ ราย ได้แก่

๑. บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด
๒. บริษัท เวลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มไพร์ เมดิแคร์
๔. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

๒.๔ ผลการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค

คณะกรรมการฯ ได้จัดพิมพ์เอกสารใบเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศจังหวัดชัยนาทโดยผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ปรากฏผลดังนี้

- (๑) เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน ๒ เครื่อง

มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ราย คือ

๑. บริษัท เวลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด เสนอราคาเครื่อง ๆ ละ ๑๒๙,๕๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๕๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิคจากผู้เสนอราคาปรากฏว่าเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒. บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด เสนอราคาเครื่อง ๆ ละ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิคจากผู้เสนอราคาแล้วปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีเอกสารมาแสดง ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศจังหวัดชัยนาท ดังนี้

๕.๑ ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงโดยมีหนังสือแต่งตั้งมาแสดงหรือได้รับแต่งตั้งจากบริษัทผู้นำเข้าในประเทศไทย

๕.๒ ผ่านการประเมินจากหน่วยงานผู้ใช้โดยมีเอกสารหรือหนังสือดังกล่าวมาแสดง

๕.๖ ผู้ขายต้องรับรองว่ามีอะไหล่แท้จากโรงงานผู้ผลิตสำหรับการซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า ๕ ปี

ซึ่งไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว จึงไม่ผ่านพิจารณา

(๒) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ จำนวน ๒ เครื่อง มีผู้มายื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ราย คือ

๑. บริษัท เวลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด เสนอราคาเครื่อง ๆ ละ ๑๑๙,๕๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๓๙,๐๐๐.-บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิคจากผู้เสนอราคาปรากฏว่าเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มโพร์ เมดิแคร์ เสนอราคาเครื่อง ๆ ละ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิคจากผู้เสนอราคาแล้วปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีเอกสารมาแสดง ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศจังหวัดชัยนาท ดังนี้

๖.๒ เครื่องผ่านการประเมินจากหน่วยงานผู้ใช้ และมีเอกสารผลการประเมินมาแสดงพร้อมวันที่ยื่นเสนอราคา

๖.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตและแสดงหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต

๖.๔ มีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าจะสนับสนุนอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๖.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการผ่านงานของช่างไม่น้อยกว่า ๑ คน ในการซ่อมหรือบริการจากผู้ผลิต

๖.๖ ผู้เสนอราคาต้องแสดงหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ที่ออกให้กับบริษัทผู้เสนอราคา

ซึ่งไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว จึงไม่ผ่านการพิจารณา

(๓) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง มีผู้มายื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ ราย คือ

๑. บริษัท เวลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิคจากผู้เสนอราคาปรากฏว่าเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒. บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐.-บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิคจากผู้เสนอราคาแล้วปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีเอกสารมาแสดง ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศจังหวัดชัยนาท ดังนี้

๔.๘ ระบบตรวจสอบการเดินกระแสสลับก่อนเข้าเครื่องโดยมีสัญญาณเสียงยืนยันความถูกต้องและมีหน้าจอแสดงตัวเลขกระแสไฟฟ้าที่วัดได้ ซึ่งผ่านการทดสอบเทียบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีผลการทดสอบมาแสดง จำนวน ๑ ชุด

๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายในประเทศและต้องมีหลักฐานมาแสดง

๕.๕ ผู้ขายต้องรับรองว่ามีอะไหล่แท้จากโรงงานผู้ผลิตสำหรับการซ่อมบำรุง

ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๓. บริษัท ทีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิคจากผู้เสนอราคาแล้วปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีเอกสารมาแสดง ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศ จังหวัดชัยนาท ดังนี้

๔.๘ ระบบตรวจสอบการเดินกระแสสลับก่อนเข้าเครื่องโดยมีสัญญาณเสียงยืนยัน ความถูกต้องและมีหน้าจอแสดงตัวเลขกระแสไฟฟ้าที่วัดได้ ซึ่งผ่านการทดสอบเทียบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีผลการทดสอบมาแสดง จำนวน ๑ ชุด

ซึ่งไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว จึงไม่ผ่านกรพิจารณา

๒.๕ สรุปผลการพิจารณา รายละเอียดดังต่อไปนี้

(๑) เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหมอครอบครัวเครือข่าย โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง มีผู้เสนอราคาถูกต้อง คุณสมบัติทางด้านเทคนิค ๑ ราย คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือกให้ บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เนื่องจากเสนอรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เสนอราคาต่ำสุดราคาเครื่อง ๆ ละ ๑๒๙,๕๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๕๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าวงเงินที่จะซื้อและวงเงินราคากลาง ๑,๐๐๐.-บาท (วงเงินที่จะซื้อและวงเงินราคากลาง ๒๖๐,๐๐๐.-บาท) ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาต่อรองราคาให้ต่ำลงอีก แต่ปรากฏว่า ผู้เสนอราคาขอยืนยันราคาเดิม ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้วคณะกรรมการฯ เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อและเป็นประโยชน์ต่อราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๕๖

คณะกรรมการฯ เห็นควรรับราคาและซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหมอครอบครัวเครือข่าย โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง ราคาเครื่อง ๆ ละ ๑๒๙,๕๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๕๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กับ บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด ผู้เสนอราคา

(๒) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่าย โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง มีผู้เสนอราคาถูกต้อง คุณสมบัติทางด้านเทคนิค ๑ ราย คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือกให้ บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เนื่องจากเสนอรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เสนอราคาต่ำสุดราคาเครื่อง ๆ ละ ๑๑๙,๕๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๓๙,๐๐๐.-บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าวงเงินที่จะซื้อและวงเงินราคากลาง ๑,๐๐๐.-บาท (วงเงินที่จะซื้อและวงเงินราคากลาง ๒๕๐,๐๐๐.-บาท) ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้เรียก ผู้เสนอราคาดังกล่าวมาต่อรองราคาให้ต่ำลงอีกแต่ปรากฏว่า ผู้เสนอราคาขอยืนยันราคาเดิม ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้วคณะกรรมการฯ เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อและเป็นประโยชน์ต่อราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๕๖

คณะกรรมการฯ เห็นควรรับราคาและซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาล ชัยนาทนครินทร์ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง ราคาเครื่อง ๆ ละ ๑๑๙,๕๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๓๙,๐๐๐.-บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กับบริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด ผู้เสนอราคา

(๓) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนครินทร์ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑ เครื่อง มีผู้เสนอราคา ถูกต้อง คุณสมบัติทางด้านเทคนิค ๑ ราย คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือกให้ บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เนื่องจากเสนอรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซื้อที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เสนอราคาต่ำสุดราคา เครื่อง ๆ ละ ๖๘,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๖๘,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าวงเงินที่จะซื้อและ วงเงินราคากลาง ๒,๐๐๐.-บาท (วงเงินที่จะซื้อและวงเงินราคากลาง ๗๐,๐๐๐.-บาท) ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้เรียก ผู้เสนอราคาดังกล่าวมาต่อรองราคาให้ต่ำลงอีก แต่ปรากฏว่า ผู้เสนอราคาขอยืนยันราคาเดิม ซึ่งเป็น ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้วคณะกรรมการฯ เห็นว่าเป็นราคา ที่เหมาะสม ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อและเป็นประโยชน์ต่อราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๕๖

คณะกรรมการฯ เห็นควรรับราคาและซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนครินทร์ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑ เครื่อง ราคาเครื่อง ๆ ละ ๖๘,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๖๘,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) กับบริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด ผู้เสนอราคา

๓. ข้อกำหนด




๓.๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ การจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๒ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๓.๓ ตามคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๒๗๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท มีอำนาจอนุมัติ การสั่งซื้อ หรือสั่งจ้าง รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุดำเนินการตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ข้างต้นในทุกขั้นตอนให้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนครินทร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินครั้งละ ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ (ลงชื่อ)  กรรมการฯ (ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นางสาวหุ้พร ภูสุวรรณ) (นางจำลอง เมฆศรีสวรรค์) (นางสัมพันธ์ เพ็ญมงคลวิทยา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. อนุมัติสั่งซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(๑) เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เวลด์เทค คำส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ราคาเครื่อง ๆ ละ ๑๒๙,๕๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๕๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

(๒) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thernal ไม่น้อยกว่า A๔ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เวลด์เทค คำส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ราคาเครื่อง ๆ ละ ๑๑๙,๕๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๓๙,๐๐๐.-บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

(๓) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เวลด์เทค คำส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ราคาเครื่อง ๆ ละ ๖๘,๐๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๖๘,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


๓. ลงนามหนังสือแจ้งผลผู้ชนะการซื้อให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบเป็นหนังสือทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน

๔. อนุญาตให้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาใน Website ของโรงพยาบาล และปิดประกาศผลผู้ชนะในโรงพยาบาล

สำหรับการทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ดังกล่าว เห็นควรขอแจ้งการจัดสรรโอนเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตั้งจ่ายที่คลังจังหวัดชัยนาทเสียก่อน

อนุมัติ



(นางฉวีภรณ์ ฝระกษณ)

(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ผู้มีอำนาจลงนามผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท)

19 ต.ค. 2561



(นางสาวสุภัทสรุา เอี่ยมพุ่ม)

เจ้าหน้าที่



(นายวิฑูรย์ ไหลรุ่งเรือง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นายพนมทิพย์ ตอมทรัพย์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์



ประกาศจังหวัดชัยนาท

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
เลขที่ ๓๓๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

๑. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหออกรับครัวเรือข่ายโรงพยาบาลชัยนาท
นเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จำนวน ๒ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคา
ได้แก่ บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด ราคาเครื่องละ
๑๒๙,๕๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า
A๔ คลินิกหออกรับครัวเรือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
จำนวน ๒ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด (ขายส่ง,
ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด ราคาเครื่องละ ๑๑๙,๕๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสน-
สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหออกรับครัวเรือข่ายโรงพยาบาลชัยนาท
นเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคา
ได้แก่ บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด ราคาเครื่องละ
๖๘,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางณัฐกร ประภคณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ผู้บังคับราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

สำเนาฉบับ

ประกาศจังหวัดชัยนาท

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
เลขที่ ๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

๑. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหออกรับครุภัณฑ์โรงพยาบาลชัยนาท
นเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จำนวน ๒ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคา
ได้แก่ บริษัท เวลด์เทค จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด ราคาเครื่องละ
๑๑๙,๕๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระตาะขันทิกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า
A๔ คลินิกหออกรับครุภัณฑ์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
จำนวน ๒ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เวลด์เทค จำกัด (ขายส่ง,
ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด ราคาเครื่องละ ๑๑๙,๕๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสน-
สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหออกรับครุภัณฑ์โรงพยาบาลชัยนาท
นเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคา
ได้แก่ บริษัท เวลด์เทค จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด ราคาเครื่องละ
๖๘,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นางณัฐกร ธาราสมบัติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ผู้อำนวยการกองพัสดุจังหวัดชัยนาท

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สำเนาฉบับ

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ที่ ๗๖๓๗๒.๒๐๖/๕๖๒๕ วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑	ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร ที่อยู่ ๑๙๙ ถนนพหลโยธินตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท ๑๗๐๐๐
<p>เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียน บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็น คณะกรรมการที่ดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ พิจารณาแล้ว มีมติให้</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด<input type="radio"/> เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก<input type="radio"/> เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่เป็นผู้เสนอราคาที่สูง<input type="radio"/> เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด<input checked="" type="radio"/> ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน<input type="checkbox"/> มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน<input type="checkbox"/> ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ<input type="checkbox"/> ยกเลิกการพิจารณา	
ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ ดังนี้	
แนบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา บ.ดีเคเอสเอช.pdf	
การอุทธรณ์	
หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อบ ๒) ต่อโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th วันที่	
ขอแสดงความนับถือ  (นางฉัฐกร ประกอบ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการจังหวัดชัยนาท	
โทรศัพท์ ๐-๕๖๔๑-๑๐๕๕ โทรสาร ๐-๕๖๔๑-๑๐๗๑	

5 พ.ธ. ๖1
15 ก.พ. ๖๒



.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
.....เจ้าหน้าที่

สำเนาฉบับ

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ รน๐๐๓๒.๒๐๑/๕๖๒๘ วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑	ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร ที่อยู่ ๑๙๙ ถนนพหลโยธินตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท ๑๗๐๐๐
เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียน บริษัท ไอดีร์ แมคคัล จำกัด ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำกรจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็น คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาแล้ว มีมติ ราชเดช เอี่ยมตามเอกสารแนบ	
การอุทธรณ์	
หากท่านไม่เห็นด้วยแจ้งผลการจัดจ้างดังกล่าว ขอนัดหมายมาในอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ธข ๒) ต่อโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลแข่งขันในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th วันที่	
ขอแสดงความนับถือ  (นางฉวีพร ประกอบ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการจังหวัดชัยนาท	
โทรศัพท์ ๐-๕๖๔๑-๑๐๕๕ โทรสาร ๐-๕๖๔๑-๑๐๗๑	

มีใบต่อ ๑ แผ่น


หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการพิจารณา ๑ : เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนครินทร์

ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

- เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก
 - เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 - เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
- ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก
 - เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 - เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
 - ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้
 - ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน
 - มีความสมบัติไม่ครบถ้วน
 - ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ
- ยกเลิกรายการพิจารณา

ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ ดังนี้

แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา บ.ไอ.แอนด์.เอ็ด.pdf

รายการพิจารณา ๓ : เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนครินทร์


ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท



- เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก
 - เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 - เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
- ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก
 - เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 - เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
 - ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้
 - ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน
 - มีความสมบัติไม่ครบถ้วน
 - ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ
- ยกเลิกรายการพิจารณา

ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ ดังนี้

แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา บ.ไอ.แอนด์.เอ็ด.pdf


สำเนาฉบับ แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ๗๗๐๐.๓๒.๒๐๑ / ๒๖๒๓ วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๓	ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที่อยู่ ๑๕๙ ถนนพหลโยธินตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท ๑๗๐๐๐
เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียง ทางหุ้นส่วนจำกัด เอ็มไพร์ เมดิแคร์ ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำกรจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใ้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่พิจารณาแล้ว มีมติให้ <input type="checkbox"/> เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก <input type="radio"/> เป็นผู้มีความสัมพันธ์และข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด <input type="radio"/> เป็นผู้มีความสัมพันธ์และข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก <input type="radio"/> เป็นผู้มีความสัมพันธ์และข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด <input type="radio"/> เป็นผู้มีความสัมพันธ์และข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด <input checked="" type="radio"/> ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้ <input checked="" type="checkbox"/> ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน <input type="checkbox"/> มีความสัมพันธ์ไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ <input type="checkbox"/> ยกเลิกรายการพิจารณา	
ขี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม ต่อเอกสารแนบ ดังนี้	
แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้มีข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา หจก. เอ็มไพร์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์.pdf	
การอุทธรณ์	
หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (จธ ๒) ต่อโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th วันที่	
ขอแสดงความนับถือ  (นางฉวีสุภา ประกอบ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท	
โทรศัพท์ ๐-๕๖๔๑-๑๐๕๕ โทรสาร ๐-๕๖๔๑-๑๐๗๑	


 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

 เจ้าหน้าที่

สำเนาฉบับ

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ๘๓๐๓๒.๒๐๑/ ๕๖๒๒ วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑	ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที่อยู่ ๑๙๙ ถนนพหลโยธินตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท ๑๗๐๐๐
เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียน บริษัท เวลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เป็น คณะกรรมการสภาวิชาชีพผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ที่ปรึกษาแล้ว มีมติ รั้งผลจัดตามเอกสารแนบ	
การอุทธรณ์	
หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อร ๒) ต่อโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th วันที่	
ขอแสดงความนับถือ  (นางณัฐกร ประกอบ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท	
โทรศัพท์ ๐-๕๖๔๑-๑๐๕๕ โทรสาร ๐-๕๖๔๑-๑๐๗๑	

มีใบต่อ ๒ แผ่น

.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
.....เจ้าหน้าที่

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการพิจารณา ๑ : เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหมอดูครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

- เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก
 - เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 - เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
- ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก
 - เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 - เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
 - ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้
 - ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน
 - มีความผิดปกติไม่ครบถ้วน
 - ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ
- ยกเลิกรายการพิจารณา

รายการพิจารณา ๒ : เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจระบบประมวลผลด้วยเทคนิคแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔
คลินิกหมอดูครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

- เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก
 - เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 - เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
- ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก
 - เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 - เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
 - ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้
 - ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน
 - มีความผิดปกติไม่ครบถ้วน
 - ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ
- ยกเลิกรายการพิจารณา

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการพิจารณา ๓ : เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนครนทร
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

- เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก
 - เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 - เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
- ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก
 - เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 - เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
 - ไม่เข้าหลักตรวจสอบ ดังนี้
 - มีเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน
 - มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
 - ต้นข้อเสนองานเทคนิคไม่ไปปฏิบัติตามที่ประกาศ
- ยกเลิกรายการจัดจ้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร กลุ่มอำนวยการ ฝ่ายพัสดุ โทร ๐ ๕๖๔๑ ๑๐๕๕
ที่ ขน ๐๐๓๒.๒๐๑.๕/กษ๒๕๒ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เรื่อง การทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

๑. เรื่องเดิม

จังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศจังหวัดชัยนาทและเอกสารประกวดราคาเลขที่ ๓๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วยงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบ PCC) โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(๑) เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหออกรับครุภัณฑ์เครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๒๙,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

(๒) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ คลินิกหออกรับครุภัณฑ์เครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๑๙,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

(๓) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหออกรับครุภัณฑ์เครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๖,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งบริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ ตามประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ จังหวัดชัยนาท ได้รับแจ้งการโอนจัดสรรงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบ PCC) โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐานของครุภัณฑ์การแพทย์ดังกล่าวแล้ว

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ การทำสัญญา และ มาตรา ๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๗ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง

๓.๓ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๓.๔ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๓๓๔ (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๓๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ข้อ ๒ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นและให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคสอง


๓.๕ คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๒๗๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท มีอำนาจอนุมัติ การสั่งซื้อ หรือสั่งจ้าง รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามพระราชบัญญัติและระเบียบข้างต้นในทุกขั้นตอนให้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนครินทร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

๔. ข้อพิจารณา


เห็นควรแจ้งให้บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด ผู้เสนอราคาได้มาทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ดังกล่าว ในฐานะผู้ขาย


๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงลายมือชื่อในหนังสือแจ้งบริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด ให้มาทำสัญญาซื้อขายที่ได้แนบเรียนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ให้ด้วย


(นางณัฐกร ปรภทนต์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนครินทร์
ผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

- 5 พ.ย. 2561


(นางสาวสุกีสสร่า เอี่ยมพุ่ม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่


(นายวิฑูรย์ ไหลรุ่งเรือง)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สำเนาฉบับ

ที่ ชน ๐๐๓๒.๒/๕๕๕๕

ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

ถนนพรหมประเสริฐ ชน. ๑๗๐๐๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด

อ้างถึง ๑. ประกาศจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ใบเสนอราคาบริษัท ฯ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มหลักประกันสัญญาฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๒ จังหวัดชัยนาท ได้ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ดังนี้

๑. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหออัครรอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๒๙,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๒. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ คลินิกหออัครรอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๑๙,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหออัครรอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๖,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งบริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ นั้น

จังหวัดชัยนาท ขอให้ท่านหรือผู้แทน (มีหนังสือมอบอำนาจตามกฎหมาย) ไปติดต่อทำสัญญาซื้อขายดังกล่าวข้างต้นได้ที่ฝ่ายพัสดุ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น ๔ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ โดยให้นำหลักประกันสัญญา ซึ่งทำต่อ "จังหวัดชัยนาท" จำนวนเงิน ๒๘,๓๐๐.-บาท (สองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) พร้อมหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ ที่เป็นปัจจุบันมายื่นประกอบเป็นหลักฐานด้วย

อนึ่ง การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย โดยขอให้แจ้งสำเนาหลักฐาน ชื่อธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการได้รับเงินอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยวิธีการจ่ายเงินตรง (Direct Payment) ตามนโยบาย ในการพัฒนาระบบการรับจ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางฉวีสุภร ประคอน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนคร
ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

โรงพยาบาลชัยนาทนคร

โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๑๐๕๕

โทรสาร. ๐ ๕๖๔๑ ๑๐๗๑

“ชาวชัยนาทร่วมมือ ต่อต้านภัยคอร์รัปชัน”



.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร กลุ่มอำนวยการ ฝ่ายพัสดุ โทร.๐ ๕๖๔๑ ๑๐๕๕
ที่ ขน ๐๐๓๒.๒๐๑.๕/๕๐๕๕ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เรื่อง ลงลายมือชื่อในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชยันนาท

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือจังหวัดชยันนาท ที่ ขน ๐๐๓๒.๒/๕๕๕๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จังหวัดชยันนาท
ได้ขอให้บริษัท เวลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด มาทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน
๓ รายการ ได้แก่

๑.๑ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาล
ชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชยันนาท จังหวัดชยันนาท ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๒๙,๕๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น
๒๕๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๑.๒ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal
ไม่น้อยกว่า A๔ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชยันนาท
จังหวัดชยันนาท ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๑๙,๕๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๓๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๑.๓ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่าย
โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชยันนาท จังหวัดชยันนาท ๑ เครื่อง ๆ ละ ๖๘,๐๐๐.-บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๖,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ด้วยงบลงทุน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบ PCC) โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่าย
ระบบสุขภาพระดับอำเภอ กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ตามหนังสือกองบริหารการคลัง ด้านที่
ที่ สธ ๐๒๐๖.๐๒/ว ๓๓๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ความละเอียดที่แจ้งแล้ว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ บริษัท เวลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด ได้มาทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์
จำนวน ๓ รายการ เป็นราคาทั้งสิ้น ๕๖๖,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ในฐานะผู้ขายเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
จะกระทำได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๗ หรือในกรณีที่มี
การอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้
เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

-๒-/๓.๓ ตามหนังสือคณะกรรมการ...

๓.๓ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๓๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๒ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐ
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และหน่วยงานของรัฐและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นและให้
หน่วยงานของรัฐรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทาง
การเงินแล้ว กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้
ก่อนได้ เว้นแต่ ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ในข้อ ๓

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐที่จะจัดซื้อจัดจ้างกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไว้ด้วยว่า การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหา
ในครั้งดังกล่าวหน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดหาได้ ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคสอง

๓.๔ คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๒๗๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕.๓
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มอบอำนาจให้ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
มีอำนาจอนุมัติ การสั่งซื้อ หรือสั่งจ้าง รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามพระราชบัญญัติและระเบียบ
ข้างต้นในทุกขั้นตอนให้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินครั้งละ
ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

๔. ข้อพิจารณา


เห็นควรลงลายมือชื่อในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ในวงเงิน
๕๖๖,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ในฐานะผู้ซื้อ

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงลายมือชื่อใน


๕.๑ สัญญาซื้อขายในฐานะผู้ซื้อ

๕.๒ หนังสือแจ้ง บริษัท เวิลด์เทค คำส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด เพื่อส่งคู่สัญญาซื้อขายที่ได้
แนบเรียนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ให้ด้วย จะเป็นพระคุณ


(นางนงนุช ปิงทอง)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

๑๙-๗-๒๕๖๑


(นางสาวสุภัทสรุา เอี่ยมพุ่ม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่


(นายวิฑูรย์ ไทรุ่งเรือง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ควรตอบแล้ว


(นายอินท อินอิน)

นักการปฏิบัติการ

13 พ.ค. 61

สำเนาฉบับ

ที่ ขน ๐๐๓๒.๒/๑๐๖๕๐

ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ถนนพรหมประเสริฐ ขน ๑๗๐๐๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอสงคู่มือฉบับสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เวิลด์เทค คำสง เครื่องมือแพทย์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชัยนาท ที่ ขน ๐๐๓๒.๒/๙๙๕๙ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือฉบับสัญญาซื้อขายเลขที่ ๙๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชัยนาท ขอให้ บริษัท เวิลด์เทค คำสง เครื่องมือแพทย์ จำกัด ไปติดต่อทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

๑. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๒๙,๕๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๕๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๒. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง ชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๑๙,๕๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๓๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)


๓. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่าย โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑ เครื่อง ๆ ละ ๖๘,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๖,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

จังหวัดชัยนาท ขอสงคู่มือฉบับสัญญาซื้อขายดังกล่าวที่ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว แนบมาพร้อม
หนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นางฉวีพร ปะภอน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ผู้มีอำนาจแทนผู้ว่าการจังหวัดชัยนาท


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๑๐๕๕ ต่อ ๑๔๒๐

โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๑๐๗๑

“ชาวชัยนาทรวมใจ ต่อต้านภัยคอร์รัปชัน”


หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

สัญญาซื้อขาย

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ ๒๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง จังหวัดชัยนาท โดยนางณัฐกร ประกอบ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เวิลด์เทค จำกัด เครื่องมือแพทย์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๑๐๖ ถนนรุ่งประชา แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดย นายวรายศ พานิชไตรภพ และนายทรงชัย พานิชไตรภพ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๑๓๗๐๗๙๓ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และได้มอบอำนาจให้ นายทรงชัย พานิชไตรภพ เป็นผู้ลงนามสัญญาแทนในนามบริษัท เวิลด์เทค จำกัด เครื่องมือแพทย์ จำกัด ตามหนังสือมอบอำนาจ บริษัท เวิลด์เทค จำกัด เครื่องมือแพทย์ จำกัด ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

๑.๑ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหมอครอบครัวเครือข่าย โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๒๙,๕๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๕๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)


๑.๒ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๓๙,๕๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๗๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๑.๓ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑ เครื่อง ๆ ละ ๖๘,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๖,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๗,๐๒๘.๐๔ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันยี่สิบแปดบาทสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
(นางณัฐกร ประกอบ)

ลงชื่อ.....ผู้ขาย
(นายทรงชัย พานิชไตรภพ)



ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวสุภัทสร่า เอี่ยมพุ่ม)

ลงชื่อ.....ผู้พยาน
(นางสาวอัญชลี สีพุ่ม)

ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๙ (เก้า) หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ แค็ตตาล็อก จำนวน ๓๕ (สามสิบห้า) หน้า

๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔ การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ภายในวันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย


การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕ การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้วผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเองและระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือของคหรือลดค่าปรับไม่ได้

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
(นางฉวีภรณ์ ประกอบ)

ลงชื่อ.....ผู้ขาย
(นายทรงชัย พานิชไตรภพ) 
WORLDTECH MEDICAL
INSTRUMENTS WHOLESALE
COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวสุวิมล สุธาสิน)

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
(นางสาวอัญชลี สีพึ่ง)

ข้อ ๖ การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน ประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชี บจ. เวิลด์เทค คำสง เครื่องมือแพทย์ เลขที่บัญชี ๐๓๗-๖-๐๒๗๖๒-๒ ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใด ๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญาเป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญาเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น


ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นเงินสดตามใบเสร็จรับเงินโรงพยาบาล ชัยนาทเรนทร เล่มที่ ๐๔๖๕ เลขที่ ๐๙๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๕,๓๐๐.-บาท (สองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (๕%) ของราคาทั้งหมดตามสัญญามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
(นางณัฐกร ประกอบ)

ลงชื่อ.....ผู้ขาย
(นายทรงชัย พานิชไทรภพ) 
WORLDTECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวสุภัสสรา เขี่ยมพุ่ม)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวอัญชลี สีฟุ้ง)

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว


ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา


ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญาแล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่น เต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญาผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาด้วย


ข้อ ๑๐ ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อ เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (๐.๒%) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

ลงชื่อ..........ผู้ซื้อ
(นางณัฐกร ประกอบ)

ลงชื่อ..........ผู้ขาย
(นายทรงชัย พานิชไตรภพ)
WORLDTECH MEDICAL
INSTRUMENTS WHOLESALERS
COMPANY LIMITED

ลงชื่อ..........พยาน
(นางสาวสุภัทสรดา เขียมพุ่ม)

ลงชื่อ..........พยาน
(นางสาวอัญชลี สีพึ่ง)

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เป็นหนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อที่มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อหรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความรับผิดชอบหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
(นางณัฐกร ประกอบ)

ลงชื่อ.....
(นายทรงชัย พานิชไตรภพ)
WORLDTECH MEDICAL
INSTRUMENTS WHOLESALE
COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวสุภัสสรา เอี่ยมพุ่ม)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวอัญชลี สีฟุ้ง)

ข้อ ๑๓ การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญา เป็นสิ่งของของผู้ขายจะต้องส่งหรือ นำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และ สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของ ดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยวันแต่จะ ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นมิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้ บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดย เรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรค สามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของ ดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นางฉวีธรรพร ประกอบ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายทรงชัย พานิชไตรภพ)
WORLDWIDE MEDICAL
INSTRUMENTS WHOLESALE
COMPANY LIMITED

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุภัสสรฯ เขี่ยมพุ่ม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอัญชลี สีทุ่ง)

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 2 เครื่อง

1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับกระตุกหัวใจให้กลับมาทำงานตามปกติในขบวนการช่วยฟื้นคืนชีวิต

2. คุณสมบัติทั่วไป

- 2.1 เป็นเครื่องที่สามารถทำงานตาม function ดังนี้
 - การกระตุกหัวใจพร้อมระบบแนะนำด้วยข้อความและสัญญาณเสียง (AED)
- 2.2 ตัวเครื่องมีขนาดพอเหมาะสามารถพกพาได้สะดวกพร้อมกระเป๋าใส่อุปกรณ์
- 2.3 ทำงานด้วยแบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้งด้วยชนิด Li-MnO₂ โดยสามารถกระตุกหัวใจที่พลังงานสูงสุดได้ 180 ครั้ง หรือติดตามการทำงานหัวใจได้ 3 ชั่วโมง 45 นาที
- 2.4 มีระบบทดสอบตัวเองตอนเปิดเครื่อง โดยอัตโนมัติ
- 2.5 มีเสียงประกอบในการช่วยชีวิตเป็นภาษาไทย เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

3. คุณสมบัติเฉพาะ

3.1 สภาพจอภาพ

- 3.1.1 เป็นจอภาพชนิด LCD และแสดงรูปคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้
- 3.1.2 หน้าจอสามารถแสดงคำแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน, การเตือนต่าง ๆ, ระยะเวลาการทำงาน, จำนวนครั้งของการปล่อยพลังงาน (Number of Shocks delivered)

3.2 สภาพกระตุกหัวใจกึ่งอัตโนมัติ (Automatic External Defibrillation)



- 3.2.1 สามารถปล่อยประจุเพื่อกระตุกหัวใจเป็นแบบ Automated External Defibrillation คือมีค่าพลังงานที่ปล่อยออกมาเป็นชุด 150 – 150 – 150 จูลล์ สำหรับผู้ใหญ่ 50 – 50 – 50 จูลล์ สำหรับเด็ก
- 3.2.2 ลักษณะของรูปคลื่นจะเป็นแบบ Biphasic ชนิด Multipulse Biowave
- 3.2.3 ระบบการทดสอบของเครื่อง (testing System) ต่างๆ ได้แก่ ระบบทดสอบในตัวเอง (Self-test)
- 3.2.4 การกระตุกหัวใจสามารถรับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) จากผู้ป่วยได้โดยทาง Pads


3.3 ระบบการเตือน (Alarm System)

- 3.3.1 การเตือนระบบ (System Alarm) จะเป็นการเตือนด้านการติดตามแสดงผล (Monitor), การกระตุกหัวใจ (Defibrillator)

3.4 สภาพแนะนำ

- 3.4.1 มีระบบตรวจจับ Arrhythmia ที่จำเป็นต้องทำการกระตุกหัวใจผู้ป่วย เช่น VF, VT
- 3.4.2 ทำงานผ่านระบบ Hand-free โดยใช้ Adhesive Pads


9/1/17 2

WORLDTECH MEDICAL
INSTRUMENTS WHOLESALER
COMPANY LIMITED


9/1/17 2
WORLDTECH MEDICAL
INSTRUMENTS WHOLESALER
COMPANY LIMITED

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ


(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

4. อุปกรณ์ประกอบ สำหรับ 1 ชุด


- | | |
|-----------------------|-------------|
| 4.1 Electrode Pads | จำนวน 1 ชุด |
| 4.2 กระเป๋าใส่อุปกรณ์ | จำนวน 1 ใบ |
| 4.3 Battery | จำนวน 1 ชุด |

5. เงื่อนไขทั่วไป

- 5.1 ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต โดยตรง โดยมีหนังสือแต่งตั้งมาแสดงหรือได้รับแต่งตั้งจากบริษัทผู้จำหน่ายในประเทศไทย
- 5.2 ผ่านการประเมินจากหน่วยงานผู้ใช้โดยมีเอกสารหรือหนังสือดังกล่าวมาแสดง
- 5.3 เป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- 5.4 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด, ภาษาไทย 1 ชุด
- 5.5 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพตัวเครื่อง 1 ปี นับจากวันส่งมอบเครื่อง ในระยะประกันหากเครื่องมีปัญหา ผู้ขายต้องรับดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีและหากแก้ไขแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- 5.6 ผู้ขายต้องรับรองว่ามีอะไหล่ที่จากโรงงานผู้ผลิตสำหรับการซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 5 ปี



สำเนาถูกต้อง



(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล
กระดาษบันทึกแถบ Thermal ขนาด A4 จำนวน 2 เครื่อง

1. ความต้องการ

เครื่องตรวจพร้อมบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบ 12 ลีด พร้อมการวิเคราะห์ผลโดยอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด จำนวน 2 เครื่อง

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ตรวจ บันทึก และวิเคราะห์ผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โดยใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวินิจฉัย และการรักษาโรคหัวใจที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจ

3. คุณสมบัติทั่วไป


- 3.1 เคลื่อนย้ายสะดวกด้วยค้ำขาที่ถูกล็อกอย่างเรียบร้อย
- 3.2 มีจอภาพสีแบบ TFT ขนาดไม่น้อยกว่า 8.4 นิ้ว ขอสัมผัส (Touch Screen) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 800x600 แสดงคลื่นไฟฟ้าของหัวใจที่กำลังตรวจบันทึกและแสดงลีดที่กำลังตรวจบันทึก
- 3.3 รองรับระบบบันทึกข้อมูลคนไข้โดยใช้ Alphanumeric keyboard และการใส่ข้อมูลคนไข้โดยตรงเพื่อความสะดวกและรวดเร็วจากหน้าจอ Touch screen
- 3.4 ได้รับมาตรฐาน ISO13485, ISO 9001 และ CE
- 3.5 ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย EN ISO14971, IEC60601-1, IEC60601-2-27, EN60601-1-4, EN60601-2-51 และ ANS/AAMI EC-11
- 3.6 ได้รับมาตรฐาน Anti-electric-shock type: Class I, Anti-electric-shock degree: CE EMC (Electromagnetic Compatibility): Group I Class A

4. คุณสมบัติทางเทคนิค

4.1 ตัวเครื่องมีแป้นพิมพ์ (Alphanumeric keyboard) โดยมีแป้นตัวอักษรและเป็นตัวเลขแยกออกจากกันอย่างอิสระ ทำให้สะดวกในการใส่ข้อมูลผู้ป่วย นอกจากนี้ยังสามารถใส่ข้อมูลผู้ป่วยโดยใช้หน้าจอสัมผัสได้ สามารถบันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยที่เข้าเป็น ได้แก่ ชื่อ เพศ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต ชื่อโรงพยาบาล ชื่อแพทย์ และหมายเลขเตียงได้

4.2 มีปุ่มสำหรับคำสั่ง Sleep Mode (ปิดใช้งานชั่วคราว)/Wake-up Mode (เปิดใช้งาน) อยู่ในปุ่มเดียวกัน

- 4.3 มีปุ่มสำหรับคำสั่ง Copy, Start และ Stop อยู่บนตัวเครื่อง
- 4.4 มีปุ่มสำหรับเลือกโหมดการบันทึกอยู่บนตัวเครื่อง
- 4.5 มีไฟบอกสถานะเมื่อใช้งานเครื่องจากไฟ AC แสดงอยู่บนตัวเครื่อง
- 4.6 มีไฟบอกสถานะเมื่อใช้งานเครื่องจากแบตเตอรี่ แสดงอยู่บนตัวเครื่อง



สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

4.7 มีไฟบอกสถานะเมื่อเครื่องกำลังชาร์จแบตเตอรี่ และไฟนี้จะดับลงเมื่อแบตเตอรี่เต็มแสดงอยู่ บนตัวเครื่อง

4.8 สามารถบันทึกคลื่นไฟฟ้าของหัวใจพร้อมกันได้ 12 ลีด และสามารถวิเคราะห์ผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้

4.9 การบันทึกและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ สามารถเลือกแบบบันทึกเป็นแบบ Manual, Auto และ Rhythm

4.10 เครื่องสามารถแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจก่อนจะบันทึกผลได้ (Preview)

4.11 สามารถบันทึกกราฟ Average template ได้

4.12 สามารถเลือกรูปแบบการบันทึกข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 7 รูปแบบ คือ 3x4, 3x4+1R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+1R, 12x1 และ 12x1+T

4.13 สามารถตั้งเวลาให้เครื่องปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto power off) โดยสามารถตั้งเวลาได้ 5, 10, 30 นาที และ off ได้

4.14 สามารถเลือก ECG Sensitivity ได้ไม่น้อยกว่า 7 ระดับ คือ 2.5, 5, 10, 20, 10/5, 20/10 และ AGC มีลิเมตรต่อมิลลิโวลต์

4.15 มี A/D convertor ขนาด 24 bit

4.16 มีค่าคงที่ของเวลาที่ ≥ 5 วินาที

4.17 มีค่า Frequency response อยู่ที่ 0.05 ~ 150 Hz

4.18 มีค่าความต้านทานขาเข้า (Input Impedance) ไม่น้อยกว่า 50 M Ω

4.19 ความสามารถในการกำจัดสัญญาณรบกวน (CMRR) ไม่น้อยกว่า 105 dB

4.20 เครื่องสามารถตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติได้ไม่น้อยกว่า 12 ชนิด

4.21 มีระบบป้องกันจากภาวะการกระตุกหัวใจ (Defibrillation)

4.22 สามารถตรวจจับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอัตโนมัติ Auto arrhythmia detection

4.23 วิเคราะห์ผลโดยใช้ฐานข้อมูลอ้างอิงจาก CSE/ AHA/ MIT database

4.24 มีฟังก์ชันที่สามารถเรียกดูสัญญาณรูปคลื่นย้อนหลังหรือหาคู่สัญญาณรูปคลื่นที่หน้าจอแสดงผลได้

4.25 มีวงจรกรองสัญญาณรบกวนจากไฟฟ้ากระแสสลับ (AC), คลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ (EMG), DFT filter, Low-pass filter และสามารถปรับตั้งการกรองสัญญาณรบกวนให้เหมาะสมกับผู้ป่วย

4.26 มีระบบปรับ Baseline อัตโนมัติ เพื่อความเหมาะสมในการบันทึกผล

4.27 มีสัญญาณเตือนเมื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่แม่นยำหรือหลุด

4.28 มีรูปภาพแสดงตำแหน่งการติด EKG และสามารถระบุตำแหน่งที่ไม่ได้ติด EKG ด้วยรูปภาพบนหน้าจอได้

4.29 สามารถเลือกความเร็วของกระดาษบันทึกได้ 25 มม./วินาที และ 50 มม./วินาที

4.30 สามารถใช้ได้ทั้งกระดาษแบบม้วน ขนาด Size 210 mm x 30 m, 215 mm x 30 m และกระดาษแบบพับ ขนาด Size 210 mm x 140 mm-150P, 215 mm x 140 mm-150P

WORLDTECH MEDICAL
INSTRUMENTS WHOLESALE
COMPANY LIMITED

สำเนาถูกต้อง
ก.ร.ค.
อ.อ.อ.

(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

4.31 สามารถเก็บบันทึกข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจภายในเครื่องได้ไม่น้อยกว่า 300 ECGs หรือ เก็บข้อมูลภายใน USB ได้

4.32 สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากเครื่องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ PC โดยผ่าน LAN, WIFI.

4.33 สามารถเชื่อมต่อตรงกับ Printer ผ่าน Port USB เพื่อพิมพ์ในกระดาษ A4 เพื่อประหยัดการใช้ Thermo printer (option)

4.34 ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ และมีระบบตรวจสอบการเดินกระแสสลับก่อนเข้าเครื่อง มีสัญญาณเสียงยืนยันความถูกต้อง ขนาดเล็กกระทัดรัด และสามารถแสดงตัวเลขแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้บนหน้าจอ มีค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 6% ซึ่งต้องผ่านการทดสอบขอรับขึ้นจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีผลการทดสอบมาแสดง ให้มาจำนวน 1 ชุด

4.35 ตัวเครื่องมีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Lithium Ion, 14.4 VDC, 4,400 mAh) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ต่อชุด

- | | |
|---|--------------|
| 5.1 สาย ECG Cable | จำนวน 1 ชุด |
| 5.2 Limb & Chest Electrode | จำนวน 1 ชุด |
| 5.3 Recording Paper | จำนวน 1 ม้วน |
| 5.4 Integrated lithium – ion battery | จำนวน 1 ก้อน |
| 5.5 คู่มือการใช้งาน | จำนวน 1 ชุด |
| 5.6 คู่มือการซ่อมบำรุง และวงจรของเครื่อง (Technical/Service manual) | จำนวน 1 ชุด |
| 5.7 ฟิล์มสำหรับ TIAL 250V | จำนวน 2 ชิ้น |
| 5.8 แกนสำหรับใส่กระดาษขนาด Size 210 mm | จำนวน 1 ชิ้น |
| 5.9 รถเข็นสำหรับวางเครื่อง | จำนวน 1 คัน |

6. เงื่อนไขเฉพาะ

- 6.1 รับประกันการใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบของครบ
- 6.2 เครื่องผ่านการประเมินจากหน่วยงานผู้ใช้ และมีเอกสารผลการประเมินมาแสดง
- 6.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตและแสดงหนังสือรับรองว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต
- 6.4 มีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าจะสนับสนุนอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 6.5 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการผ่านงานของช่างไม่น้อยกว่า 1 คน ในการซ่อมหรือบริการจากผู้ผลิต
- 6.6 ผู้เสนอราคาต้องแสดงหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ที่ออกให้กับบริษัทผู้เสนอราคา
- 6.7 เครื่องที่ส่งมอบจะต้องเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

WORLDTECH MEDICAL
INSTRUMENTS WHOLESALERS
COMPANY LIMITED

WORLDTECH MEDICAL
INSTRUMENTS WHOLESALERS
COMPANY LIMITED

จำนวนถูกต้อง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(ลงชื่อ) กรรมการฯ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน



เพื่อให้วัดค่าความดันโลหิต และอัตราการเต้นของชีพจร พร้อมพิมพ์ผลอัตโนมัติ เหมาะสำหรับ
โรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก และต้องการความสะดวกรวดเร็ว และแม่นยำในการวัดความดัน

2. คุณสมบัติทั่วไป

- 2.1 สามารถวัดความดันโลหิตด้วยการสอดแขน และแสดงค่าความดัน Systolic (ค่าบน) ค่าความดัน Diastolic (ค่าล่าง) อัตราการเต้นของชีพจร พร้อมระบุเวลา, วันที่, เดือน, ปี ที่ทำการวัดด้วยจอภาพแบบ LED
- 2.2 หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LED หน้าจอสว่าง ตัวเลขคมชัด ขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- 2.3 เครื่องพิมพ์ผลอัตโนมัติเป็นชนิดความเร็วสูงแบบใช้กระดาษความร้อน (High Speed Thermal Printer) แสดงตัวเลขค่าความดัน Systolic, Diastolic, Mean, Pulse พร้อมระบุเวลา, วันที่, เดือน, ปี ที่วัดความดันโลหิต
- 2.4 มีระบบตัดกระดาษพิมพ์ผลอัตโนมัติ
- 2.5 เครื่องมีระบบเสียงแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องทุกขั้นตอนอย่างละเอียดเป็นภาษาไทย พร้อมบอกผลตัวเลขค่าความดันหลังเสร็จสิ้นการวัดความดันโลหิต โดยสามารถปรับระดับความดังของเสียงพูดและสามารถปิดเสียงได้
- 2.6 มีที่วางแขนภายในบริเวณที่วัด และมีชุดรองรับข้อศอกพอดี เพื่อความสะดวกสบายในการวางแขน
- 2.7 มีกราฟแสดงค่าปกติและผิดปกติของความดันโลหิตติดมากับเครื่อง เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ผลความดันโลหิตที่วัด ได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่
- 2.8 ใช้งานกับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- 2.9 ผลิตภายใต้มาตรฐาน Directive 93/42/EBC, ISO 13485, ISO 9001

3. คุณลักษณะทางเทคนิค

- 3.1 ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด ขนาดของเครื่อง 453 x 340 x 306 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) น้ำหนักเครื่องไม่มากกว่า 8.6 กิโลกรัม
- 3.2 ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Fussy Logic ไมโครโปรเซสเซอร์ และใช้เทคนิคการตรวจวัดแบบออสซิลโลเมตริก (Oscillometric)


















WORLDTECH MEDICAL
INSTRUMENTS WHOLESALER
COMPANY LIMITED




WORLDTECH MEDICAL
INSTRUMENTS WHOLESALER
COMPANY LIMITED

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

- 3.3 สามารถวัดค่าความดันโลหิตได้ตั้งแต่ 30-300 มิลลิเมตรปรอท และอัตราการเต้นของชีพจรได้ตั้งแต่ 30-200 ครั้ง/นาที
 - 3.4 มีค่าความแม่นยำในการวัดสูง โดยมีความคลาดเคลื่อนของค่าความดันโลหิต ± 2 มิลลิเมตรปรอท และค่าอัตราการเต้นของชีพจร ไม่เกิน $\pm 3\%$
 - 3.5 เครื่องมีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop) ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการวัดความดันทันที ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์
 - 3.6 สามารถตั้งค่าแรงดันสูงสุดในที่รัดแขน (Cuff) ได้ถึง 4 ระดับ
 - 3.7 สามารถตั้งเวลา วันที่ เดือน และปี จนถึงปี ค.ศ. 2099
 - 3.8 เครื่องมีระบบตรวจสอบปัญหาของเครื่องอัตโนมัติ พร้อมแสดงรหัสปัญหาหน้าจอแสดงผล (Error code) และมีเสียงเตือนด้วยเสียงพูด
 - 3.9 เครื่องสามารถแสดงค่าจำนวนครั้งของการวัดทั้งหมดที่ผ่านมา และสามารถเก็บผลการวัด 5 รายสุดท้ายในหน่วยความจำ โดยเก็บค่าความดัน Systolic ค่าความดัน Diastolic และอัตราการเต้นของชีพจร และสามารถเรียกพิมพ์ผลจากหน่วยความจำได้
 - 3.10 มีไฟสีเขียวส่องสว่างด้านบนของเครื่องเมื่อเปิดใช้งานเครื่อง สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล ช่วยให้ทราบว่าเครื่องเปิดใช้งานอยู่ และไฟเปลี่ยนเป็นสีแดงหากมีปัญหาการทำงาน
 - 3.11 ขณะกำลังวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของชีพจร จอแสดงผลจะมีไฟแสดงให้ทราบว่าเครื่องกำลังทำการวัด และมีไฟและเสียงแสดงสัญญาณชีพจร
 - 3.12 สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริม ได้แก่ จอแสดงผลด้านหลังเครื่องเพื่อให้ดูผลพร้อมกับจอด้านหน้า สายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมจัดการผลการตรวจ
 - 3.13 สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ 10-40 °C ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 95%
4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งานเครื่อง สำหรับ 1 ชุด
- | | |
|--|--------------|
| 4.1 สายไฟ AC | จำนวน 1 เส้น |
| 4.2 ที่รองแขน | จำนวน 1 ชิ้น |
| 4.3 กระดาษบันทึกผล | จำนวน 5 ม้วน |
| 4.4 คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ | จำนวน 1 ชุด |
| 4.5 คู่มือการใช้งานภาษาไทย | จำนวน 1 เล่ม |
| 4.6 คู่มือการใช้งานเครื่องฉบับย่อภาษาไทย | จำนวน 1 แผ่น |


WORLD TECH MEDICAL
INSTRUMENTS WHOLESALER
COMPANY LIMITED

(ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....

- 4.7 รถเข็นสแตนด์สำหรับวางเครื่อง จำนวน 1 คัน
- 4.8 ระบบตรวจสอบการเดินกระแสสลับก่อนเข้าเครื่องโดยมีสัญญาณเสียงยืนยันความถูกต้อง และมีหน้าจอแสดงตัวเลขกระแสไฟฟ้าที่วัดได้ ซึ่งผ่านการทดสอบเทียบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมหลวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีผลการทดสอบมาแสดง จำนวน 1 ชุด

5. เงื่อนไขเฉพาะ




- 5.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบ catalog ที่ระบุรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อให้ตรงตามรายละเอียดตามข้อกำหนดของทางราชการ
- 5.2 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพตัวเครื่อง 1 ปี นับจากวันส่งมอบเครื่อง ในระยะประกันหากเครื่องมีปัญหา ผู้ขายต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้ใช้งานได้ดี และหากแก้ไขแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- 5.3 ผู้ขายรับประกันว่าเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสต็อกมาก่อน
- 5.4 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายในประเทศ และต้องมีหลักฐานมาแสดง
- 5.5 ผู้ขายต้องรับรองว่ามีอะไหล่เก็บจากโรงงานผู้ผลิตสำหรับการซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 5 ปี






WORLDTECH MEDICAL
INSTRUMENTS WHOLESALERS
COMPANY LIMITED

๑๑๑๑


๑๑๑๑




WORLDTECH MEDICAL
INSTRUMENTS WHOLESALERS
COMPANY LIMITED

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ

FRED easy

10 0919



MEDICAL
 ENTERPRISE WHOLESALE
 COMPANY LIMITED

The Automated External Defibrillator
 that accompanies all first aid rescuers in
 their life-saving mission

SCHILLER

The Art of Diagnosis
 ศาสตร์แห่งการวินิจฉัย

(นางสาว).....
 (นางสาว).....
 (นางสาว).....

FRED easy

The FRED easy Automated External Defibrillator is the best life-saving tool for all emergency services: paramedics, ambulances, firefighters, ...
It is light, rugged and user friendly and therefore adapted to all situations.


FRED easy features the unique pulsed biphasic waveform: MULTIPULSE BIOWAVE with patient impedance compensation. This waveform is efficient for adults and children thanks to the automatic recognition of children/pets and energy adaptation.

Adapted voice and displayed instructions for first aid rescuers together with a fast rhythm analysis and shock delivery guide the rescuer during the resuscitation process and minimise the hands-off time. 2.1, 2.5

In order to follow the patient throughout the resuscitation process, the intervention data is recorded and can be reviewed on a PC and a report can be generated.

FRED easy is available in a range of versions and options to fulfil the rescuer's needs:

- Semi or fully automatic
- Metronome providing the correct rhythm for chest compressions
- ECG display
- Manual override: doctors can switch off the AED mode and decide whether they want to defibrillate or not



FRED easy with manual override



FRED easy fully automatic




ECG display

3.1.2

WORLDTECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED

สำเนาถูกต้อง

(นาง).....
 (นางสาว).....
 (นาง).....



WORLDTECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED

FRED easy Online

The first defibrillator featuring automatic data transmission, intervention data and the device configuration can be sent to a server via an Ethernet network.

Advantages for everyone:

Transmission is easy, fast and safe. The data is stored centrally for direct and immediate access by authorised persons from any computer connected to the network. Multi-user access to this data via any computer connected to the network (hospital, treating physician, cardiologist, rescue services, administration). This system considerably simplifies the handling of medical and administrative patient data (no paper, no memory card).

LifeDataNet:

The transmitted data is stored on a central server, LifeDataBox, with the LifeDataNet application.

Two types of data can be transmitted:

- * Patient data (events, ECG curves, patient impedances)
- * Configuration and maintenance information

The LifeDataNet application is a simple and user-friendly interface enabling you to:


- see which device has transmitted the data (serial number, identification, transmission date and time)
- download and analyse patient data
- view the device settings (mode, energy settings, options)
- view the maintenance status (self-test result, battery status, software version)

When a first aid vehicle comes back to the station, simply connect the FRED easy to the network and the data is automatically downloaded and the device ready for a new intervention.


Handwritten signature: *Nov 2*
 WORLDTECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED
 Handwritten signature: *Nov 2*
 WORLDTECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED

สำนักงานถูกต้อง


Access to LifeDataNet



Schiller also offers ARGUS PRO LifeCare 2 and DG4000 to perform advanced patient resuscitation and monitoring.



ARGUS PRO LifeCare 2



DEFIGARD 4000

(นาง) *[Signature]* **นางสาวกรรณิศา**
 (นาง) *[Signature]* **กรรณิศา**
 (นาง) *[Signature]* **กรรณิศา**



ผนวก 6

FRED easy

Technical data FRED easy :

Dimensions and weight:

Dimensions (h x w x l) mm: 70 x 230 x 220 mm (800 cord version) // 70 x 237 x 220 mm (Ethernet/Online version)
Weight: approx. 1.5 kg

Defibrillator:

Defibrillation waveform: pulsed biphasic - 3.2.2.
Multi phase or bi phase

Energy levels: 1 to 100 J (adults) or 1 to 70 J (pediatric), automatic detection of pediatric electrodes 3.2.1.

Defibrillation pads:

Adult pad: 80 cm² of active surface 3.2.4, 3.4.2
Pediatric pad: 42 cm² of active surface

Power supply:

Battery type: lithium/MnO₂ 12V, 2.8 Ah 2.3
Battery life: 180 minutes of maximum energy, or 300 min of recording

Recorded data:

- ECG signal recording (2 hours)
- Ambient noise recording (2 hours)
- Event recording (600 events)

Ambient conditions:

Operating: 0 to 40 °C at a relative humidity of 0 to 95 % (no condensation); atmospheric pressure 760 to 1050 hPa

Storage/transport (without battery and pads): 20 to 60 °C at a relative humidity of 30 to 95 % (no condensation); atmospheric pressure 600 to 1000 hPa

Display:

Type: high-resolution LCD screen, electrochromatic - cent fasciculating, text and symbol display 3.1.1, 3.1.2
Dimension: 100 x 27 mm

Standards:

The unit complies with all relevant standards for patient safety and operating conditions

The manufacturer of the unit is not liable for any damage caused by the use of the unit.

Interchangeable components are subject to change without notice.

WORLDWIDE MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED

WORLDWIDE MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED

WORLDWIDE MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED

สำเนาถูกต้อง



SCHILLER

The Art of Diagnosis


Headquarters: SCHILLER AG, Altgasse 68, CH-6341 Baar, Phone +41 41 766 42 42, Fax +41 41 761 08 80, sales@schiller.ch, www.schiller.ch

(ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)

SCHILLER WILKESLAND	Test Instructions	TI - No.	Issued	Page
Device test	1st test Easyport	P900-01n	17.03.2015	8 / 11


11 Max. energy setting

ผนวก 6



In the tab Option P2 set max. energy to 150 by ticking the option. Click on Update.

12 Check: reset time and date & joules



Tab General

Check the date and time

Children Shock	50-50-50 J	
Adults Shock	150-150-150J	3.2.1

and click on update

Handwritten signature and stamp: **WORLDTECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED**

13 Deleting statistics

Click on tab Auto Test delete result
 Open tab Statistics, Reset, Yes, OK (only 0 shown at the back).
 Open tab Logs, Reset, OK (field is now empty)
 Click on Disconnect tab, disconnect the device from the service adapter.

Stamp: **WORLDTECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED**

14 Data check

Connect device to the power supply and switch it on. Check the software CPU and DEF1
 Check the date and time
 Time & shock counter is running.
 Switch the device off and unplug the power supply


Handwritten signature and text: **สำเนาถูกต้อง**

Handwritten signatures and stamps: **WORLDTECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED**



ผนวก 6



กระเป๋าสำหรับใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจและอุปกรณ์




ข้อ 2.2





จำเป็นต้อง



 WORLDTECH MEDICAL
 INSTRUMENTS WHOLESALE
 COMPANY LIMITED



 WORLDTECH MEDICAL
 INSTRUMENTS WHOLESALE
 COMPANY LIMITED

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการฯ
 (ลงชื่อ)  กรรมการฯ

กนก







บริษัท

Call 24

Nov 2


Clear Professional Report





 WORLDTECH MEDICAL
 INSTRUMENTS WHOLESALE
 COMPANY LIMITED




CMT200A

Handheld Medical Imaging



Handheld Medical Imaging



บริษัท
 (อังกฤษ)
 (ภาษาไทย)

COMEN

Twelve-channel ECG

CM1200A



ISO 13485:2003 approved, CE marking according to MDD93/42/EEC

Product Characteristics

Product Size: 410mmX316mmX132mm

Net Weight: 5.2kg

Display: 8.4" Color TFT touch screen

Resolution: 800*600 **3.2**

Operation for treatment

Temperature: 5-40°C

Humidity: ≤83%

Power Supply: AC100-250V, 50/60Hz **4.34**

Battery Type: Rechargeable lithium-ion battery **4.35**

Battery Capacity: 4400mAh

Battery Recharging Time: Maximum 6.5 hours for charging;

Battery working period: 4 hours for continuous working

Interface: USB(data input or output, upgrade)

AC power supply socket

RS232 port

Handwritten signature and stamp of WORLDTECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED.

Handwritten signature and stamp of WORLDTECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED.

สำเนาถูกต้อง

Handwritten signatures and names: (นาง) ปัทมาสารภพ, (นาง) วรรณภาฯ, (นาง) วรรณภาฯ

๗๗๗๗

RJ45 port

Data: Input/output(patient's case)
 Network: PC-ECG,FTP data upload


Particulars and specifications

Input Circuit: Defibrillator protection built-in 4.21
 Lead: Standard 12 leads
 Acquisition Mode: 12 leads simultaneously 4.8
 A/D Converter: 24 bits 4.15
 Measurement Range: ± 5 mVpp
 Time Constant: ≥ 5 s 4.16
 Frequency Response: 0.05-150Hz 4.17
 Calibration Voltage: 1mV $\pm 3\%$
 Sensitivity: 2.5,5,10,20(mm/mV)
 Input Impedance: ≥ 50 M Ω 4.18
 Input Circuit Current: ≤ 50 uA
 Noise Level: ≤ 15 uVp-p
 Anti Baseline Drift: Automatic
 Patient Leakage Current: <10 uA(220V-240V)
 Patient Auxiliary Current <0.1 uA(DC)

Filter	EMG Filter:25Hz/35Hz/45Hz/OFF
4.25	DFT Filter:0.05/0.10/0.2/0.5Hz
	Lowpass Filter:150/100/75Hz
	AC filter:50Hz/60Hz/OFF


Recording Mode:	Auto
	Manual 4.9
	Rhythm

Rhythm Lead: Any lead selectable
 Recorder: Thermal printer
 Paper speed: 4.29 5m/s,10mm/s,12.5mm/s,25mm/s,50mm/s($\pm 2\%$)
 Gain: 4.14 AGC,2.5mm/mV,5mm/mV,10mm/mV,20mm/mV,10/5mm/mV,20/10mm/mV
 Recorder Paper: 4.30 210mmX30m,215mmX30m,210mmX140mm-150P,215mmX140mm-150P
 Record format: 4.12 3x4, 3x4+1R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+1R, 12x1, 12x1+T
 External input/output: Input: ≥ 100 K Ω ; sensitivity 10mm/V $\pm 5\%$
 Output: ≤ 100 Ω ; sensitivity 1V/mV $\pm 5\%$

Handwritten signature
 ๗๗๗๗

 WORLDTECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED

Handwritten signature
 ๗๗๗๗
 WORLDTECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED

สำเนาถูกต้อง



(นาง) *Handwritten signature* ฝ่ายงานควบคุมการ
 (นาง) *Handwritten signature* ควบคุมการ
 (นาง) *Handwritten signature* ควบคุมการ

ฉบับร่าง

Chapter 2 Introduction


Electrocardiograph is a physiological function test equipment to record the ECG activity waveform (as ECG), and it can provide the basic information for the diagnosis and treatment of various heart diseases and be helpful for the analysis and cognition of various arrhythmia and be benefit for the understanding of the influences on the cardiac muscle exerted by certain drugs, electrolyte disorder and acid-base imbalance, therefore this electrocardiograph play an important role in the heart disease examination.


Twelve-Channel Electrocardiograph is a digital electrocardiograph with 12 leads gathered the records of the 12 channels simultaneously; it has ECG waveform display as well as automatic analysis function selective parts. With advanced thermal lattice output system, high performance 32-bit processor and large capacity built-in memorizer, the performance and reliability of this electrocardiograph have been improved greatly. The operation is especially simple and convenient, the functions are abundant and useful, and it very suitable for the routine diagnosis of ECG in various medical units and it is especially suitable for physical examination, clinic and emergency treatment, care unit and so on.




Standard Configuration: Main unit of the electrocardiograph, three-phase flat power cord, European standard electrocardiograph leads, European standard limbs electrode holder, European standard chest electrode connecting ball, ECG thermosensitive record rolled paper, lithium battery and fuse tube.
















2.1 Function Features

- 1) 8.4 inch color LCD (resolution 800×600), optional touch screen display.
- 2) Support many languages, such as: English, Spanish, French
- 3) The patient information can be input in English and other languages
- 4) The patient information report can be printed.
- 5) The printing preview function can be set before printing.
- 6) Supporting USB outer print-out (optional), A4 paper showing 1:1, For now, the brand printer supported including: LJ2250N, LJ3500, LJ3550DN, HP P2055D, HP CP1515n, HP P1505n. 4.33
- 7) Support upgrading programming on line per U dish, the brand supported including Kingston, PNY, ADATA, Apacer.
- 8) Supporting far distance ECG data-transformation between ECG machine and PC. 4.32
- 9) It can store the 12 lead waveforms for recent 2 minutes.


 WOLTECH MEDICAL
 INSTRUMENTS WHOLESAL
 COMPANY LIMITED


 WOLTECH MEDICAL
 INSTRUMENTS WHOLESAL
 COMPANY LIMITED
 สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)  บริษัทฯ
 (ลงชื่อ)  บริษัทฯ
 (ลงชื่อ)  บริษัทฯ

	Power Switch Key	
	COPY Key	4.3
	MODE Key	4.4
	SLEEP/WAKE UP Key	4.2
	START/STOP Key	4.3
	Tab Key	
	Up/Down/Left/Right Arrow Key Group	
	External Output	
	External Input	
	CP Equipment (parts), with defibrillation protected function	
	Attention! Please refer to the accompanying document.	
	Equal Potential	
	AC	
	Switch On (AC)	
	Switch Off (AC)	

Handwritten signature
 WORLDTECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED

Handwritten signature
 WORLDTECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED
สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้จัดการรวมทรัพย์
 (ลงชื่อ) *[Signature]* กรรมการ
 (ลงชื่อ) *[Signature]* กรรมการ

Chapter 3 Appearance Description

3.1 Top Panel of the Main Unit




Figure 3-1 Top Panel

Working State Indicators:

As shown in the above figure, the working state indicators from left to right are: AC Indicator lamp, Battery Working Indicator Lamp and Battery Recharging Indicator Lamp.

4.5, 4.6, 4.7

	Symbol	Name	Explanation
A	~	AC Indicator Lamp	When the AC power supply is used, this indicator lamp is light.
B	☐	Battery Working Indicator Lamp	When the built-in rechargeable lithium battery is used, this indicator lamp is light.
C	☐	Battery Recharging Indicator Lamp	When the battery is recharging, this indicator lamp and the AC indicator lamp are light at the same time.

(ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....

CM1200

3.1.1 LCD Main Interface

The specification of the Twelve-Channel Electrocardiograph LCD is: CM1200A (8.4 inch screen), 800 × 600 color LCD.




Figure 3-2 CMI200A Main Interface


No.	Name	Explanation
A	Number	Patient number: less than 10 characters (click here to enter the "Patient Settings".)
B	Name	Patient name: less than 20 English letters or less than 10 Chinese characters (click here to enter the "Patient Settings".)
C	Sex	Sex: Male/Female (click here to enter the "Patient Settings".)
D	Age	Patient age
E	Heart Rate, Battery and	Display the current heart rate values, battery capacity

(นางสาว)
 (นางสาว)
 (นางสาว)

WORLDTECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED

WORLDTECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED

	Prompt Information	and prompt information (prompt "Demonstrate, lead fall, printing, analyzing, sampling" and so on.)
F	Filter Options	Display the settings of the current AC filter, EMG filter, drift filter and low-pass filter.
G	Printing Speed, Gain Options	The display of current printing speed and gain, from here enter the "Printing Options" Setting.
H	Lead State Diagram	Show the falling off state of the lead, green color shows that the lead is connected and red color shows the falling off state of the lead. Click here to on and off "Lead State Diagram" rapidly.
I	Time	Current Time Display
J	Waveform Area	Current Waveform Display
K	F1 Automatic	Automatic Printing Option Key
L	F2 Rhythm	Rhythm Lead Mode Option Key
M	F3 Manual	Manual Printing Option Key
N	F4 Review	Patient Information Storage Review
O	F5 Printing	Waveform Printing Key
P	F6 File	Patient File Information Management
Q	F7 Setting	System Settings Menu(include patient parameters, lead options, filter options, printing options, system options)
R	Diagram Area	Lead State Diagram 4.28


 21 Jul 2016
 WORLD TECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED
 WORLD TECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED

สำนักงานลูกค้าต้อง

(ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....

๒๗๖๖ ๖

4.1

Figure 5-1 Patient Parameters Interface

Select the Sub-item of the Patient Parameters Setting Window

Press the F1/F2 key to select the five options settings of "Patient Parameters, Lead Options, Filter Options, Print Options, System Options and Net Options". Press the F3/F4 key to set a submenu.

(1) Input the Characters

Input the patient information on the "Patient Parameters" setting interface:




Figure 5-2 Character Input Interface

- Press the up and down arrow key of the combination keys to move the cursor to "Name" menu, then press the left and right key of the combination keys to enter the edit interface, as shown in the above figure;
- Press the combination keys to select the corresponding character and then press the enter key to confirm or enter the related information on the keyboard of the panel. If the user need to delete all the original information, press the delete key to delete;

Dr. [Signature]
 WORLDTECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALER COMPANY LIMITED

Dr. [Signature]
 WORLDTECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALER COMPANY LIMITED
 ผู้ขายปลีก

(นางสาว)
 (นาง)
 (นาง)

พพจก

Appendix I Technical Specifications

Safety Standards	MDD93/42/EEC	Medical Device Directive	3.5
	EN ISO14971	Medical Device Application of the Risk Management on the Medical Devices	
	IEC60601-1 GB9706.1-2007	Medical Electrical Equipment Part 1: General Requirements for Safety	
	IEC 60601-2-27 GB10793-2000	Medical Electrical Equipment Part 2: Special Requirements for Safety of Electrocardiograph	
	EN 60601-1-4	Medical Electrical Equipment Part 1-4: General Requirements for Safety Supplement Standard: Programmable Electrical Medical System.	
	EN 60601-2-51	Medical Electrical Equipment Part 2-51: Special Requirements for Safety Basic Performance, Record and Analysis of the Single Channel and Multi-channel Electrocardiograph	
	EN62304	Medical device software Software life cycle processes	
	ANSI/AAMI EC-11	Diagnostic ECG Record Device	
Classification	Anti-electric-shock type:	Class I, with internal power supply	3.6
	Anti-electric-shock degree:	CF type, with defibrillation proof function	
	Degree of protecting against harmful ingress of liquid:	Ordinary equipment, without the ability of water proof	
	Safety degree in the presence of flammable gas :	It is not suitable to use in the presence of flammable gas.	
	Working Mode:	Continuous Operation	
	Electromagnetic Compatibility :	Group I Class A <i>Group 2</i>	
	Size	410mm×316mm×132mm	
Weight	about 5.2kg		
Display	(8.4 inch screen) 800 × 600 Color LCD Display		
Word	Temperature	5°C~40°C	

WORLDWIDE MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED

Handwritten signatures and stamps

WORLDWIDE MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED

(นางสาว) *[Signature]* *[Stamp]*
 (นาง) *[Signature]* *[Stamp]*
 (นางสาว) *[Signature]* *[Stamp]*

รวม

Heart Rate	Range of the Heart Rate	30bpm~300bpm.
	Calculation Accuracy	±1 bpm

ECG Main Unit	Input Mode	Floating ground, defibrillation protection and pacing pulse inhibition
	Lead	Standard 12 leads collect synchronously.
	Sampling Mode	Sequential sampling of each group, synchronous sampling of each group.
	Rhythm Lead Mode	Single channel and three-channel for choice, 12 leads can be selected for each channel.
	A/D Switching	12 bits
	Measurement Range	>±5mV
	Time Constant	≥58(0, +20%)
	Baseline Control	Adjust automatically 4.26
	Frequency Response	0.05Hz ~ 150Hz (-3dB)
	Gain	AGC, 2.5, 5, 10, 20, 20/10, 10/5(mV/mV), the error is ±2%.
	Input Impedance	≥50MΩ. (10Hz)
	Input Circuit Current	≤50nA
	Stand Voltage	±650mV
	Input Voltage Range	<±5 mVpp
	Calibration Voltage	Calibration Voltage: 1mV±1%
	Noise Level	≤15 μVp-p
	Interference between Channels	≤0.5mm
	Patient Leakage Current	<10 μA (100V~240V 50Hz/60Hz)
	Patient Auxillary Leakage Current	<0.1 μA (DC)
	Filter:	AC Filter:50Hz/60Hz/Close Drift Filter: 0.05Hz/0.15Hz/0.25Hz/0.50Hz/

Handwritten signatures and stamps are present on the right side of the page, including a circular stamp for 'WORLDTECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED' and the Thai text 'สำเนาถูกต้อง' (Correct Copy).

Handwritten signatures and text at the bottom of the page, including 'บริษัท ทรูแมดิคอล จำกัด' (True Medical Co., Ltd.) and 'กรมการแพทย์' (Ministry of Public Health).

บันทึก

Appendix II ECG auto analysis and diagnosis description

1. The way amplitude values for the P-, QRS-, ST- and T-waves are determined. In accordance with the AHA and CSE proposal, the beginning of the baseline voltage of the P wave and QRS complex wave act as the P wave and QRS complex wave reference value of amplitude measurement. 4.23

2. According to the suggestion of CSE group, if equal potential section of QRS complex group beginning section or the end of the period is than 8 ms, it will not calculate to a nearby wave, only act as a separate naming and calculate it.

3. TABLE: Stability of measurements against NOISE

The minimum waveform can be detect is with observable durations of ≈ 12 ms and amplitudes ≈ 30 μ V.

Global measurement	Type of added NOISE a	Disposed differences	
		Mean ms	Standard deviation ms
P-duration	High frequency	0.8	0.6
P-duration	Line frequency	0.9	0.5
P-duration	Base-line	1.0	0.8
QRS-duration	High frequency	1.0	0.5
QRS-duration	Line frequency	0.8	0.4
QRS-duration	Base-line	0.8	0.3
QT-Interval	High frequency	1.0	0.6
QT-Interval	Line frequency	0.7	0.5
QT-Interval	Base-line	0.7	0.4

Handwritten signature and stamp of **WORLDTECH MEDICAL ENTERPRISES WHOLESALE COMPANY LIMITED**.

4. Electrocardiograph can check the general population of cardiac abnormalities, detection of chest pain in patients with acute myocardial ischemia and myocardial infarction, applies to adult and children and ages for 6 to 80. This device is applicable to hospitals, clinics, ambulance etc. The emphasis of the accuracy of the interpretation program. In the ELECTROCARDIOGRAPH is high-specificity program intended for low-risk patients.

Handwritten signature and stamp of **WORLDTECH MEDICAL ENTERPRISES WHOLESALE COMPANY LIMITED**.

5. Accuracy of contour diagnostic interpretative statements

The diagnosis category is including the Normal ECG, Old myocardial infarction, acute myocardial infarction, acute myocardial ischemia, Ventricular hypertrophy etc. The others are not including in it.

สำเนาถูกต้อง

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

- 3) Key Beep: On, Off.
Key beep is the brief "Di" sound sent out by the equipment when the user presses the keys on the keyboard. When it is set as "Off", there will be no sound when pressing the key.
- 4) QRS BEEP: On, Off.
QRS beep is the brief "Di" sound sent out by the equipment when the R wave is detected. When the QRS beep is set as "Off", there will be no sound.
- 5) LCD Brightness: Bright, dim.
- 6) Extern In/Out: Input, Output, Off.
When it is set as "Input", external ECG signals can be displayed through the "input and output" interface. When it is set as "output", the ECG signals can be output to oscilloscope and other instruments through the "input and output" interface.
- 7) Default configuration: The user can select whether to recover the default value.
- 8) Automatic power-off: off, 1min, 5min, 10min, 30min.
This function is the time selection of automatic power-off for ECG. When 1min is selected, this equipment will shut down automatically 1 minute after no operation.
- 9) Date and Time Setup
Set the current date and time to be displayed on the thermosensitive record paper.

5.2.6 Network Parameter

Press [F7] to enter the menu "Setup" and select "Net" as below:




Figure 5-9 Network Parameters Interface

1. IP ADDR: 192.168.2.217, IP address of the ECG machine.
2. Remote IP ADDR: 192.168.2.19, IP address of the computer connected.
3. Remote Port: 5065, remote port connected to the ECG workstation.
4. Subnet Mask: 255.255.255.0, subnet mask of the computer connected.
5. Gate way: 192.168.2.1, default gate way of the computer connected.

Handwritten signatures and stamps. One stamp reads "WORLD TECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED". Another stamp reads "WORLD TECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED".

สำเนาถูกต้อง


(ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)

9 ม.ค. ๖๖

Multi-Purpose Innovative Blood Pressure Monitor Intelligent Blood Pressure Measuring System

.....

9 MS



[Handwritten signature]
WORLDTECH MEDICAL
INSTRUMENTS WHOLESALER
PVT. COMPANY LIMITED

"Today's proposal for the healthy living"



[Handwritten signature]
.....

.....



AMP all

.....

(นาง) *[Signature]*
(นาง) *[Signature]*
(นาง) *[Signature]*

New Automatic Blood Pressure Monitor


Model: H-889P



Signature: *[Handwritten Signature]*
 No. 2
 WORLDWIDE MEDICAL
 PRODUCTS WHOLESALE
 COMPANY LIMITED

Intelligent Blood Pressure Measuring System


Blood pressure measurement is the basis of health management. The intelligent pressure measuring system is an one-touch full automatic blood pressure monitor which offers accurate and reliable readings by using the oscillometric method. Using the microcomputer embedded in the cuff, the system automatically determines the systolic, diastolic and mean arterial pressure. The intelligent blood pressure measuring system provides accurate measurement results. Blood pressure is the most basic assumption for health check and good living. Measure your blood pressure with H-889P.



สำเนา
 Signature: *[Handwritten Signature]*

(นาง) *[Signature]* บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด
 (นาง) *[Signature]* บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด
 (นาง) *[Signature]* บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด

ผนวก



1. Insert your arm into the cuff and press the Start button. All the measurements are automatically carried out and the measurement data is printed out all once.
2. The oscillometric method is used along with a micro controller and the stable tightening of the automatic cuff to provide precise pressure detection and reliable blood pressure values.
3. The cuff angle is designed to allow users to maintain comfortable posture when they insert an arm into the cuff.
4. The instructions for use, cautions, the condition of the blood pressure monitor, and the blood pressure value are given by voice.
5. There are handles on both sides which are convenient for moving the blood pressure monitor.
6. The display lamps at top of the blood pressure monitor can be seen from the back and from a distance.
7. The blood pressure value is displayed at the back as well as that both user and manager can see it. (Option)
8. It has an external communication port for interfacing with a computer to manage customers, analyze blood pressure types, and check graphical view of blood pressure changes during a period. (Option)
9. The blood pressure monitor table is manufactured at a comfortable height.
10. The blood dynamics can be printed for easy analysis of blood types.

BPADHP can be used conveniently anywhere.

WORLDPECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED

Carul 2ul

สำเนาถูกต้อง

Hospitals, Health centers, Clinics, Drugstores, Clinics, Public facilities, Hotels,
Other service centers, Health clubs, athletic facilities, Sauna, etc.

WORLDPECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED

(นางสาว) น.ส. นพรัตน์ นพรัตน์
 (นาง) น.ส. นพรัตน์ นพรัตน์
 (นาย) น.ส. นพรัตน์ นพรัตน์


Specifications of BP066F

Model	BP066F
Flow Rate	0.5 - 100 ml/hr
Pressure	0 - 250 mmHg
Power	AC 100V/50Hz
Dimensions	100 x 100 x 100 mm
Weight	1.0 kg
Material	ABS
Color	White
Accessories	Infusion Set, Syringe

Model	BP066F
Flow Rate	0.5 - 100 ml/hr
Pressure	0 - 250 mmHg
Power	AC 100V/50Hz
Dimensions	100 x 100 x 100 mm
Weight	1.0 kg
Material	ABS
Color	White
Accessories	Infusion Set, Syringe


2.5

Other Products of AMPall



Infusion Pump 4-7700 Syringe Pump SP-8000

Call 251



AMPALL Inc.
 3rd Floor, Annex to the Karuan Electronics Co-op Building,
 #371-01 Gasean-dong, Guro-gu, Seoul, Korea
 Tel: 82-2-858-2839-41 Fax: 82-2-858-2442

WORLDWIDE INSTRUMENT COMPANY

Annex 2 K สำนักงาน

.....
 Min

 OS


MEDICAL WHOLESALE LIMITED

(นาง).....
 (นาง).....
 (นาง).....

แผนงาน


DESCRIPTION OF EACH PANEL

4) Window Display
 → Front Window Display




5) Components

① Printer Roll



This is the thermal paper for printing the result of blood pressure measurement.
 Length: 25M, Breadth: 57.5mm
 • Do not store the paper in the humid or hot place.
 • Store it in the dark and cool place and make sure it is not directly exposed to sunlight.
 • Make sure the paper is not contaminated by alien substances.

② Power Cord




This power cord supplies power to the blood pressure monitor.

③ 232C Cable (OPTION)



This cable connects the computer and blood pressure monitor. Use this cable to transmit data from blood pressure monitor to computer and control the blood pressure monitor from the computer.



④ Arm Supporter



Q.S. 256 / สำเนาถูกต้อง
 11/16/25

⑤ Direction Board



This shows the direction for measuring blood pressure and matters that requires attention.

WORLD TECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED
 256/11/16/25
 WORLD TECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED

(นางสาว)
 (นางสาว)
 (นางสาว)

รพ.วท

PREPARATION

5) Setting Initial Pressure Level

Press L/F button to change initial pressure level to

- 3.6 155mmHg~185mmHg~215mmHg~245mmHg and press SET button to set the pressure.
- If you do not need additional settings, press the STOP button.
- If you need to make additional settings such as date and time, press the SET button.



6) Setting Date and Time

Turn on the power. Start setting the date and time in the setup mode. Enter the setup mode.


- Open the print cover.
- Set date and time in the order of Year→Month→Date→Hour→Minute.

→ Setting Year

- ① Press the SET button under the print cover and the 3rd digit of the Year will flicker.
- ② Press L/F button. Each time you press the button, the number will change from 0~9.
- ③ If reach the number you want, press SET button to set the value. The first two digits of the Year will automatically change to 19 or 20 according to the digits you set.
- ④ When you press SET button, the 4th digit will begin to flicker. Press L/F button to select the appropriate value and press SET button to set.





- 3.7 (Note: The maximum value that can be set for the Year is 2099.)




→ Setting Month and Date

- ① When you set the Year, the 'Month-Date Setting' screen will appear automatically. Press L/F button repeatedly to switch numbers from 1~12, each representing the month. When you reach the number you want, press SET button to set.
- ② When you press SET button, the "Date" will start to flicker. When you press L/F button, it will switch numbers from 0 to 3, and press SET button to set the number you want. Select the second digit of the date with L/F button and press SET button to set.



→ Setting Time

- ① When the month and date are set, the 'Time Setting' screen will appear. Press L/F button to set the number from 1~12 and press SET button to set. Check AM or PM.
- ② The "Minute" will flicker automatically. Select the first digit of the minute using L/F button and press SET button to set. Select the second digit of the Minute with L/F button and press SET button to set.



<Attention>
When you press STOP button while setting, the values will not be stored. When you turn off the power, the date and time values will remain for 60 days. However the time data can change if it is not used for a long time (more than 60 days).

WORLDTECH MEDICAL
INSTITUTIONS (S.S.) PVT. LTD.
HOSPITALS LIMITED

0 สำหรับลูกค้าต้อง
09:30. 0

WORLDTECH MEDICAL
INSTITUTIONS WHOLESALE
COMPANY LIMITED

AMP 01

(นางสาว).....
(นางสาว).....
(นางสาว).....

81430

PREPARATION

7) Number of Measurement

After you set the time, it will display the total number of use.

The example on the right indicates that it was used 135,789 times to measure blood pressure.

135	789
-----	-----

8) Recall the Stored Data

3.9 You can see 5 previous measurements (including systolic and diastolic pressures and pulse rate) with the device.

The device stores measured data whether it is on or off.

When you proceed to new measurement, the oldest measurement data will be erased and the new measurement will be stored.

To recall the stored data,

- ① Press the "PRINT" button while you are not measuring the blood pressure. Recent measurement will be appeared.
- ② Every time you press the "PRINT button", the window will display the stored data in order up 5 measurements.
- ③ To print the values, press "L/F" button under the print cover.

Handwritten signature: *Qul 2ul*

Handwritten signature: *n. b. 2*

Stamp: WORLDKCH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED

Text: สำเนาถูกต้อง

Handwritten signature: *Non 2*

Stamp: WORLDKCH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED

AMP all

(นาง) *ส.ก.* บริษัท *.....*

เลขที่ *10* *.....*

เลขที่ *.....* *.....*

พจนาน

7. Troubleshooting

1) Display 3.8

Error	Cause	Solutions
EE2	Pulse is too weak to measure	Calm down and relax and measure again. Take off thick jacket. If the pulse is too weak to even hear it through the stethoscope, it is difficult to measure the blood pressure.
EE3	Pulse is too irregular to measure (off reference pulse)	Calm down and measure again
EE4	Moved when measuring the pulse.	Do not move or talk when measuring the pulse

2) Voice Guidance

Voice	Cause
"Measuring again. Do not speak or move."	This happens when the patient moves while measuring the pulse and it will automatically begin to measure again. However, it will stop in case this happens twice.
"Please insert the paper."	There is no paper. (When the red line appears on the side of the paper, change the paper)
"You pressed the wrong button."	Wrong button is pressed.
"Please check the cuff."	The patient pressed the START button without placing the arm inside the cuff or the air is slightly leaking from inside. (Repair is required)

[Handwritten signature]
 บริษัท ฟูจิ เมดิคัล อินสตรูเมนต์ส ทรัส จำกัด
 FUJIFILM MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED

[Handwritten signature]
 บริษัท ฟูจิ เมดิคัล อินสตรูเมนต์ส ทรัส จำกัด
 FUJIFILM MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED

[Handwritten signature]
 บริษัท ฟูจิ เมดิคัล อินสตรูเมนต์ส ทรัส จำกัด

[Handwritten signature]
 บริษัท ฟูจิ เมดิคัล อินสตรูเมนต์ส ทรัส จำกัด
 FUJIFILM MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED

WPM

SPECIFICATION

8. Specification

Model Name	BP666F	
Measurement Method	Oscillometric method	
Exhaustion Method	Automatic exhaustion by micro controller	
Pressure Detection	Semiconductor strain gauge	
Display Method	LCD or FND (7-Segment)	
Measurement Scope	Pressure: 30~300mmHg Pulse: 30~200/min	
Minimum Measurement Unit	1mmHg	
Precision	Pressure: ±2mmHg Pulse: ±3%	
Cuff Operating Method	Belt operation by micro controller	
Pressurizing Time	Approximately 10 seconds	
Measuring Time	Approximately 30 seconds	
Print	Thermal high speed printer (option: auto-cutting)	
Power	AC110V/230V	
Frequency	60/60 Hz	
Communication	Connectible to computer and coin machine (option: RS232C cable)	
Emergency Stop	Stops by micro processor	
Voice Support	Provides voice guidelines Reads blood pressure value after measurement as well as the error message	
Power Consumption	50VA	
Operation Scope	Temperature +10°C~+40°C, humidity 95% or less	
Storing Condition	Temperature -5°C~+50°C, humidity 95% or less	
Dimension	453 (W)×340(D)×306(H)	
Weight	Approximately 8.6kg	3.1
Components	1 power cord, thermal paper roll, arm rest, user manual, direction board	
Options	Customer management program, communication cable, auto-cutting protection cover	

WORLDWIDE MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED

Col 2nd ส่วนขาย
N. 2

AMP all

(ชื่อ)
(นาม)
(ชื่อ)

๓	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหมอคอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชยันนา ทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	-	-	๑ เครื่อง	๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๕๖๖,๐๐๐.๐๐	

(ในกรณีที่หากพบในกรณีพบเหตุอื่น) ซึ่งเป็นราคาจริงรวมค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ผู้ซื้อต้องจ่ายแล้ว

๓. คำเสนอซื้อจูงใจมีอยู่เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ จังหวัด อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่ผู้ซื้อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ออกก่เปิดตามเหตุผลอันสมควรที่ จังหวัด ร้องขอ

๔. เป็นการชี้แจงให้ผู้ซื้อและผู้ขายทราบถึงข้อกำหนดที่เป็นเงื่อนไขการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ นิกซ์

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายสินค้า เอกสารข้อด้วยวิธี e-bidding กับ จังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารข้อด้วยวิธี e-bidding ให้แก่ จังหวัด ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นเงินจำนวนร้อยละ ๕

ของราคาตามสัญญาที่ได้รับยื่นใบเสนอราคาขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน หากผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ผู้ขายยอมให้ จังหวัด รับหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกชดเชยจากข้อด้วยวิธี e-bidding พร้อมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ จังหวัด และ จังหวัด มีสิทธิที่จะให้เสนอราคาอื่นเป็นมูลค่าประกวดราคาได้หรือ จังหวัด อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๕. ผู้ขายและผู้รับจัด จังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอซื้อ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ขายได้เข้าเสนอราคา

๖. บรรดาหลักฐานประกอบเอกสารประกวดราคา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อกแบบรูปรายการละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งผู้ขายได้ส่งไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขายยินยอมมอบให้ จังหวัด ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง จังหวัด ส่งคืนให้ ผู้ขายจะไม่เรียกชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา โดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอซื้อ ผู้ขายมอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท พร้อมนี้

๘. ผู้ขายได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้อ่านพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า จังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ

WORATANA MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (ลงชื่อ) กรรมการฯ

ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทชื่อยุติธรรม และปราศจากกมลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายทรงชัย พานิชไทรภพ)

กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6110160020784

รหัสอ้างอิง OTP / MKK

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๖๖๕๘๘๓๖๑๘๑๑



Handwritten signature and stamp of the company. The stamp text includes: WORLDTECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED.

Handwritten signatures and names of company representatives: (ลงชื่อ) ... กรรมการบริหาร, (ลงชื่อ) ... กรรมการฯ, (ลงชื่อ) ... กรรมการฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร กลุ่มอำนวยการ ฝ่ายพัสดุ โทร.๐ ๕๖๔๑ ๑๐๕๕
ที่ ขน ๐๐๓๒.๒๐๑.๕/๕๓๖๖ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชยันนาท

๑. เรื่องเดิม

ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้ทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑.๑ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชยันนาท จังหวัดชยันนาท ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๒๙,๕๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๕๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๑.๒ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระทัดรัดแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชยันนาท จังหวัดชยันนาท ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๑๙,๕๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๓๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๑.๓ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชยันนาท จังหวัดชยันนาท ๑ เครื่อง ๆ ละ ๖๘,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๖,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) กับ บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (งบ PCC) กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน ส่งมอบสิ่งของตามสัญญา ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด "ผู้ขาย" ได้ส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๓ รายการ เป็นราคาทั้งสิ้น ๒,๔๙๕,๐๐๐.-บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามหนังสือส่งงานบริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด และตามใบต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด เลขที่ SS๖๑-๑๒/๐๑๐

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผลการตรวจรับพัสดุ ปรากฏว่าถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายดังกล่าวทุกประการ รายละเอียดตามใบตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ แนบท้ายนี้

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐ ในการดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ


๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ กำหนดหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง

๓.๓ คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๒๗๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มอบอำนาจให้ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท มีอำนาจอนุมัติ การสั่งซื้อ หรือสั่งจ้าง รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามพระราชบัญญัติและระเบียบข้างต้นในทุกขั้นตอน ให้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท


๓.๔ คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๔๗๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๔. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางบรรเจิด มีทอง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


(นางสาวสุภัทสรุา เอี่ยมพุ่ม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่


(นายวิฑูรย์ ไหลรุ่งเรือง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

รศ.พพ
ทราบ


(นายทนงศักดิ์ ทอมทรัพย์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาตติยการรณอร์โตปีติกส์)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

17 S.A. 2561

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ได้ตกลงซื้อกับบริษัท เวิลด์เทค จำกัด เครื่องมือแพทย์ จำกัด สำหรับโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

๑. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๒๙,๕๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๕๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๒. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๑๙,๕๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๓๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่าย โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑ เครื่อง ๆ ละ ๖๘,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๖,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

และคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๔๗๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อดำเนินการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบ นั้น

บริษัท เวิลด์เทค จำกัด ส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด “ผู้ขาย” ได้ส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๓ รายการ เป็นราคาทั้งสิ้น ๒,๔๙๕,๐๐๐.-บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามหนังสือส่งงานบริษัท เวิลด์เทค จำกัด ส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด และตามใบต้นฉบับใบกำกับภาษี/ ใบส่งสินค้าบริษัท เวิลด์เทค จำกัด ส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด เลขที่ SS๖๑-๑๒/๐๑๐

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานแล้ว ผลปรากฏว่า

ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

ค่าปรับ


มีค่าปรับ

ไม่มีค่าปรับ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ


(นางบรรเจิด มีทอง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นางกัญชฎิกา อินทรเกษตร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ


(นางสาวเทวีภา ทริพย์พลี)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๑๑๐๗๐๕๙๓๒๔

เลขที่สัญญา๖๑๑๑๐๑๐๐๕๑๗๖

เลขคุมตรวจรับ ๖๑๑๒A๑๑๘๘๓๕๐



**WORLDTECH MEDICAL
INSTRUMENTS WHOLESALE**

บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด
106 รุ่งประชา แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด กทม. 10700
โทร.02-117-1060 แฟกซ์.02-117-1060
อีเมล : worldtechmed@gmail.com

**WORLDTECH MEDICAL INSTRUMENTS
WHOLESALE CO., LTD.**
106 Rungpracha Rd. Bangbunru Bangphat
Bangkok 10700
Tel.02-117-1060 Fax. 02-117-1060

ต้นฉบับใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้

(Original Delivery/Tax/Invoice)


เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-58164-04-1 (สำนักงานใหญ่)

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า โรงพยาบาลชียนาทรเรนทร 5 ถนนพลโยธิน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000		เลขที่ No. : SS61-12/010		วันที่ Date :		
เลขที่ใบสั่งซื้อ Po. No.	รหัสลูกค้า Code ID.	เงื่อนไขการชำระเงิน Term of Payment	วันครบกำหนดชำระ Due Date	การขนส่ง Transport	พนักงานขาย Sales	
		CHEQUE		LAND	WT-01	
ลำดับ No.	รหัสสินค้า Item Code.	รายการ Description.	จำนวน Quantity.	หน่วย Unit.	ราคา/หน่วย Unit Price.	จำนวนเงิน Amount.
1		เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)	2	เครื่อง	129,500.00	259,000.00
2		เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อม ระบบประมวลผล กระดาษบันทึกแบบ Thermal ขนาด A4	2	เครื่อง	119,500.00	239,000.00
3		เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ	1	เครื่อง	68,000.00	68,000.00
บาท BHT ห้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน				รวมเงินก่อน VAT TOTAL		528,971.96
ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนในสภาพเรียบร้อยและถูกต้อง Receive the above product complete				ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%		37,028.04
				จำนวนเงินรวม VAT GRAND AMOUNT		566,000.00
				บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด WORLDTECH MEDICAL INSTRUMENT WHOLESALE CO.,LTD.		

ผู้รับสินค้า/วันที่
Recipients/Date

ผู้ส่งสินค้า/วันที่
Delivered/Date

97558a
WORLDTECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED
อธิบดีสาธารณสุข / AUTHORIZED SIGNATURE




**WORLDTECH MEDICAL
INSTRUMENTS WHOLESALE**

บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด
106 ถ. รุ่งประชา แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด กทม. 10700
โทร. 02-117-1060 แฟกซ์ 02-117-1060
อีเมล : worldtechmed@gmail.com

**WORLDTECH MEDICAL INSTRUMENTS
WHOLESALE CO., LTD.**
106 Rungpracha Rd. Bangbunru Bangphalt
Bangkok 10700
Tel. 02-117-1060 Fax. 02-117-1060

**ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
(Original Receipt)**

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-58164-04-1 (สำนักงานใหญ่)

ชื่อที่อยู่ลูกค้า		โรงพยาบาลชัยนาทนครินทร์				เลขที่ No. : SS61-12/010	
		5 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท				วันที่ Date :	
		จังหวัดชัยนาท 17000					
เลขที่ใบสั่งซื้อ Po. No.	รหัสลูกค้า Code ID.	เงื่อนไขการชำระเงิน Term of Payment	วันครบกำหนดชำระ Due Date	การขนส่ง Transport	พนักงานขาย Sales		
		CHEQUE		LAND	WT-01		
ลำดับ No.	รหัสสินค้า Item Code.	รายการ Description.	จำนวน Quantity.	หน่วย Unit.	ราคา/หน่วย Unit Price.	จำนวนเงิน Amount.	
1		เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)	2	เครื่อง	129,500.00	259,000.00	
2		เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล กระดาษบันทึกแบบ Thermal ขนาด A4	2	เครื่อง	119,500.00	239,000.00	
3		เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	1	เครื่อง	68,000.00	68,000.00	
บาท BHT				ห้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน		รวมเงินก่อน VAT TOTAL	528,971.96
ใ้รับเงินแล้ว / PAYMENT RECEIVED <input type="checkbox"/> เงินสด / CASH <input type="checkbox"/> เช็คธนาคาร / CHEQUE BANK..... เลขที่ / No..... ถึงวันที่ / Date..... สาขา / Branch..... โปรดเขียนชื่อติดต่อในนาม "บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด" <input type="checkbox"/> โอนเงินเข้าธนาคาร Transfer บง. บจ. เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ ผู้รับเงิน / Collector..... วันที่ / DATE.....				ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%		37,028.04	
				จำนวนเงินรวม VAT GRAND AMOUNT		566,000.00	
 WORLDTECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED				บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด WORLDTECH MEDICAL INSTRUMENT WHOLESALE CO.,LTD. ๗๖๖๘			
				(ผู้มีอำนาจลงนาม / AUTHORIZED SIGNATURE)			



**WORLDTECH MEDICAL
INSTRUMENTS WHOLESALE**

บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด
เลขที่ 106 ถนนรุ่งประชา แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
E-mail : worldtechmed@gmail.com Tel. 02-117-1060 Fax. 02-117-1060

วันที่ 6 ธันวาคม 2561

เรื่อง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์
เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท
อ้างถึง คู่ฉบับสัญญาซื้อขาย เลขที่ 48/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

เนื่องด้วย บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด ได้เสนอราคาขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์
จำนวน 3 รายการ

1. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ราคาเครื่องละ 129,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง
 2. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A4 ราคา
เครื่องละ 119,500 จำนวน 2 เครื่อง
 3. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ ราคาเครื่องละ 68,000 บาทจำนวน 1 เครื่อง
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 566,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามที่ได้อ้าง
ถึงนั้น ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามรายละเอียดดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จทุกประการ ขอส่งมอบสินค้าให้กับทาง
โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



WORLDTECH MEDICAL
INSTRUMENTS WHOLESALE
COMPANY LIMITED

ทวธ๑๑

(นายทรงชัย พานิชไตรภพ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด




**WORLDTech MEDICAL
INSTRUMENTS WHOLESALE**

บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด
เลขที่ 106 ถนนรุ่งประชา แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
E-mail : worldtechmed@gmail.com Tel. 02-117-1060 Fax. 02-117-1060

วันที่ 6 ธันวาคม 2561

เรื่อง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์
เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท
อ้างถึง คู่มือบัญชีรายชื่อขาย เลขที่ 48/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561



เนื่องด้วย บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด ได้เสนอราคาขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์
จำนวน 3 รายการ
1. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ราคาเครื่องละ 129,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง
2. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A4 ราคา
เครื่องละ 119,500 จำนวน 2 เครื่อง
3. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ ราคาเครื่องละ 68,000 บาทจำนวน 1 เครื่อง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 566,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามที่ได้อ้าง
ถึงนั้น ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามรายละเอียดดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จทุกประการ ขอส่งมอบสินค้าให้กับทาง
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

อิมพ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

- บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด
ขอส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
มูลค่าทั้งสิ้น 566,000.00 บาท ในวันที่ 14 ธค 61
เวลา 14.00น. นี้ขอรับจ้างดูแลการรวมการรวม
บัญชีเพื่อดำเนินการต่อไป



WORLDTech MEDICAL
INSTRUMENTS WHOLESALE
COMPANY LIMITED

[Signature]
6ธอ61

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

(นายทรงชัย พานิชไตรภพ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด

เรียน คณะกรรมการของรพชช

- ทางบรรจดี 5ธอ61 ✓

- ทางบัญชี อธิบายงบฯ พร้อม ออ

- ทางสอเทรท ทรัพย์สิน ✓ พร้อม ทนอ




**WORLDTECH MEDICAL
INSTRUMENTS WHOLESALE**

บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด
เลขที่ 106 ถนนรุ่งประชา แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
E-mail : worldtechmed@gmail.com Tel. 02-117-1060 Fax. 02-117-1060

วันที่ 6 ธันวาคม 2561

เรื่อง ขอส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์
เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท
อ้างถึง คู่ฉบับสัญญาซื้อขาย เลขที่ 48/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561



เนื่องด้วย บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด ได้เสนอราคาขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์
จำนวน 3 รายการ

1. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ราคาเครื่องละ 129,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง
 2. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A4 ราคาเครื่องละ 119,500 จำนวน 2 เครื่อง
 3. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ ราคาเครื่องละ 68,000 บาทจำนวน 1 เครื่อง
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 566,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามที่ได้อ้างถึงนั้น ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามรายละเอียดดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จทุกประการ ขอส่งมอบสินค้าให้กับทาง
โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร

ขอแสดงความนับถือ

- บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด

ขอส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

เป็นเงินทั้งสิ้น 566,000.-บาท ในวันที่ 14 ธค 61

(02/14.00น. ในนครบาลจังหวัดนครสวรรค์)

พร้อมเพื่อดำเนินการต่อไป

6 ธค 61



(นายทรงชัย พานิชไตรภพ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด

เรียน คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ

-ทางบรรจิจัดซื้อ

-ทางคลังวัสดุ อื่นๆ

-ทางสำนักงานทรัพย์สิน

ขอป-ดำเนินการ

- 6 S.A. 2561



รหัสผู้ใช้: 210020009510
 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:58:52
 ออกจากระบบ | ปิดคอมพิวเตอร์
 | แก้ไขรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้: สุวิพร เจนเชตต์ การณ์ ตำแหน่ง: จพ.การเงินและบัญชี สังกัด: โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

บร01 >> รับพัสดุ

บส01 >> สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 >> สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ผข01 >> ข้อมูลหลักผู้ขาย

สญ01 >> สัญญา

สล01 >> สลาย PO สร้างเอกสาร
 สำรองเงิน PF

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน	2102	วันที่เอกสาร	14 ธันวาคม 2561
รหัสพื้นที่	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1800 - ชัยนาท	วันที่ผ่านรายการ	14 ธันวาคม 2561
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6112D1211752
เลขที่ใบรับพัสดุ	80017269732018	เลขที่เอกสารบัญชี	61000574602019 ปิดส่งเอกสาร
ผู้บันทึกรายการ	210020009510		

ข้อมูลทั่วไป	รายการรับพัสดุ
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	7012240739
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	48/2562
ประเภทการจัดซื้อ	S - สินทรัพย์ - บัญชีหัก
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	20 พฤศจิกายน 2561
ชื่อผู้ขาย	บ. เวสต์เทค คำสั่ง เครื่องมือแพทย์
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	16 - e-bidding
วันที่สิ้นสุดสัญญา	20 มกราคม 2562
เลขที่ควบคุมตรวจรับ	6112A1188350

สร้างเอกสารใหม่ | ยกเลิกเอกสารนี้

SAP R/3 ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อผู้ใช้ : 210020009510
 แบบฟอร์ม : นส01 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 SAP R/3 Log No. : 2018 - 100000019412132
 วันที่บันทึกเวลา : 21.11.2018 - 08:43:14

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 7012240739
 อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : 48/2562

วันที่เอกสาร : 20.11.2018
 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 16

ส่วนราชการ : 2102 - สำนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ภาระการจัดซื้อ : P18 - ซืยยาท
 หน่วยเบิกจ่าย : 000002100200095 - โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ผู้ขาย : 1000136821 - ม.เวสต์เทค คำสง เครื่องมือแพทย์ จำกัด
 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 0376027622

รายการสั่งซื้อ	รหัส	GPSC	GPSC	ลักษณะ	จำนวนที่สั่งซื้อ หน่วย	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวม VAT)	มูลค่ารวม	จ่ายล่วงหน้า
1	20.01.201962113102100200095210021800N452621002350951101381206090102	1206090102	99000042203200	(ยกเล็ก) เครื่องกระตุ้นการมีดด้วยรอกการตรวจรังสี	2.00 MAC	129,500.00	259,000.00	0.00
2	20.01.201962113102100200095210021800N452621002350951101391206090102	1206090102	99000041115800	(ยกเล็ก) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือรอกการตรวจรังสี	2.00 MAC	119,500.00	239,000.00	0.00
3	20.01.201962113102100200095210021800N452621002350951101561206090102	1206090102	99000042203500	(ยกเล็ก) เครื่องวัดความเร็วการเดินของหัวใจ	1.00 MAC	68,000.00	68,000.00	0.00

รวมเป็นเงิน 566,000.00
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.00

รวมสุทธิ 566,000.00
 จ่ายล่วงหน้า 0.00

หมายเลข : 20-11-2561

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า	นายวิฑูรย์ ไหลรุ่งเรือง	(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า	นางสาวสุภัสสรฯ เอี่ยมพุ่ม	(เจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า	นางบรรเจิด มีทอง	(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า	นางกัญชลิศา อินทรเกษตร	(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า	นางสาวเทวิกา ทรัพย์พลี	(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม.....
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม.....
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม.....
(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม.....
(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม.....
(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

รายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๔ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ผู้เข้าประชุม

๑. นางบรรเจิด มีทอง	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางกัญชลิษา อินทรเกษตร	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวเทวีภา ทรัพย์พลี	ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์	กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ตามคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๔๗๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้

๑. นางบรรเจิด มีทอง	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางกัญชลิษา อินทรเกษตร	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวเทวีภา ทรัพย์พลี	ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์	กรรมการ

และสัญญาซื้อขายเลขที่ ๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กับ บริษัท เวิลด์เทค คำสั่งเครื่องมือแพทย์ จำกัด “ผู้ชาย” ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๒๙,๕๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๕๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๒. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๑๙,๕๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๒๓๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑ เครื่อง ๆ ละ ๖๘,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๖,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตาม

- ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

บัดนี้ บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด “ผู้ขาย” ได้ส่งมอบพัสดุดังกล่าวข้างต้น ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามหนังสือส่งงาน บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ และตามใบต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด เลขที่ SS๖๑-๑๒/๐๑๐


มติที่ประชุม


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ แล้วปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายได้ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายทุกประการ


วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางบรรเจิด มีทอง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกัญชลิกา อินทรเกษตร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นางสาวเทวีกา ทรัพย์พลี)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 26 ธันวาคม

วันที่คำนวณรายการ : 19.12.2018

รหัสธนาคาร : 006 - ธนาคารกรุงไทย จำกัด

ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี	ยอดคงเหลือ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	วันที่คำนวณ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1800	000002100200095	2019-3100072950	2019-5100072950	2019-4100540656	21.12.2018	21.12.2018	1000136821
		55608000	55608000	560,719.38		55608000	6376027622



WORLDTECH MEDICAL
INSTRUMENTS WHOLESALE

บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด
เลขที่ 106 ถนนรุ่งประชา แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700

E-mail : worldtechmed@gmail.com

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่ บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) นายวรายศ พานิชไตรภพ และ นายทรงชัย พานิชไตรภพ
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3102001998973 , 1100200353770
ในนามบริษัท บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด
ตั้งอยู่ 106 ถนนรุ่งประชา แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

ได้มอบอำนาจให้ (นาย/นาง/นางสาว) นายทรงชัย พานิชไตรภพ
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 1100200353770 อายุ 31 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย
อยู่บ้านเลขที่ 9/186 หมู่ 4 ตรอก/ซอย ถนน
ตำบล/แขวง อ้อมเกร็ด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

เป็นผู้มีอำนาจจัดการดำเนินการขึ้นต่อสัญญาซื้อขายจำนวน 3 รายการ 1. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 2 เครื่อง
2. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A4 จำนวน 2 เครื่อง
3. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง กับทางจังหวัดชัยนาท (โรงพยาบาลชัยนาทธนพร)


แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ

และข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้ากระทำลงไปเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทำ
ด้วยตัวเอง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานในที่นี้แล้ว




WORLDTECH MEDICAL
INSTRUMENTS WHOLESALE
COMPANY LIMITED



ลงชื่อ  ผู้มอบอำนาจ


(นายวรายศ พานิชไตรภพ)

ลงชื่อ  ผู้มอบอำนาจ


(นายทรงชัย พานิชไตรภพ)

ลงชื่อ  ผู้รับมอบอำนาจ

(นายทรงชัย พานิชไตรภพ)

ลงชื่อ  พยาน

(นางสาวฤทัยพร คงกลม)

ลงชื่อ  พยาน

(นางสาวปวันสา บุญฤทธิพัฒน์)

ที่ 100922170793





สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอควรถวาย ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 100922170793

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2560
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ


ท.ช. 



WORLDTECH MEDICAL
INSTRUMENT'S WHOLESALE
COMPANY LIMITED

สำเนาถูกต้อง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"คิดใหม่ ทำใหม่ ให้ทันโลก"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการขอเอกสารผ่าน www.dbd.go.th --> ชำระเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร.02 547 4367,02 547 4387
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:53 น.

Ref:61100922170793



รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ไข และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตตัววิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบพาณิชย์กรรม

- (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ฆ่าแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
- (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม น้ำมัน ปลา ผัก หน่อไม้ พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนั่งสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพรร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน มุหรี ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหาร สด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยัด เส้นใยในลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา
- (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตารอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือช่าง เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องปั้มน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ

- (14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- (15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ภูมิยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด
- (16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
- (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพ และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู๋เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- (18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (21) สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ


(Handwritten signature)
 WORLDTECH MEDICAL INSTRUMENTS WHOLESALE COMPANY LIMITED

สำเนาถูกต้อง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 Department of Business Development
 Ministry of Commerce

Creative Services
 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th




ปี ๖๖

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....ข้อ ดังนี้

- (23) ประกอบกิจการค้าข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ฝอย ผ้า ของป่า สมุนไพร อาหารและพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด
- (24) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระเบื้อง เครื่องปวงรส เครื่องใช้ประจำวันและเครื่องบริโภคอื่น
- (25) ประกอบกิจการค้า ผ้าเข้า สังกะสี และผลิตภัณฑ์ ขนเม ขนบึง ขนแหวน ขนเล็ก นมทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม และแป้งทุกชนิด
- (26) ประกอบกิจการค้าผ้า ค้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย ครุภัณฑ์สูงผิว เครื่องสำอางค์ น้ำหอมและเครื่องอุปโภคอื่น
- (27) ประกอบกิจการค้ายารักษา และป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และกิจการทางการแพทย์
- (28) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอยและอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุพาเทียมสิ่งดังกล่าว
- (29) ประกอบกิจการค้าเครื่องมือ เครื่องยนต์ ระเบิด เรือ เรือยนต์ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ เครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการเกษตร ยางนอก และยางในใช้กับยานพาหนะทุกชนิด ผลผลิตของไหลและอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (30) ประกอบกิจการผลิต ซีเมนต์ ทราย เครื่องซีเมนต์ เครื่องตวง เครื่องวัด
- (31) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ ublishing หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- (32) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพานและงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด
- (33) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ประกอบกิจการเป็นตัวแทนขนส่งของหลายรูปแบบ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีกรมศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (34) ประกอบธุรกิจศูนย์กลางบริการธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยบริการพิมพ์เอกสาร แปลเอกสาร ถ่ายเอกสาร ส่งโทรสารและบริการอินเทอร์เน็ต
- (35) ประกอบธุรกิจบริการเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม
- (36) ประกอบกิจการเช่า และให้เช่า ซึ่งเครื่องตกแต่ง เครื่องเฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น
- (37) ประกอบกิจการบริการเป็นผู้จัดการ และดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินในบุคคลอื่น
- (38) ประกอบกิจการค้า และเป็นตัวแทนในการรับซื้อและจำหน่ายของเก่า หรือของมือสองทุกชนิด ทุกประเภท (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)
- (39) ประกอบกิจการประมูล เพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
- (40) ประกอบกิจการสิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (41) ประกอบกิจการซื้อ ขายหนี้ และเป็นตัวแทน รับจ้าง เรียกเก็บและรับชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง ให้แก่บุคคล นิติบุคคล สถาบันการเงิน และธนาคาร
- (42) ประกอบกิจการลงทุนในหุ้นบริษัท ตัวเงินตราส่วนนี้ หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หรือตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือสามัญผู้ถือหุ้นในกฎหมายอื่น
- (43) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (44) ประกอบกิจการค้า - ขาย เวชภัณฑ์ ทรูภัณฑ์ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับทำความสะอาด และสินค้า เปิดเติลทุกชนิดให้แก่บุคคลและคณะบุคคล นิติบุคคลและส่วนราชการและองค์กรของรัฐบาล
- (45) ประกอบกิจการเกี่ยวกับกาซึก การริชและการซึกแห่ง ใส่ทุกประเภทที่มาจากผ้า สิ่งทอ และขนสัตว์รวมถึงการทำความสะอาด เครื่องตกแต่งครัวเรือน พรหม ผ้าปูโต๊ะ เครื่องปูลาด ในสถานที่ของผู้ให้บริการ

(Handwritten signature)
(Handwritten signature)
(Handwritten signature)




สำเนาถูกต้อง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 Department of Business Development
 Ministry of Commerce

"สร้างสรรค์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"
 Creative Services
 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th





บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 1020 01998 97 3

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย วรยศ พานิชไตรภพ

Name Mr. Vorayot

Last name Panichtraipob

เกิดวันที่ 9 พ.ค. 2526

Date of Birth 9 May 1983

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ที่ 106 ม.สูงประชา แขวงบางบัวทอง

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

26 พ.ค. 2558

26 May 2016

Date of Issue

อายุการใช้งาน

(ใช้ได้ ๓ ปี ๖ เดือน)

ใช้เพื่อแสดงตน

3 พ.ค. 2560

3 May 2019

Date of Expiry



1026-02-08201044

(Handwritten signature)

สำเนาถูกต้อง

BORA-7.2-03-2559



ประเทศไทย
 THAILAND

107-1026824-10


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 1 1002 00353 77 0
 Identification Number

ชื่อและชื่อสกุล นาย ทรงชัย พานิชไตรภพ
 Name Mr. Sougchai
 Last name Panichtripop
 เกิดวันที่ 16 พ.ย. 2530
 Date of Birth 16 Nov. 1987
 สถานภาพ สมรส
 ที่อยู่ 9/196 หมู่ที่ 4 ต.หนองปรือ
 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 26 พ.ย. 2559
 Valid until 26 Nov 2016
 Date of Issue

(เจ้าพนักงานปกครอง)
 15 พ.ย. 2558
 Valid until 15 Nov. 2018
 Date of Expiry
 1206-06-11251059



No. 2
 สำเนาถูกต้อง

BORA-3.2-02-2559



ประเทศไทย
 THAILAND

13-1002-533-26

หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

วันที่ผ่านรายการ : 12.11.2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 16 ธันวาคม

รหัสรายการ : 006 - ธนาคารกรุงไทย จำกัด

งบกลาง	รหัสหน่วยงาน/ปีงบประมาณ	เดือน/ปี	เงินนอกงบ (CGI)	เงินนอกงบราย	บัญชี	วันที่	วันที่	วงเงิน	เงินเบิกจ่าย
งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
2102 งบกลาง - งบกลาง - งบกลาง - งบกลาง									
1800	000002100200095	2020 - 3300042047	2020 - 3300042047	2020 - 4300144066	14.11.2019	15.11.2019	9000645848	1060388642	
งบกลาง	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	12.00	6226000	ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว		
1800	000002100200095	2020 - 3300042583	2020 - 3300042583	2020 - 4300143826	14.11.2019	15.11.2019	8000001038	0730072665	
งบกลาง	0.00	2,103,938.43	0.00	2,103,938.43	12.00	6326000	ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว		
1800	000002100200095	2020 - 3300043689	2020 - 3300043689	2020 - 4300143836	14.11.2019	15.11.2019	8000001576	9804341441	
งบกลาง	0.00	236,581.12	0.00	236,581.12	12.00	6326000	ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว		
1800	000002100200095	2020 - 3300043690	2020 - 3300043690	2020 - 4300144062	14.11.2019	15.11.2019	9000645707	1060177617	
งบกลาง	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	12.00	6226000	ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว		
1800	000002100200095	2020 - 3300043691	2020 - 3300043691	2020 - 4300144070	14.11.2019	15.11.2019	9000652880	1060714582	
งบกลาง	0.00	16,518.00	165.18	16,352.82	12.00	6326000	ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว		
1800	000002100200095	2020 - 3300043943	2020 - 3300043943	2020 - 4300144065	14.11.2019	15.11.2019	9000645846	1060220156	
งบกลาง	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	12.00	6226000	ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว		
1800	000002100200095	2020 - 3300043949	2020 - 3300043949	2020 - 4300144064	14.11.2019	15.11.2019	9000645844	1061818462	
งบกลาง	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	12.00	6226000	ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว		

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

วันที่ผ่านรายการ : 12.11.2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 16 ธันวาคม

รหัสธนาคาร : 014 - ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชี	รหัสบัญชีกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เดือน	ปี	ปี	ปี	ปี
บัญชี	รหัสบัญชี	งบกลาง	งบกลาง	เดือน	ปี	ปี	ปี	ปี
2102-งบเบ็ดเสร็จรวม								
1800	000002100200095	2020-3300043950	2020-3300043950	2020-4300144067	14.11.2019	15.11.2019	9000645870	6152333143
งบกลาง	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	12.00	6226000	ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว	
1800	000002100200095	2020-3300043951	2020-3300043951	2020-4300144063	14.11.2019	15.11.2019	9000645708	6152205065
งบกลาง	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	12.00	6226000	ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว	