



ประกาศจังหวัดชัยนาท

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์กายอุปกรณ์ จำนวน ๓๖ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะวัสดุการแพทย์กายอุปกรณ์ ราคาของงานซื้อในการประกวด
ราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๑,๗๘๕.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามรายการ
ดังนี้

๑. L-S Support No.S จำนวน ๓๐ ตัวๆละ ๓๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐.-บาท
๒. L-S Support No.M จำนวน ๑๕๐ ตัวๆละ ๓๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๔๕,๐๐๐.-บาท
๓. L-S Support No.L จำนวน ๑๗๐ ตัวๆละ ๓๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๕๑,๐๐๐.-บาท
๔. L-S Support No.XL จำนวน ๓๐ ตัวๆละ ๓๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐.-บาท
๕. L-S Support No.XXL จำนวน ๑๐ ตัวๆละ ๓๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๓,๐๐๐.-บาท
๖. ไม้ค้ำยัน เบอร์ ๔๘ จำนวน ๑๐๐ คู่ๆละ ๒๒๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.-บาท
๗. ไม้ค้ำยัน เบอร์ ๕๐ จำนวน ๖๐ คู่ๆละ ๒๒๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๓,๒๐๐.-บาท
๘. ไม้ค้ำยัน เบอร์ ๕๒ จำนวน ๔๐ คู่ๆละ ๒๒๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๘,๘๐๐.-บาท
๙. ไม้ค้ำยัน เบอร์ ๕๔ จำนวน ๕๐ คู่ๆละ ๒๑๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๕๐๐.-บาท
๑๐. Walker ผู้ใหญ่ จำนวน ๕๐๐ ตัวๆละ ๓๑๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๕๕,๐๐๐.-บาท
๑๑. ไม้เท้าอลูมิเนียมชนิด ๓ ขา จำนวน ๔๐ อันๆละ ๓๕๐.-บาท รวมเป็นเงิน
๑๔,๐๐๐.-บาท
๑๒. ไม้เท้าอลูมิเนียมชนิดขาเดียว จำนวน ๔๐ อันๆละ ๑๓๙.-บาท รวมเป็นเงิน ๕,๕๖๐.-บาท
๑๓. Somi Brace No.M จำนวน ๕ ตัวๆละ ๑,๒๒๒.๕๐.-บาท รวมเป็นเงิน
๖,๑๑๒.๕๐.-บาท
๑๔. Somi Brace No.L จำนวน ๕ ตัวๆละ ๑,๒๒๒.๕๐.-บาท รวมเป็นเงิน
๖,๑๑๒.๕๐.-บาท
๑๕. Jewette Brace สีนํ้าตาล No.S จำนวน ๕ ตัวๆละ ๑,๑๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๕,๕๐๐.-บาท
๑๖. Jewette Brace สีนํ้าตาล No.M จำนวน ๑๐ ตัวๆละ ๑,๑๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน
๑๑,๐๐๐.-บาท
๑๗. Knight Taylor Brace No.๑๘ จำนวน ๕ ตัวๆละ ๗๕๐.-บาท รวมเป็นเงิน
๓,๗๕๐.-บาท
๑๘. Knight Taylor Brace No.๑๙ จำนวน ๕ ตัวๆละ ๗๕๐.-บาท รวมเป็นเงิน
๓,๗๕๐.-บาท

๑๙. Knight Taylor Brace No.๒๐ จำนวน ๑๐ ตัวๆละ ๗๕๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๗,๕๐๐.-บาท

๒๐. Knight Taylor Brace No.๒๑ จำนวน ๕ ตัวๆละ ๗๕๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๓,๗๕๐.-บาท

๒๑. Taylor Brace No.๑๘ จำนวน ๕ ตัวๆละ ๖๕๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๓,๒๕๐.-บาท

๒๒. Taylor Brace No.๒๐ จำนวน ๑๐ ตัวๆละ ๖๕๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๖,๕๐๐.-บาท

๒๓. พลาสติกด้ามข้อเท้า Left No.S จำนวน ๑๐ อันๆละ ๙๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐.-บาท

๒๔. พลาสติกด้ามข้อเท้า Left No.M จำนวน ๑๐ อันๆละ ๙๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐.-บาท

๒๕. พลาสติกด้ามข้อเท้า Left No.L จำนวน ๑๐ อันๆละ ๙๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐.-บาท

๒๖. พลาสติกด้ามข้อเท้า Right No.S จำนวน ๑๐ อันๆละ ๙๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐.-บาท

๒๗. พลาสติกด้ามข้อเท้า Right No.M จำนวน ๑๐ อันๆละ ๙๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐.-บาท

๒๘. พลาสติกด้ามข้อเท้า Right No.L จำนวน ๑๐ อันๆละ ๙๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐.-บาท

๒๙. รถเข็นนั่งผู้ป่วยชนิดพับได้ปรับไม่ได้ จำนวน ๑๐ คันๆละ ๓,๓๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๓๓,๐๐๐.-บาท

๓๐. รองเท้าเบาหวาน จำนวน ๑๐ คู่ๆละ ๑,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.-บาท

๓๑. โฟมสำหรับปั๊มเท้า จำนวน ๑๐ คู่ๆละ ๑๕๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑,๕๐๐.-บาท

๓๒. Platform Crutch Left จำนวน ๑๐ อันๆละ ๒๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒,๐๐๐.-บาท

๓๓. Platform Crutch Right จำนวน ๑๐ อันๆละ ๒๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒,๐๐๐.-บาท

๓๔. Foot Drop Left จำนวน ๑๐ อันๆละ ๑๕๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑,๕๐๐.-บาท

๓๕. Foot Drop Right จำนวน ๑๐ อันๆละ ๑๕๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑,๕๐๐.-บาท

๓๖. Ultrasound Gel เจลอัลตรา จำนวน ๘๐ แกลลอนๆละ ๖๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๔๘,๐๐๐.-บาท

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดชัยนาท ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น


๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement ; e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chainathospital.org หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖๔๑๑๐๕๕ ต่อ ๑๔๒๐-๑๔๒๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายพรเพชร นันทวุฒิพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทเรนทร
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๕/๒๕๖๕

การซื้อวัสดุการแพทย์กายอุปกรณ์

ตามประกาศ จังหวัดชัยนาท

ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จังหวัดชัยนาท ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑. L-S Support No.S จำนวน ๓๐ ตัวๆละ ๓๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐.-บาท
๒. L-S Support No.M จำนวน ๑๕๐ ตัวๆละ ๓๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๔๕,๐๐๐.-บาท
๓. L-S Support No.L จำนวน ๑๗๐ ตัวๆละ ๓๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๕๑,๐๐๐.-บาท
๔. L-S Support No.XL จำนวน ๓๐ ตัวๆละ ๓๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐.-บาท
๕. L-S Support No.XXL จำนวน ๑๐ ตัวๆละ ๓๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๓,๐๐๐.-บาท
๖. ไม้ค้ำยัน เบอร์ ๔๘ จำนวน ๑๐๐ คู่ๆละ ๒๒๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.-บาท
๗. ไม้ค้ำยัน เบอร์ ๕๐ จำนวน ๖๐ คู่ๆละ ๒๒๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๓,๒๐๐.-บาท
๘. ไม้ค้ำยัน เบอร์ ๕๒ จำนวน ๔๐ คู่ๆละ ๒๒๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๘,๘๐๐.-บาท
๙. ไม้ค้ำยัน เบอร์ ๕๔ จำนวน ๕๐ คู่ๆละ ๒๑๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๕๐๐.-บาท
๑๐. Walker ผู้ใหญ่ จำนวน ๕๐๐ ตัวๆละ ๓๑๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๕๕,๐๐๐.-บาท
๑๑. ไม้เท้าอลูมิเนียมชนิด ๓ ขา จำนวน ๔๐ อันๆละ ๓๕๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐.-บาท
๑๒. ไม้เท้าอลูมิเนียมชนิดขาเดียว จำนวน ๔๐ อันๆละ ๑๓๙.-บาท รวมเป็นเงิน ๕,๕๖๐.-บาท
๑๓. Somi Brace No.M จำนวน ๕ ตัวๆละ ๑,๒๒๒.๕๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๖,๑๑๒.๕๐.-บาท
๑๔. Somi Brace No.L จำนวน ๕ ตัวๆละ ๑,๒๒๒.๕๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๖,๑๑๒.๕๐.-บาท
๑๕. Jewette Brace สีสน้ำตาล No.S จำนวน ๕ ตัวๆละ ๑,๑๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๕,๕๐๐.-บาท
๑๖. Jewette Brace สีสน้ำตาล No.M จำนวน ๑๐ ตัวๆละ ๑,๑๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๑,๐๐๐.-บาท
๑๗. Knight Taylor Brace No.๑๘ จำนวน ๕ ตัวๆละ ๗๕๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๓,๗๕๐.-บาท
๑๘. Knight Taylor Brace No.๑๙ จำนวน ๕ ตัวๆละ ๗๕๐.-บาท รวมเป็นเงิน

๓,๗๕๐.-บาท

๑๙. Knight Taylor Brace No.๒๐ จำนวน ๑๐ ตัวๆละ ๗๕๐.-บาท รวมเป็นเงิน

๗,๕๐๐.-บาท

๒๐. Knight Taylor Brace No.๒๑ จำนวน ๕ ตัวๆละ ๗๕๐.-บาท รวมเป็นเงิน

๓,๗๕๐.-บาท

๒๑. Taylor Brace No.๑๘ จำนวน ๕ ตัวๆละ ๖๕๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๓,๒๕๐.-บาท

๒๒. Taylor Brace No.๒๐ จำนวน ๑๐ ตัวๆละ ๖๕๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๖,๕๐๐.-บาท

๒๓. พลาสติกด้ามข้อเท้า Left No.S จำนวน ๑๐ อันๆละ ๙๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐.-บาท

๒๔. พลาสติกด้ามข้อเท้า Left No.M จำนวน ๑๐ อันๆละ ๙๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐.-บาท

๒๕. พลาสติกด้ามข้อเท้า Left No.L จำนวน ๑๐ อันๆละ ๙๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐.-บาท

๒๖. พลาสติกด้ามข้อเท้า Right No.S จำนวน ๑๐ อันๆละ ๙๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐.-บาท

๒๗. พลาสติกด้ามข้อเท้า Right No.M จำนวน ๑๐ อันๆละ ๙๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐.-บาท

๒๘. พลาสติกด้ามข้อเท้า Right No.L จำนวน ๑๐ อันๆละ ๙๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐.-บาท

๒๙. รถเข็นนั่งผู้ป่วยชนิดพับได้ปรับไม่ได้ จำนวน ๑๐ คันๆละ ๓,๓๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน

๓๓,๐๐๐.-บาท

๓๐. รองเท้าเบาหวาน จำนวน ๑๐ คู่ๆละ ๑,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.-บาท

๓๑. โฟมสำหรับปั๊มเท้า จำนวน ๑๐ คู่ๆละ ๑๕๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑,๕๐๐.-บาท

๓๒. Platform Crutch Left จำนวน ๑๐ อันๆละ ๒๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒,๐๐๐.-บาท

๓๓. Platform Crutch Right จำนวน ๑๐ อันๆละ ๒๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒,๐๐๐.-บาท

๓๔. Foot Drop Left จำนวน ๑๐ อันๆละ ๑๕๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑,๕๐๐.-บาท

๓๕. Foot Drop Right จำนวน ๑๐ อันๆละ ๑๕๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑,๕๐๐.-บาท

๓๖. Ultrasound Gel เจลอัลตรา จำนวน ๘๐ แกลลอนๆละ ๖๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน

๔๘,๐๐๐.-บาท

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ ใบแจ้งปริมาณและราคา

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชื่อนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ วัสดุการแพทย์กายอุปกรณ์

(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย

ภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุ การแพทย์กายอุปกรณ์ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน วันแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- กำหนด
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
 - (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
 - (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตาม แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา ค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ใช้เช็คหรือตราพท์ นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดั่งระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลชัยนาท นเรนทร

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินบำรุงโรงพยาบาลชัยนาท นเรนทร แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไปปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกจูงจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกจูงให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุการแพทย์กายอุปกรณ์ จำนวน 36 รายการ
โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร


1. ความต้องการ

ด้วยงานกายอุปกรณ์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร มีความประสงค์จะซื้อวัสดุการแพทย์กายอุปกรณ์ จำนวน 36 รายการ ดังนี้

รายการที่	อุปกรณ์	จำนวน
1.	L-S Support (เฟือกพยุงเอว) เบอร์ S	30 ตัว
2.	L-S Support (เฟือกพยุงเอว) เบอร์ M	150 ตัว
3.	L-S Support (เฟือกพยุงเอว) เบอร์ L	170 ตัว
4.	L-S Support (เฟือกพยุงเอว) เบอร์ XL	30 ตัว
5.	L-S Support (เฟือกพยุงเอว) เบอร์ XXL	10 ตัว
6.	ไม้ค้ำยันรักแร้ เบอร์ 48	100 คู่
7.	ไม้ค้ำยันรักแร้ เบอร์ 50	60 คู่
8.	ไม้ค้ำยันรักแร้ เบอร์ 52	40 คู่
9.	ไม้ค้ำยันรักแร้ เบอร์ 54	50 คู่
10.	Pick up walker ผู้ใหญ่ (เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขา)	500 ตัว
11.	ไม้เท้าอลูมิเนียมชนิด 3 ขา (Cane 3 ขา)	40 อัน
12.	ไม้เท้าอลูมิเนียมชนิดขาเดียว (Single Cane)	40 อัน
13.	Somi Brace (โครงพยุงคอและศีรษะ) เบอร์ M	5 ตัว
14.	Somi Brace (โครงพยุงคอและศีรษะ) เบอร์ L	5 ตัว
15.	Jewette Brace (โครงพยุงลำตัว) เบอร์ S	5 ตัว
16.	Jewette Brace (โครงพยุงลำตัว) เบอร์ M	10 ตัว
17.	Knight Taylor Brace (โครงพยุงลำตัว) เบอร์ 18	5 ตัว
18.	Knight Taylor Brace (โครงพยุงลำตัว) เบอร์ 19	5 ตัว
19.	Knight Taylor Brace (โครงพยุงลำตัว) เบอร์ 20	10 ตัว
20.	Knight Taylor Brace (โครงพยุงลำตัว) เบอร์ 21	5 ตัว



นางสาว อรุณรัตน์



นางสาว อรุณรัตน์



นางสาว อรุณรัตน์

21.	Taylor Brace (โครงพยุงลำตัว) เบอร์ 18	5 ตัว
22.	Taylor Brace (โครงพยุงลำตัว) เบอร์ 20	10 ตัว
23.	พลาสติกตามข้อเท้าแบบเปิดสัน (กันเท้าตก) ข้างซ้าย เบอร์ S	10 อัน
24.	พลาสติกตามข้อเท้าแบบเปิดสัน (กันเท้าตก) ข้างซ้าย เบอร์ M	10 อัน
25.	พลาสติกตามข้อเท้าแบบเปิดสัน (กันเท้าตก) ข้างซ้าย เบอร์ L	10 อัน
26.	พลาสติกตามข้อเท้าแบบเปิดสัน (กันเท้าตก) ข้างขวา เบอร์ S	10 อัน
27.	พลาสติกตามข้อเท้าแบบเปิดสัน (กันเท้าตก) ข้างขวา เบอร์ M	10 อัน
28.	พลาสติกตามข้อเท้าแบบเปิดสัน (กันเท้าตก) ข้างขวา เบอร์ L	10 อัน
29.	รถเข็นนั่งคนพิการแบบมาตรฐาน	10 คัน
30.	รองเท้าเบาหวาน	10 คู่
31.	โหมสำหรับบีบเท้า	10 อัน
32.	Platform crutch ข้างซ้าย	10 อัน
33.	Platform crutch ข้างขวา	10 อัน
34.	Foot drop sling ข้างซ้าย	10 อัน
35.	Foot drop sling ข้างขวา	10 อัน
36.	Ultrasound Gel (เจลอัลตราซาวด์)	80 แกลลอน

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

จัดหาวัสดุการแพทย์กายอุปกรณ์ จำนวน 36 รายการ เพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้ป่วยตามแพทย์สั่ง

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


รายการที่ 1 L-S Support (เฝือกพยุงเอว) เบอร์ S จำนวน 30 ตัว


วัตถุประสงค์ในการใช้งาน


เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย / เพื่อลดและป้องกันอาการปวดหลัง

คุณสมบัติทั่วไป

ทำจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ทอสลักเอ็น สายขนาด 2 นิ้ว 3 คู่ ตามด้วยอลูมิเนียมเกรดสปริงแข็ง สามารถดัดให้เข้ารูปได้


ผ. หมอธีรภัทร


↓
ร.น.นันท


ร.น.นันท

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ผลิตจากยางยืดและเส้นใยโพลีเอสเตอร์ทอสลั๊บเอ็น ยึดกระชับด้วยเวลโก้สเตรป
2. มีการระบายอากาศดี ไม่อบร้อนขณะสวมใส่
3. สีของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นสีเดียวกันทั้งตัวตัดเย็บอย่างดี มีความแข็งแรงและยึดกระชับกับรูปร่างของผู้สวมใส่ ไม่ดิ่งรั้ง
4. มีสายทำจากยางยืดและเส้นใยโพลีเอสเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวน 3 คู่ รััดเพิ่มอีก 1 ชั้น
5. มีลูมึนนิยมนหนา 2 มม. กว้าง 5 หุน ยาวไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว ตัดเข้ารูปกับสรีระของหลังและสามารถตัดเพิ่มเพื่อให้เข้ากับสรีระของแต่ละบุคคลได้ตามต้องการ
6. มีแกนพลาสติกอีกข้างละ 1-2 เส้นตามอยู่ข้างหลัง
7. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว
8. มีขนาดความกว้างสำหรับการใส่สำหรับสะโพกบน 28 - 32 นิ้ว

รายการที่ 2 L-S Support (เฟือกพยุงเอว) เบอร์ M จำนวน 150 ตัว
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน


เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย / เพื่อลดและป้องกันอาการปวดหลัง


คุณสมบัติทั่วไป


ทำจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ทอสลั๊บเอ็น สายขนาด 2 นิ้ว 3 คู่ ตามด้วยลูมึนนิยมนเกรดสปริงแข็งสามารถตัดให้เข้ารูปได้

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ผลิตจากยางยืดและเส้นใยโพลีเอสเตอร์ทอสลั๊บเอ็น ยึดกระชับด้วยเวลโก้สเตรป
2. มีการระบายอากาศดี ไม่อบร้อนขณะสวมใส่
3. สีของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นสีเดียวกันทั้งตัวตัดเย็บอย่างดี มีความแข็งแรงและยึดกระชับกับรูปร่างของผู้สวมใส่มิได้ดิ่งรั้ง
4. มีสายทำจากยางยืดและเส้นใยโพลีเอสเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวน 3 คู่ รััดเพิ่มอีก 1 ชั้น
5. มีลูมึนนิยมนหนา 2 มม. กว้าง 5 หุน ยาวไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว ตัดเข้ารูปกับสรีระของหลังและสามารถตัดเพิ่มเพื่อให้เข้ากับสรีระของแต่ละบุคคลได้ตามต้องการ
6. มีแกนพลาสติกอีกข้างละ 1-2 เส้นตามอยู่ข้างหลัง
7. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว
8. มีขนาดความกว้างสำหรับการใส่สำหรับสะโพกบน 32 - 36 นิ้ว


ท. นนตรีภัก


ท. นนตรีภัก


หน้างาน

รายการที่ 3 L-S Support (เผือกพุงเอาจ) เบอร์ L จำนวน 170 ตัว
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย / เพื่อลดและป้องกันอาการปวดหลัง

คุณสมบัติทั่วไป

ทำจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ทอสลั๊บเอ็น สายขนาด 2 นิ้ว 3 คู่ ตามด้วยอลูมิเนียมเกรดสปริงแข็ง สามารถดัดให้เข้ารูปได้

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ผลิตจากยางยืดและเส้นใยโพลีเอสเตอร์ทอสลั๊บเอ็น ยึดกระชับด้วยเวลโก้สเตรป
2. มีการระบายอากาศดี ไม่อับร้อนขณะสวมใส่
3. สีของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นสีเดียวกันทั้งตัวตัดเย็บอย่างดี มีความแข็งแรง และ ยึดกระชับกับรูปร่างของผู้สวมใส่ ไม่ตึงรั้ง
4. มีสายทำจากยางยืดและเส้นใยโพลีเอสเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวน 3 คู่ รััดเพิ่มอีก 1 ชั้น
5. มีอลูมิเนียมหนา 2 มม. กว้าง 5 หุน ยาวไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว ดัดเข้ากับสรีระของหลังและสามารถดัดเพิ่มเพื่อให้เข้ากับสรีระของแต่ละบุคคลได้ตามต้องการ
6. มีแกนพลาสติกอีกข้างละ 1-2 เส้นตามอยู่ข้างหลัง
7. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว
8. มีขนาดความกว้างสำหรับการใส่สำหรับสะโพกบน 36 - 40 นิ้ว

รายการที่ 4 L-S Support (เผือกพุงเอาจ) เบอร์ XL จำนวน 30 ตัว
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย / เพื่อลดและป้องกันอาการปวดหลัง

คุณสมบัติทั่วไป



ทำจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ทอสลั๊บเอ็น สายขนาด 2 นิ้ว 3 คู่ ตามด้วยอลูมิเนียมเกรดสปริงแข็ง สามารถดัดให้เข้ารูปได้

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ผลิตจากยางยืดและเส้นใยโพลีเอสเตอร์ทอสลั๊บเอ็น ยึดกระชับด้วยเวลโก้สเตรป
2. มีการระบายอากาศดี ไม่อับร้อนขณะสวมใส่
3. สีของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นสีเดียวกันทั้งตัวตัดเย็บอย่างดี มีความแข็งแรงและยึดกระชับกับรูปร่างของผู้สวมใส่ ไม่ตึงรั้ง
4. มีสายทำจากยางยืดและเส้นใยโพลีเอสเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวน 3 คู่ รััดเพิ่มอีก 1 ชั้น



นางอรรีภาพร


นางนันทิณี
นางนันทิณี

5. มีอลูมิเนียมหนา 2 มม. กว้าง 5 หุน ยาวไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว ตัดเข้ารูปกับสรีระของหลังและสามารถตัดเพิ่มเพื่อให้เข้ากับสรีระของแต่ละบุคคลได้ตามต้องการ
6. มีแกนพลาสติกอีกข้างละ 1-2 เส้นตามอยู่ข้างหลัง
7. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว
8. มีขนาดความกว้างสำหรับการใส่สำหรับสะโพกบน 40 - 44 นิ้ว

รายการที่ 6 L-S Support (เฟือกพุงเอว) เบอร์ XXL จำนวน 10 ตัว
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย / เพื่อลดและป้องกันอาการปวดหลัง
คุณสมบัติทั่วไป

ทำจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ทอสลักเอ็น สายขนาด 2 นิ้ว 3 คู่ ตามด้วยอลูมิเนียมเกรดสปริงแข็งสามารถตัดให้เข้ารูปได้

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ผลิตจากยางยืดและเส้นใยโพลีเอสเตอร์ทอสลักเอ็น ยึดกระชับด้วยเวลโก้สเตรป
2. มีการระบายอากาศดี ไม่บรื้อนขณะสวมใส่
3. สีของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นสีเดียวกันทั้งตัวตัดเย็บอย่างดี มีความแข็งแรงและยึดกระชับกับรูปร่างของผู้สวมใส่ ไม่ดิ่งรั้ง
4. มีสายทำจากยางยืดและเส้นใยโพลีเอสเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวน 3 คู่ รััดเพิ่มอีก 1 ชั้น
5. มีอลูมิเนียมหนา 2 มม. กว้าง 5 หุน ยาวไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว ตัดเข้ารูปกับสรีระของหลังและสามารถตัดเพิ่มเพื่อให้เข้ากับสรีระของแต่ละบุคคลได้ตามต้องการ
6. มีแกนพลาสติกอีกข้างละ 1-2 เส้นตามอยู่ข้างหลัง
7. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว
8. มีขนาดความกว้างสำหรับการใส่สำหรับสะโพกบน 44 - 48 นิ้ว

รายการที่ 6 ไม้ค้ำยันรักแร้ เบอร์ 48 จำนวน 100 คู่
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเดิน สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยในระยะฟื้นฟู
คุณสมบัติทั่วไป

เป็นอุปกรณ์พยุงเดิน ชนิดไม้ค้ำยันรักแร้ แบบปรับความสูงต่ำได้

* หมอธีรภัทร

หม่อมราชวงศ์
↓
หม่อมราชวงศ์

หม่อมราชวงศ์
↓
หม่อมราชวงศ์

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ไม้ค้ำยันรักแร้ เป็นไม้ยางพารา มีน้ำหนักเบา ทนทาน และแข็งแรง
2. Axillary Pad เป็นวัสดุนิ่มกันกระแทก และหุ้มด้วยหนังเทียม
3. มือจับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.25 นิ้วฟุต ปรับระดับสูงต่ำได้ 4 ระดับ แต่ละระดับห่างกัน 1 นิ้วฟุต
4. เสากลาง ปรับระดับสูงต่ำได้ 5 ระดับ แต่ละระดับห่างกัน 1 นิ้วฟุต
5. ส่วนปลายล่าง มีลูกยางกันกระแทกและกันลื่น ทำด้วยยางคุณภาพดี เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 นิ้วฟุต มีแหวนรองอยู่ภายใน

ขนาดวัดตามความยาวของไม้ค้ำยันรักแร้ มีดังนี้

ความสูงของคนใช้ (ซม.)	ใช้ขนาดไม้ โดยประมาณ (เบอร์)
156 - 160	48

รายการที่ 7 ไม้ค้ำยันรักแร้ เบอร์ 50 จำนวน 60 คู่

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเดิน สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยในระยะฟื้นฟู
คุณสมบัติทั่วไป


เป็นอุปกรณ์พยุงเดิน ชนิดไม้ค้ำยันรักแร้ แบบปรับความสูงต่ำได้

คุณลักษณะเฉพาะ


1. ไม้ค้ำยันรักแร้ เป็นไม้ยางพารา มีน้ำหนักเบา ทนทาน และแข็งแรง
2. Axillary Pad เป็นวัสดุนิ่มกันกระแทก และหุ้มด้วยหนังเทียม
3. มือจับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.25 นิ้วฟุต ปรับระดับสูงต่ำได้ 4 ระดับ แต่ละระดับห่างกัน 1 นิ้วฟุต
4. เสากลาง ปรับระดับสูงต่ำได้ 5 ระดับ แต่ละระดับห่างกัน 1 นิ้วฟุต
5. ส่วนปลายล่าง มีลูกยางกันกระแทกและกันลื่น ทำด้วยยางคุณภาพดี เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 นิ้วฟุต มีแหวนรองอยู่ภายใน



นางอริศราพร



นางเนตรอนันต์



นางสาว...

ขนาดวัดตามความยาวของไม้ค้ำยันรักแร้ มีดังนี้

ความสูงของคนใช้ (ซม.)	ใช้ขนาดไม้ โดยประมาณ (เบอร์)
161 - 165	50

รายการที่ 8 ไม้ค้ำยันรักแร้ เบอร์ 52 จำนวน 40 คู่

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเดิน สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยในระยะฟื้นฟู
คุณสมบัติทั่วไป

เป็นอุปกรณ์พยุงเดิน ชนิดไม้ค้ำยันรักแร้ แบบปรับความสูงต่ำได้

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ไม้ค้ำยันรักแร้ เป็นไม้ยางพารา มีน้ำหนักเบา ทนทาน และแข็งแรง
2. Axillary Pad เป็นวัสดุนิ่มกันกระแทก และหุ้มด้วยหนังเทียม
3. มือจับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.25 นิ้วฟุต ปรับระดับสูงต่ำได้ 4 ระดับ แต่ละระดับห่างกัน 1 นิ้วฟุต
4. เสากลาง ปรับระดับสูงต่ำได้ 5 ระดับ แต่ละระดับห่างกัน 1 นิ้วฟุต
5. ส่วนปลายล่าง มีลูกยางกันกระแทกและกันลื่น ทำด้วยยางคุณภาพดี เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 นิ้วฟุต มีแหวนรองอยู่ภายใน

ขนาดวัดตามความยาวของไม้ค้ำยันรักแร้ มีดังนี้

ความสูงของคนใช้ (ซม.)	ใช้ขนาดไม้ โดยประมาณ (เบอร์)
166 - 170	52

รายการที่ 9 ไม้ค้ำยันรักแร้ เบอร์ 54 จำนวน 50 คู่


วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเดิน สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยในระยะฟื้นฟู
คุณสมบัติทั่วไป


เป็นอุปกรณ์พยุงเดิน ชนิดไม้ค้ำยันรักแร้ แบบปรับความสูงต่ำได้



นายอรรถวิท



นายเนตรวิทย์



นายเนตรวิทย์

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ไม้ค้ำยันรักแร้ เป็นไม้ยางพารา มีน้ำหนักเบา ทนทาน และแข็งแรง
2. Axillary Pad เป็นวัสดุนิ่มกันกระแทก และหุ้มด้วยหนังเทียม
3. มือจับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.25 นิ้วฟุต ปรับระดับสูงต่ำได้ 4 ระดับ แต่ละระดับห่างกัน 1 นิ้วฟุต
4. เสากลาง ปรับระดับสูงต่ำได้ 5 ระดับ แต่ละระดับห่างกัน 1 นิ้วฟุต
5. ส่วนปลายล่าง มีลูกยางกันกระแทกและกันลื่น ทำด้วยยางคุณภาพดี เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 นิ้วฟุต มีแหวนรองอยู่ภายใน

ขนาดวัดตามความยาวของไม้ค้ำยันรักแร้ มีดังนี้

ความสูงของคนใช้ (ซม.)	ใช้ขนาดไม้ โดยประมาณ (เบอร์)
171 - 175	54

รายการที่ 10 Pick up walker ผู้ใหญ่ (เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขา) จำนวน 500 ตัว
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเดิน สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยในระยะฟื้นฟู
คุณสมบัติตัวไป

เป็นอุปกรณ์ช่วยเดินแบบ 4 ขา โครงทำจากอลูมิเนียมมีความแข็งแรง

คุณลักษณะเฉพาะ

1. โครงทำจากอลูมิเนียมหนา 1 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
2. โครง มีขนาดความสูงจากพื้นถึงมือจับ ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ความกว้างของฐานจากด้านซ้ายไปขวา ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ความกว้างของฐานจากด้านหน้าไปหลังไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร
3. ยึดติดโครงด้วยพุกเหล็กเกลียวฝังด้านใน ด้วยน็อต 8 จุด และยึดด้วยท่อนอลูมิเนียมค้ำกลาง และตัวยูด้านล่าง เพื่อความมั่นคงและแข็งแรงของขาทั้ง 4 ข้าง
4. ขาทั้ง 4 ขา อยู่ในแนวระดับเมื่อวางบนพื้น ไม่เอียงหรือโยกขณะใช้งาน
5. บริเวณมือจับมี PVC หุ้ม
6. มีลูกยางและแหวนรองปลายขาอลูมิเนียม

นางสาวจิราภรณ์

นางสาวจิราภรณ์

นางสาวจิราภรณ์

รายการที่ 11 ไม้เท้าอลูมิเนียมชนิด 3 ขา (Cane 3 ขา) จำนวน 40 อัน
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเดิน สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยในระยะฟื้นฟู
คุณสมบัติทั่วไป

เป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน ชนิดขา 3 ขา แบบปรับความสูง-ต่ำ ได้
คุณลักษณะเฉพาะ

1. โครงสร้างทำจากเหล็กชุบโครเมียมและอลูมิเนียมปิดเงา หนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร มี 3 ขา
ความกว้างของฐานขา กว้าง 21 เซนติเมตร
2. ปรับระดับความยาวต่ำสุดไม่น้อยกว่า 29 นิ้ว และปรับระดับความยาวสูงสุดไม่น้อยกว่า 38 นิ้ว
4. บริเวณมือจับมี PVC หุ้ม
5. มีลูกยาง และแหวนรองปลายไม้เท้าอลูมิเนียม

รายการที่ 12 ไม้เท้าอลูมิเนียมชนิดขาเดี่ยว (Single Cane) จำนวน 40 อัน
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเดิน สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยในระยะฟื้นฟู
คุณสมบัติทั่วไป

เป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน ชนิดขาเดี่ยวแบบก้านร่วม แบบปรับความสูง-ต่ำ ได้
คุณสมบัตินเฉพาะ


1. โครงสร้างทำจากเหล็กชุบโครเมียมและอลูมิเนียมปิดเงา หนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร มี 3 ขา
ความกว้างของฐานขา กว้าง 21 เซนติเมตร
2. ปรับระดับความยาวต่ำสุดไม่น้อยกว่า 29 นิ้ว และปรับระดับความยาวสูงสุดไม่น้อยกว่า 38 นิ้ว
4. บริเวณมือจับมี PVC หุ้ม
5. มีลูกยาง และแหวนรองปลายไม้เท้าอลูมิเนียม


รายการที่ 13 Somi Brace (โครงพยุงคอและศีรษะ) เบอร์ M จำนวน 5 ตัว
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน


สำหรับประคองศีรษะและกระดูกบริเวณลำคอ

คุณสมบัติทั่วไป

โครงสร้างทำด้วยดิวราอลูมิเนียม ประกอบด้วยแผ่นดิวราอลูมิเนียมรองหน้าอกขึ้นรูปเป็นรูปทรงตัว Y รอง
ด้วยแผ่นโฟมกันการกดเจ็บ


นายอรรถพร


พันเอก


พันเอก

คุณลักษณะเฉพาะ

1. โครงสร้างทำด้วยดิวราอลูมิเนียมความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ประกอบด้วยแผ่นดิวราอลูมิเนียมรองหน้าอกขึ้นรูปเป็นรูปทรงตัว Y รองด้วยแผ่นโฟมกันการกดเจ็บ
2. ปลายส่วนบนของแผ่นดิวราอลูมิเนียมรองหน้าอกทั้ง 2 ข้างด้านหลัง ยึดด้วยแผ่นดิวราอลูมิเนียมขึ้นรูปตัดโค้งสำหรับคล้องป่า 2 ชั้น ซึ่งสามารถหมุนให้เข้ากับสรีระของป่า โดยส่วนปลายยึดกับสายโพลีขนาด 1 นิ้ว
3. ปลายส่วนบนของแผ่นดิวราอลูมิเนียมรองหน้าอกทั้ง 2 ข้างด้านหน้า ยึดกับอลูมิเนียมรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดซึ่งมีรูสำหรับใส่เหล็กจับเพลลา และกัตรองสำหรับใส่เพลลาอลูมิเนียมขนาด 2 หุน ซึ่งตัดโค้งสำหรับรองรับการยึดของแผ่นอลูมิเนียมรองท้ายทอย (Occipital Support) บุด้วยโฟมกันการกดเจ็บ
4. ส่วนกลางของแผ่นดิวราอลูมิเนียมรองหน้าอกยึดกับอลูมิเนียมรูปสี่เหลี่ยมกัตรองสำหรับยึดแกนดิวราอลูมิเนียมแนวตั้ง ซึ่งส่วนปลายด้านบนตัดโค้งเข้ารับแผ่นอลูมิเนียมรองคางบุด้วยโฟมกันการกดเจ็บ
5. ปลายส่วนล่างของแผ่นดิวราอลูมิเนียมรองหน้าอก มีตัวรับเพื่อการยึดสายโพลีซึ่งต่อมาจากอลูมิเนียมขึ้นรูปตัดโค้งสำหรับคล้องป่า

รายการที่ 14 Somi Brace (โครงพยุงคอและศีรษะ) เบอร์ L จำนวน 5 ตัว

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน


สำหรับประคองศีรษะและกระดูกบริเวณลำคอ


คุณสมบัติทั่วไป


โครงสร้างทำด้วยดิวราอลูมิเนียม ประกอบด้วยแผ่นดิวราอลูมิเนียมรองหน้าอกขึ้นรูปเป็นรูปทรงตัว Y รองด้วยแผ่นโฟมกันการกดเจ็บ

คุณลักษณะเฉพาะ

1. โครงสร้างทำด้วยดิวราอลูมิเนียมความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ประกอบด้วยแผ่นดิวราอลูมิเนียมรองหน้าอกขึ้นรูปเป็นรูปทรงตัว Y รองด้วยแผ่นโฟมกันการกดเจ็บ
2. ปลายส่วนบนของแผ่นดิวราอลูมิเนียมรองหน้าอกทั้ง 2 ข้างด้านหลัง ยึดด้วยแผ่นดิวราอลูมิเนียมขึ้นรูปตัดโค้งสำหรับคล้องป่า 2 ชั้น ซึ่งสามารถหมุนให้เข้ากับสรีระของป่า โดยส่วนปลายยึดกับสายโพลีขนาด 1 นิ้ว
3. ปลายส่วนบนของแผ่นดิวราอลูมิเนียมรองหน้าอกทั้ง 2 ข้างด้านหน้า ยึดกับอลูมิเนียมรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดซึ่งมีรูสำหรับใส่เหล็กจับเพลลา และกัตรองสำหรับใส่เพลลาอลูมิเนียมขนาด 2 หุน ซึ่งตัดโค้งสำหรับรองรับการยึดของแผ่นอลูมิเนียมรองท้ายทอย (Occipital Support) บุด้วยโฟมกันการกดเจ็บ


* หมดจำนวน


นายเนรติณ


นางนงก

4. ส่วนกลางของแผ่นดูราออลูมิเนียมรองหน้าอกยึดกับอลูมิเนียมรูปสี่เหลี่ยมกักรองสำหรับยึดแกนดูราออลูมิเนียมแนวตั้ง ซึ่งส่วนปลายด้านบนตัดโค้งเข้ารับแผ่นอลูมิเนียมรองคางบุด้วยโฟมกันการกดเจ็บ

5. ปลายส่วนล่างของแผ่นดูราออลูมิเนียมรองหน้าอก มีตัวรับเพื่อการยึดสายโพลีซึ่งต่อมาจากอลูมิเนียมขึ้นรูปตัดโค้งสำหรับคล้องบ่า

รายการที่ 15 Jewette Brace (โครงพยุงลำตัว) เบอร์ S จำนวน 5 ตัว
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน


เพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังระดับเอวถึงระดับอกและควบคุมการงอตัว การเอียงตัว และการหมุนตัว


คุณลักษณะเฉพาะ


1. โครงสร้างทำจาก ดูราออลูมิเนียมเกรด A ที่มีคุณสมบัติแข็ง เหนียว น้ำหนักเบาและมีสปริงคืนรูปเมื่อโค้งงอ ปิดเงา สามารถปรับขนาดความกว้างและความยาวให้เหมาะสมกับตัวผู้ป่วยได้โดยปลายของโครงอลูมิเนียมทั้ง 2 ด้านออกแบบเป็นรูปปลายมนมุมโค้งครึ่งวงกลมเพื่อความสะดวกต่อการ ปรับและไม่เสีรูปทรง
2. โครงดูราออลูมิเนียมมีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
3. รูปรับระยะสามารถปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยได้สะดวกโดยเจาะรูไว้สำหรับปรับขนาดทั้งความกว้างและความยาว
4. มีแผ่นรองหน้าอกและหน้าท้องทำจากอลูมิเนียมบุด้วยโฟมหุ้มด้วยหนังเทียมทั้ง 2 ด้าน
5. มีบานพับยึดระหว่างโครงกับแผ่นรองหน้าอกและโครงกับแผ่นรองหน้าท้องที่แข็งแรง
6. มีแผ่นรัดด้านหลังพร้อมสายรัดด้านหนึ่งถูกคล้องอยู่กับโครงดูราออลูมิเนียม สามารถปรับระดับความยาวได้ และอีกด้านหนึ่งคล้องอยู่กับตัวล็อคที่ติดอยู่กับโครงซึ่งผู้ป่วยสามารถล็อคและปลดล็อคเองได้อย่างสะดวก
7. มีสกรู และไขควงบรรจุไว้ทุกชุด เพื่อปรับขนาดตามความต้องการ
8. มีขนาด S

รายการที่ 16 Jewette Brace (โครงพยุงลำตัว) เบอร์ M จำนวน 10 ตัว
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังระดับเอวถึงระดับอกและควบคุมการงอตัว การเอียงตัว และการหมุนตัว


นางฉวีรัตน์


นางเนตร


นางเนตร

คุณลักษณะเฉพาะ

1. โครงสร้างทำจาก ดุราอลูมิเนียมเกรด A ที่มีคุณสมบัติแข็ง เหนียว น้ำหนักเบาและมีสปริงคืนรูป เมื่อโค้งงอ บิดงอ สามารถปรับขนาดความกว้างและความยาวให้เหมาะสมกับตัวผู้ป่วยได้โดยปลายของโครง อลูมิเนียมทั้ง 2 ด้านออกแบบเป็นรูปปลายมนมุมโค้งครึ่งวงกลมเพื่อความสะดวกต่อการปรับและไม่เสีรูปร่าง
2. โครงดุราอลูมิเนียมมีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
3. รูปรับระยะสามารถปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยได้สะดวกโดยเจาะรูไว้สำหรับปรับขนาดทั้งความกว้าง และความยาว
4. มีแผ่นรองหน้าอกและหน้าท้องทำจากอลูมิเนียมบุด้วยโฟมหุ้มด้วยหนังเทียมทั้ง 2 ด้าน
5. มีบานพับยึดระหว่างโครงกับแผ่นรองหน้าอกและโครงกับแผ่นรองหน้าท้องที่แข็งแรง
6. มีแผ่นรัดด้านหลังพร้อมสายรัดด้านหนึ่งถูกคล้องอยู่กับโครงดุราอลูมิเนียม สามารถปรับระดับความ ยาวได้ และอีกด้านหนึ่งคล้องอยู่กับตัวล็อคที่ติดอยู่กับโครงซึ่งผู้ป่วยสามารถล็อคและปลดล็อคเองได้อย่างสะดวก
7. มีสกรู และไขควงบรรจุไว้ทุกชุด เพื่อปรับขนาดตามความต้องการ
8. มีขนาด M

รายการที่ 17 Knight Taylor Brace (โครงพยุงลำตัว) เบอร์ 18 จำนวน 5 ตัว

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน


ใช้สำหรับสวม พยุงกระดูกสันหลัง และตามด้านหลังขาโครงและซี่โครง ช่วยให้หลังตรง ลด Osteoporotic Kyphosis และใช้กับผู้ที่กระดูกสันหลังยุบ ร้าว


คุณสมบัติทั่วไป


วัสดุเป็นโครงแถบอะลูมิเนียม หุ้มด้วยหนังเทียม

คุณลักษณะเฉพาะ

1. โครงสร้างทำจาก ดุราอลูมิเนียมเกรด A ที่มีคุณสมบัติแข็ง เหนียว น้ำหนักเบา และมีสปริงคืนรูป เมื่อโค้งงอ ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
2. โครงอลูมิเนียมตามแนวยาวของลำตัว ดัดเข้ารูปโค้งกับแนวกระดูกสันหลัง, โครงอลูมิเนียมตามแนว ขวางลำตัว ดัดเข้ารูปกับลำตัว และมีโครงอลูมิเนียมด้านข้าง ทั้ง 2 ด้าน ดัดเข้ารูปกับลำตัว
3. มีแผ่นรัดบริเวณหน้าท้อง หุ้มด้วยหนังทั้ง 2 ด้าน บนแผ่นมีตะขอเกี่ยวเพื่อยึดกับสายรัดจากโครง อลูมิเนียม อย่างน้อย 4 จุด ต่อด้าน
4. สายรัดสามารถปรับระดับความยาวของสายได้
5. มีขนาด 18 นิ้ว


ท. หมอธีรภัทร


ร. น. แพทย์หญิง


ร. น. นางนง

รายการที่ 18 Knight Taylor Brace (โครงพยุงลำตัว) เบอร์ 19 จำนวน 5 ตัว
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับสวม พุงกระดูกสันหลัง และตามด้านหลังชายโครงและซี่โครง ช่วยให้หลังตรง ลด Osteoporotic Kyphosis และใช้กับผู้ที่กระดูกสันหลังยุบ ร้าว คุณสมบัตินี้ทั่วไป .

วัสดุเป็นโครงแถบอะลูมิเนียม หุ้มด้วยหนังเทียม
คุณลักษณะเฉพาะ


1. โครงสร้างทำจาก ดูราอลูมิเนียมเกรด A ที่มีคุณสมบัติแข็ง เหนียว น้ำหนักเบา และมีสปริงคืนรูปเมื่อโค้งงอ ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
2. โครงอลูมิเนียมตามแนวยาวของลำตัว ตัดเข้ารูปโค้งกับแนวกระดูกสันหลัง, โครงอลูมิเนียมตามแนวขวางลำตัว ตัดเข้ารูปกับลำตัว และมีโครงอลูมิเนียมด้านข้าง ทั้ง ๒ ด้าน ตัดเข้ารูปกับลำตัว
3. มีแผ่นรัดบริเวณหน้าท้อง หุ้มด้วยหนังทั้ง ๒ ด้าน บนแผ่นมีตะขอเกี่ยวเพื่อยึดกับสายรัดจากโครงอลูมิเนียม อย่างน้อย 4 จุด ต่อด้าน
4. สายรัดสามารถปรับระดับความยาวของสายได้
5. มีขนาด 19 นิ้ว


รายการที่ 19 Knight Taylor Brace (โครงพยุงลำตัว) เบอร์ 20 จำนวน 10 ตัว
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน


ใช้สำหรับสวม พุงกระดูกสันหลัง และตามด้านหลังชายโครงและซี่โครง ช่วยให้หลังตรง ลด Osteoporotic Kyphosis และใช้กับผู้ที่กระดูกสันหลังยุบ ร้าว คุณสมบัตินี้ทั่วไป

วัสดุเป็นโครงแถบอะลูมิเนียม หุ้มด้วยหนังเทียม
คุณลักษณะเฉพาะ

1. โครงสร้างทำจาก ดูราอลูมิเนียมเกรด A ที่มีคุณสมบัติแข็ง เหนียว น้ำหนักเบา และมีสปริงคืนรูปเมื่อโค้งงอ ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
2. โครงอลูมิเนียมตามแนวยาวของลำตัว ตัดเข้ารูปโค้งกับแนวกระดูกสันหลัง, โครงอลูมิเนียมตามแนวขวางลำตัว ตัดเข้ารูปกับลำตัว และมีโครงอลูมิเนียมด้านข้าง ทั้ง ๒ ด้าน ตัดเข้ารูปกับลำตัว
3. มีแผ่นรัดบริเวณหน้าท้อง หุ้มด้วยหนังทั้ง ๒ ด้าน บนแผ่นมีตะขอเกี่ยวเพื่อยึดกับสายรัดจากโครงอลูมิเนียม อย่างน้อย 4 จุด ต่อด้าน
4. สายรัดสามารถปรับระดับความยาวของสายได้
5. มีขนาด 20 นิ้ว


นางอรรชกา


นางเนือง


นางเน่ง

รายการที่ 20 Knight Taylor Brace (โครงพยุงลำตัว) เบอร์ 21 จำนวน 5 ตัว
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับสวม พุงกระดูกสันหลัง และตามด้านหลังชายโครงและซี่โครง ช่วยให้หลังตรง
ลด Osteoporotic Kyphosis และใช้กับผู้ที่กระดูกสันหลังยุบ ร้าว
คุณสมบัติทั่วไป

วัสดุเป็นโครงแถบอะลูมิเนียม หุ้มด้วยหนังเทียม
คุณลักษณะเฉพาะ

1. โครงสร้างทำจาก ดูราอลูมิเนียมเกรด A ที่มีคุณสมบัติแข็งแรง เหนียว น้ำหนักเบา และมีสปริงคืนรูปเมื่อโค้งงอ ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
2. โครงอลูมิเนียมตามแนวยาวของลำตัว ตัดเข้ารูปโค้งกับแนวกระดูกสันหลัง, โครงอลูมิเนียมตามแนวขวางลำตัว ตัดเข้ารูปกับลำตัว และมีโครงอลูมิเนียมด้านข้าง ทั้ง 2 ด้าน ตัดเข้ารูปกับลำตัว
3. มีแผ่นรัดบริเวณหน้าท้อง หุ้มด้วยหนังทั้ง 2 ด้าน บนแผ่นมีตะขอเกี่ยวเพื่อยึดกับสายรัดจากโครงอลูมิเนียม อย่างน้อย 4 จุด ต่อด้าน
4. สายรัดสามารถปรับระดับความยาวของสายได้
5. มีขนาด 21 นิ้ว

รายการที่ 21 Taylor Brace (โครงพยุงลำตัว) เบอร์ 18 จำนวน 5 ตัว
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับเป็นอุปกรณ์พยุงหลังผู้ป่วยที่มีอาการ ดังต่อไปนี้


1. กระดูกสันหลังระดับอกหรือระดับเอวหัก, ยุบ หรือร้าว
2. หลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง
3. มีรอยโรคที่กระดูกสันหลัง ทำให้กระดูกบางมีความเสี่ยงที่จะหักหรือยุบ
4. อื่นๆ ตามแพทย์สั่ง


คุณสมบัติทั่วไป


วัสดุเป็นโครงแถบอะลูมิเนียม หุ้มด้วยหนังเทียม

คุณลักษณะเฉพาะ

1. โครงสร้างทำจาก ดูราอลูมิเนียมเกรด A ที่มีคุณสมบัติแข็งแรง เหนียว น้ำหนักเบา และมีสปริงคืนรูปเมื่อโค้งงอ ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
2. โครงอลูมิเนียมตามแนวยาวของลำตัว ตัดเข้ารูปโค้งกับแนวกระดูกสันหลัง, โครงอลูมิเนียมตามแนวขวางลำตัว ตัดเข้ารูปกับลำตัว


7 พฤษภาคม 2564


7 พฤษภาคม 2564


แพทย์

3. มีแผ่นรัดบริเวณหน้าท้อง หุ้มด้วยหนังทั้ง 2 ด้าน บนแผ่นมีตะขอเกี่ยวเพื่อยึดกับสายรัดจากโครงอลูมิเนียม อย่างน้อย 3 จุด ต่อด้าน
4. สายรัดสามารถปรับระดับความยาวของสายได้
5. มีขนาด 18 นิ้ว

รายการที่ 22 Taylor Brace (โครงพุงลำตัว) เบอร์ 20 จำนวน 10 ตัว

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับเป็นอุปกรณ์พยุงหลังผู้ป่วยที่มีอาการ ดังต่อไปนี้

1. กระดูกสันหลังระดับอกหรือระดับเอวหัก, ยุบ หรือรั่ว
2. หลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง
3. มีรอยโรคที่กระดูกสันหลัง ทำให้กระดูกบางมีความเสี่ยงที่จะหักหรือยุบ
4. อื่นๆ ตามแพทย์สั่ง

คุณสมบัติทั่วไป

วัสดุเป็นโครงแถบอลูมิเนียม หุ้มด้วยหนังเทียม

คุณลักษณะเฉพาะ

1. โครงสร้างทำจาก ทูราอลูมิเนียมเกรด A ที่มีคุณสมบัติแข็ง เหนียว น้ำหนักเบา และมีสปริงคืนรูปเมื่อโค้งงอ ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
2. โครงอลูมิเนียมตามแนวยาวของลำตัว ดัดเข้ารูปโค้งกับแนวกระดูกสันหลัง, โครงอลูมิเนียมตามแนวขวางลำตัว ดัดเข้ารูปกับลำตัว
3. มีแผ่นรัดบริเวณหน้าท้อง หุ้มด้วยหนังทั้ง 2 ด้าน บนแผ่นมีตะขอเกี่ยวเพื่อยึดกับสายรัดจากโครงอลูมิเนียม อย่างน้อย 3 จุด ต่อด้าน
4. สายรัดสามารถปรับระดับความยาวของสายได้
5. มีขนาด 20 นิ้ว

รายการที่ 23 พลาสติกตามข้อเท้าแบบเปิดสัน (กันเท้าตก) ช้างซ้าย เบอร์ S จำนวน 10 อัน

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน


ใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อเท้า และรองรับเท้าในผู้ป่วยปลายเท้าตก

คุณสมบัติทั่วไป


โครงสร้างทำจากแผ่น Polypropylene



พนมอัครวิทย์



พนมอัครวิทย์



พนมอัครวิทย์

คุณลักษณะเฉพาะ

1. โครงสร้างทำจากแผ่น Polypropylene ขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
2. มีสายรัด 2 จุด บริเวณน่อง และข้อเท้า
3. เจาะส่วนน่อง และส้นเท้า เพื่อให้สวมใส่ได้กระชับ และไม่บรื้อน
4. วัสดุส่วนเอ็นร้อยหวาย เพื่อให้มีสปริงช่วยส่งแรงกระดกข้อเท้าในขณะที่เดินทำให้เดินสะดวกและดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น
5. มีขนาด S

รายการที่ 24 พลาสติกตามข้อเท้าแบบเปิดสัน (กันเท้าตก) ข้างซ้าย เบอร์ M จำนวน 10 อัน
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อเท้า และรองรับเท้าในผู้ป่วยปลายเท้าตก
คุณสมบัติทั่วไป

โครงสร้างทำจากแผ่น Polypropylene

คุณลักษณะเฉพาะ

1. โครงสร้างทำจากแผ่น Polypropylene ขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
2. มีสายรัด 2 จุด บริเวณน่อง และข้อเท้า
3. เจาะส่วนน่อง และส้นเท้า เพื่อให้สวมใส่ได้กระชับ และไม่บรื้อน
4. วัสดุส่วนเอ็นร้อยหวาย เพื่อให้มีสปริงช่วยส่งแรงกระดกข้อเท้าในขณะที่เดินทำให้เดินสะดวกและดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น
5. มีขนาด M


รายการที่ 25 พลาสติกตามข้อเท้าแบบเปิดสัน (กันเท้าตก) ข้างซ้าย เบอร์ L จำนวน 10 อัน
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน


ใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อเท้า และรองรับเท้าในผู้ป่วยปลายเท้าตก
คุณสมบัติทั่วไป


โครงสร้างทำจากแผ่น Polypropylene

คุณลักษณะเฉพาะ

1. โครงสร้างทำจากแผ่น Polypropylene ขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
2. มีสายรัด 2 จุด บริเวณน่อง และข้อเท้า
3. เจาะส่วนน่อง และส้นเท้า เพื่อให้สวมใส่ได้กระชับ และไม่บรื้อน


นางอรรณีทิพย์


นางนริศ


นางนงนุช

4. วัสดุส่วนเอ็นร้อยหวาย เพื่อให้มีสปริงช่วยส่งแรงกระดกข้อเท้าในขณะที่เดินทำให้เดินสะดวกและดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น

5. มีขนาด L

รายการที่ 26 พลาสติกตามข้อเท้าแบบเปิดสัน (กันเท้าตก) ข้างขวา เบอร์ S จำนวน 10 อัน
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อเท้า และรองรับเท้าในผู้ป่วยปลายเท้าตก
คุณสมบัติทั่วไป

โครงสร้างทำจากแผ่น Polypropylene

คุณลักษณะเฉพาะ

1. โครงสร้างทำจากแผ่น Polypropylene ขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
2. มีสายรัด 2 จุด บริเวณน่อง และข้อเท้า
3. เจาะส่วนน่อง และสันเท้า เพื่อให้สวมใส่ได้กระชับ และไม่บรื้อน
4. วัสดุส่วนเอ็นร้อยหวาย เพื่อให้มีสปริงช่วยส่งแรงกระดกข้อเท้าในขณะที่เดินทำให้เดินสะดวกและดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น

5. มีขนาด S

รายการที่ 27 พลาสติกตามข้อเท้าแบบเปิดสัน (กันเท้าตก) ข้างขวา เบอร์ M จำนวน 10 อัน
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อเท้า และรองรับเท้าในผู้ป่วยปลายเท้าตก
คุณสมบัติทั่วไป

โครงสร้างทำจากแผ่น Polypropylene


คุณลักษณะเฉพาะ

1. โครงสร้างทำจากแผ่น Polypropylene ขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
2. มีสายรัด 2 จุด บริเวณน่อง และข้อเท้า
3. เจาะส่วนน่อง และสันเท้า เพื่อให้สวมใส่ได้กระชับ และไม่บรื้อน
4. วัสดุส่วนเอ็นร้อยหวาย เพื่อให้มีสปริงช่วยส่งแรงกระดกข้อเท้าในขณะที่เดินทำให้เดินสะดวกและดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น


5. มีขนาด M



นายอัครพงศ์



นายณัฐพงษ์



นายณัฐพงษ์

รายการที่ 28 พลาสติกตามข้อเท้าแบบเปิดสัน (กันเท้าตก) ข้างขวา เบอร์ L จำนวน 10 อัน

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อเท้า และรองรับเท้าในผู้ป่วยปลายเท้าตก
คุณสมบัติทั่วไป

โครงสร้างทำจากแผ่น Polypropylene

คุณลักษณะเฉพาะ

1. โครงสร้างทำจากแผ่น Polypropylene ขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
2. มีสายรัด 2 จุด บริเวณน่อง และข้อเท้า
3. เจาะส่วนน่อง และสันเท้า เพื่อให้สวมใส่ได้กระชับ และไม่บรื้อน
4. เว้าส่วนเอ็นร้อยหวาย เพื่อให้มีสปริงช่วยส่งแรงกระดกข้อเท้าในขณะที่เดินทำให้เดินสะดวกและดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น
5. มีขนาด L

รายการที่ 29 รถเข็นนั่งคนพิการแบบมาตรฐาน จำนวน 10 คัน

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยในระยะฟื้นฟู ที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวใช้สำหรับนั่ง และเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆ

คุณสมบัติทั่วไป


รถเข็นนั่งคนพิการแบบมาตรฐานชนิดพับได้ ปรับไม่ได้ มีสองล้อหน้าขนาดเล็ก สองล้อหลังขนาดใหญ่ บริเวณล้อหลังมีวงล้อสำหรับหมุนปั่นด้วยตัวเองได้

คุณลักษณะเฉพาะ

1. โครงสร้างหลักทำจากเหล็กชุบโครเมียมความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 22 มิลลิเมตร
2. เบาะนั่ง พนักพิง ทำจากหนังเทียม หนังพีวีซี กันน้ำทำความสะอาดง่ายรองด้วยผ้าใบกันยืดขนาด ความกว้างไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร ความสูงของพนักพิงหลังไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร (วัดจากเบาะนั่ง)
3. ที่วางแขน 2 ข้างเสริมด้วยฟองน้ำสูงจากเบาะนั่งอย่างน้อย 20 เซนติเมตร โดยวัดจากขอบบนของเบาะนั่งถึงขอบบนของที่วางแขน
4. ที่วางเท้าทำด้วยอลูมิเนียมหล่อ สามารถพับขึ้นได้ บริเวณขอบโดยรอบเรียบ ไม่คม
5. มีสายรองรับน่อง ทำจากหนังเทียม สามารถถอดออกได้ ความกว้างไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร



นางอรรักษ์



นางเนตร



นางนันท

6. ล้อหน้าเป็นล้อยางตันสี่เทา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร สามารถหมุนได้รอบตัว
7. วงล้อหลังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 59 เซนติเมตร พร้อมวงปั่นทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตรและมีตัวยึดวงปั่นล๊อคกับตัวโครงล้อไม่น้อยกว่า 5 ตัวมีลักษณะเป็นทอกลมเพื่อไม่ให้เจ็บมือเวลาปั่น โดยตัวยึดติดเป็นแบบดุมหรือหมุดย้าแกนยึดไม่คมบาดมือ
8. ล้อหลังแบบยางตัน มีดอกยาง คุณสมบัติเป็นยางคุณภาพดี ไม่มีการหลุดล่อน และสีไม่ลอกติดพื้น
9. ห้ามล้อเป็นแบบ Wheel Lock ชนิดผลักไปข้างหน้าแล้วล้อหยุดหรือแบบดันไปข้างหน้าชนิด Push Lock Break ติดอยู่ที่ 2 ข้างของรถนั่ง
10. มีปลอกมือจับช่วยขึ้น ทำด้วยพลาสติก
11. มีแผ่นทับกันด้านข้างของเบาะนั่ง 2 ข้างทำจากเหล็กชุบโครเมียมกันสนิม เพื่อกันขยี้เสื้อผ้าของผู้ใช้ยื่นเข้าวงล้อขณะขับเคลื่อนและกันของตก
12. มีกระเป๋ใส่ของเอนกประสงค์ด้านหลังพนักงาน
13. รถเข็นสามารถพับเก็บได้สะดวก

รายการที่ 30 รองเท้าเบาหวาน จำนวน 10 คู่


วัตถุประสงค์ในการใช้งาน


เพื่อใช้เป็นรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูง และยังสามารถสวมใส่รองเท้าสำเร็จรูปได้ คุณสมบัติทั่วไป


เป็นรองเท้าสำเร็จรูปที่มีพื้นที่ภายในรองรับการเสริมวัสดุและปรับขนาดตามรูปเท้าของผู้ป่วย (Depth-inlay shoes)

คุณลักษณะเฉพาะ

1. รองเท้าทำจากหนังคุณภาพดีที่มีความนุ่ม ยืดหยุ่น นุ่มและซับในด้วยวัสดุสังเคราะห์ที่อ่อนนุ่ม
2. ส่วนหัวรองเท้าเป็นชนิดปิดปลายนิ้วเท้าทำจากหนังคุณภาพดี มีส่วนหน้าเท้ากว้างเพื่อไม่ให้บีบหรือกดนิ้วเท้า ไม่มีตะเข็บแข็ง เพื่อป้องกันการเกิดแผล และมีสายรัด (Back strap) แบบปรับกระชับได้ ด้วย Velcro
3. รองเท้าปรับได้ด้วย Velcro ตามรูปเท้าของผู้ป่วยในกรณีที่คนไข้เท้าบวมหรือเท้าเล็กก็สามารถกระชับเท้าให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมได้ และไม่เกิดการเสียดสี
4. รองเท้ามีความลึก (Deep inlay) อย่างน้อย 0.5 – 2 cm. โดยประมาณสามารถถอดพื้นรองเท้านั้นเพื่อให้ใส่แผ่นเสริม (Insole) ได้


ร. น. อ. อ. ก. ก. ก.


ร. น. อ. อ. ก. ก. ก.


ร. น. อ. อ. ก. ก. ก.

5. พื้นรองเท้าด้านใน (Insole) ทำจาก PU from ที่มีความยืดหยุ่นนุ่ม หนาอย่างน้อย 6 มิลลิเมตร โดยประมาณ และปรับโครงสร้างเท้าที่บกร่องประกอบด้วยอุ้งเท้าตามยาว (Longitudinal arch)อุ้งเท้าตามขวาง (Transverse arch) เหมาะกับอุ้งเท้าที่มีลักษณะแบน (Flat foot) และอุ้งเท้าสูง(High arch)

6. พื้นรองเท้าด้านนอก (Outsole) ทำจาก PU ความแข็งอยู่ที่ประมาณ 60 – 65 Shore C ไม่ลื่น สามารถปรับแต่งพื้นได้ และมีความโค้ง ลักษณะ Toe Only Rocker Bottom Shoes

7. ขนาด 36 – 45 cm.

รายการที่ 31 โฟมสำหรับปั๊มเท้า จำนวน 10 คู่

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับเป็นวัสดุในการพิมพ์เท้าเพื่อให้ได้แบบของเท้านำมาใช้เป็นแบบในการทำแผ่นรองเท้า คุณสมบัติทั่วไป

เป็นโฟมปั๊มเท้าที่บรรจุอยู่ภายในกล่องกระดาษซึ่งมีลักษณะเป็นฝา 2 ด้าน สามารถปิดประกบกันได้ คุณลักษณะทางเทคนิค

1. โฟมมีลักษณะแบบเซลล์ปิด (Close Cell)
2. โฟมพิมพ์เท้ามีขนาดความกว้าง 140 มิลลิเมตร
3. โฟมพิมพ์เท้ามีขนาดความยาว 340 มิลลิเมตร.
4. โฟมพิมพ์เท้ามีความหนา 60 มิลลิเมตร

รายการที่ 32 Platform crutch ข้างซ้าย จำนวน 10 คู่


วัตถุประสงค์ในการใช้งาน


เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ประคองแขนติดกับไม้ค้ำยัน สำหรับผู้ป่วยในระยะฟื้นฟู คุณสมบัติทั่วไป


เป็นอุปกรณ์พยางขน ชนิดไม้เนื้อแข็งบุนวมหุ้มด้วยหนังเทียม

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ทำจากไม้เนื้อแข็งบุด้วยนวมหุ้มด้วยหนังเทียม มีความหนา 10 มม.กว้าง 5 นิ้ว ยาว 16 นิ้ว
2. ประกอบด้วยไม้กึ่งกลมสำหรับจับ พร้อมน็อตสำหรับยึด
3. อลูมิเนียมหนา 2 มม. ตัดสำหรับยึดไม้รองแขนติดกับไม้ค้ำยัน จำนวน 2 อันพร้อมน็อต
4. มีสายขนาด 1 นิ้ว ปรับความยาวได้ จำนวน 2 ชุด


นาย อธิวัฒน์


พันตรี อนันต์


นาย อนันต์

รายการที่ 33 Platform crutch ข้างขวา จำนวน 10 คู่

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ประคองแขนติดกับไม้ค้ำยัน สำหรับผู้ป่วยในระยะฟื้นฟู
คุณสมบัติทั่วไป

เป็นอุปกรณ์พยุงแขน ชนิดไม้เนื้อแข็งบุวมหุ้มด้วยหนังเทียม
คุณลักษณะเฉพาะ

1. ทำจากไม้เนื้อแข็งบุด้วยนวมหุ้มด้วยหนังเทียม มีความหนา 10 มม. กว้าง 5 นิ้ว ยาว 16 นิ้ว
2. ประกอบด้วยไม้กึ่งกลมสำหรับจับ พร้อมน็อตสำหรับยึด
3. อลูมิเนียมหนา 2 มม. ตัดสำหรับยึดไม้รองแขนติดกับไม้ค้ำยัน จำนวน 2 อันพร้อมน็อต
4. มีสายขนาด 1 นิ้ว ปรับความยาวได้ จำนวน 2 ชุด

รายการที่ 34 Foot drop sling ข้างซ้าย จำนวน 10 คู่

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน


สำหรับสวมเพื่อป้องกันปลายเท้าตกจากสาเหตุต่างๆ เช่น โรคอัมพฤกษ์ หรือได้รับอุบัติเหตุเป็นต้น ช่วย
ให้ขณะเดินปลายเท้าไม่ลากไปกับพื้น ทำให้เดินได้เร็วและง่ายขึ้น


คุณสมบัติทั่วไป


โครงสร้างหลักผลิตจากสายโพลีคุณภาพดี หนา 1 มิลลิเมตร

คุณลักษณะเฉพาะ

1. โครงสร้างหลักผลิตจากสายโพลีคุณภาพดี หนา 1 มิลลิเมตรตัดเย็บติดกับเวลโก้สเตรปเพื่อใช้
ปรับความกระชับของเท้าผู้สวมใส่โดยมีด้านหนึ่งเย็บติดกับหนังเทียมคุณภาพดี เพื่อใช้สำหรับร้อยห่วงสองช่อง
2. ส่วนกลางของอุปกรณ์มียางยืด คล้องกับตะขอและห่วงเพื่อใช้เป็นตัวเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ส่วน
ล่างและอุปกรณ์ส่วนบน
3. ส่วนบนของอุปกรณ์ใช้สำหรับรัดกับข้อเข่าผลิตจากสายโพลีหุ้มด้วยผ้าฟองน้ำอย่างดีเพื่อป้องกัน
การบาดเจ็บบริเวณข้อพับของผู้ใช้โดยปลายด้านหนึ่งเย็บติดกับยางยืดในอุปกรณ์ส่วนกลาง


นายอรรถสิทธิ์


พันเอกอดิศักดิ์


พันเอกอดิศักดิ์

รายการที่ 35 Foot drop sling ข้างขวา จำนวน 10 คู่
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับสวมเพื่อป้องกันปลายเท้าตกจากสาเหตุต่างๆ เช่น โรคอัมพฤกษ์ หรือได้รับอุบัติเหตุเป็นต้น ช่วยให้
ให้ขณะเดินปลายเท้าไม่ลากไปกับพื้น ทำให้เดินได้เร็วและง่ายขึ้น

คุณสมบัติทั่วไป

โครงสร้างหลักผลิตจากสายโพลีคุณภาพดี หนา 1 มิลลิเมตร

คุณลักษณะเฉพาะ

1. โครงสร้างหลักผลิตจากสายโพลีคุณภาพดี หนา 1 มิลลิเมตรตัดเย็บติดกับเวลโก้สเตรปเพื่อใช้
ปรับความกระชับของผู้สวมใส่โดยมีด้านหนึ่งเย็บติดกับหนังเทียมคุณภาพดี เพื่อใช้สำหรับ
ร้อยห่วงสองช่อง
2. ส่วนกลางของอุปกรณ์มียางยืด คล้องกับตะขอและห่วงเพื่อใช้เป็นตัวเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ส่วน
ล่างและอุปกรณ์ส่วนบน
3. ส่วนบนของอุปกรณ์ใช้สำหรับรัดกับข้อเข่าผลิตจากสายโพลีหุ้มด้วยผ้าฟองน้ำอย่างดีเพื่อป้องกันการ
การบาดเจ็บบริเวณข้อพับของผู้ใช้โดยปลายด้านหนึ่งเย็บติดกับยางยืดในอุปกรณ์ส่วนกลาง

รายการที่ 36 Ultrasound Gel (เจลอัลตราซาวด์) จำนวน 80 แกลลอน
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้เป็นตัวกลางในการส่งผ่านคลื่น Ultrasound

คุณลักษณะทั่วไป


เป็นเจลสีฟ้าใสไม่มีตะกอน


คุณลักษณะเฉพาะ


1. เป็นเจลสีฟ้าใสไม่มีตะกอนมีความเป็นกลางและความหนืดสูงเป็นตัวกลางในการส่งผ่านคลื่นเสียงได้ดี
2. เป็นสารละลายน้ำ ไม่มีส่วนผสมของเกลือและแอลกอฮอล์
3. ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง ง่ายต่อการทำความสะอาด
4. บรรจุในแกลลอนนิ่มขนาด 5 ลิตร มีขวดแบ่งบรรจุขนาด 250 ซีซี 1 ขวด

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
2. สินค้ามีตำหนิหรือชำรุดก่อนใช้งานต้องเปลี่ยนให้ใหม่ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์
3. รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบพัสดุ


นางสาวอรรณีพร


นางสาวอรรณีพร


นางสาวอรรณีพร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
จัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วัสดุการแพทย์กายอุปกรณ์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๑,๗๘๕.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาจากห้องตลาด

๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีอาร์ ซัพพอร์ท

๕.๒ ร้าน ซีเอส เมดิ ซัพพลาย

๕.๓ ร้านยูที เมดิคอล

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายธีรภัทร ตรีเนตร

ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวนพรัตน์ สมสวัสดิ์

กรรมการ

๖.๓ นายธนนท์ เบญจมะมังคละ

กรรมการ

ใบแจ้งปริมาณและราคา

ลำดับ ที่	รายการตรวจ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	L-S Support No.S	ตัว	๓๐			
๒	L-S Support No.M	ตัว	๑๕๐			
๓	L-S Support No.L	ตัว	๑๗๐			
๔	L-S Support No.XL	ตัว	๓๐			
๕	L-S Support No.XXL	ตัว	๑๐			
๖	ไม้ค้ำยัน เบอร์ ๔๘	คู่	๑๐๐			
๗	ไม้ค้ำยัน เบอร์ ๕๐	คู่	๖๐			
๘	ไม้ค้ำยัน เบอร์ ๕๒	ตัว	๔๐			
๙	ไม้ค้ำยัน เบอร์ ๕๔	ตัว	๕๐			
๑๐	Walker ผู้ใหญ่	ตัว	๕๐๐			
๑๑	ไม้เท้าอลูมิเนียมชนิด ๓ ขา	อัน	๔๐			
๑๒	ไม้เท้าอลูมิเนียมขาเดียว	อัน	๔๐			
๑๓	Somi Bracre No.M	ตัว	๕			
๑๔	Somi Bracre No.L	ตัว	๕			
๑๕	Jewette Brace สีสน้ำตาล No.S	ตัว	๕			
๑๖	Jewette Brace สีสน้ำตาล No.M	ตัว	๑๐			
๑๗	Knight Taylor Brace No.๑๘	ตัว	๕			
๑๘	Knight Taylor Brace No.๑๙	ตัว	๕			
๑๙	Knight Taylor Brace No.๒๐	ตัว	๑๐			
๒๐	Knight Taylor Brace No.๒๑	ตัว	๕			
๒๑	Taylor Brace No.๑๘	ตัว	๕			
๒๒	Taylor Brace No.๒๐	ตัว	๑๐			
๒๓	พลาสติกตามข้อเท้า Left No.S	อัน	๑๐			
๒๔	พลาสติกตามข้อเท้า Left No.M	อัน	๑๐			
๒๕	พลาสติกตามข้อเท้า Left No.L	อัน	๑๐			

ใบแจ้งปริมาณและราคา

ลำดับ ที่	รายการตรวจ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	หมายเหตุ
๒๖	พลาสติกตามข้อเท้า Right No.S	อัน	๑๐			
๒๗	พลาสติกตามข้อเท้า Right No.M	อัน	๑๐			
๒๘	พลาสติกตามข้อเท้า Right No.L	อัน	๑๐			
๒๙	รถเข็นนั่งผู้ป่วยชนิดพับได้ปรับ ไม่ได้	อัน	๑๐			
๓๐	รองเท้าเบาหวาน	คู่	๑๐			
๓๑	โพนสำหรับบีบเท้า	คู่	๑๐			
๓๒	Platform Crutch ข้างซ้าย	อัน	๑๐			
๓๓	Platform Crutch ข้างขวา	อัน	๑๐			
๓๔	Foot Drop Sling ข้างซ้าย	อัน	๑๐			
๓๕	Foot Drop Sling ข้างซ้าย	อัน	๑๐			
๓๖	Ultrasound Gel เจลอัลตรา ซาวด์	แกลลอน	๘๐			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา
 (.....)
 กรรมการผู้จัดการ/ห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ
 ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องกรอกใบแจ้งปริมาณและราคาในวันที่เสนอราคาตามเอกสารนี้