ตารางแสดงขนาดเหล็กของผนังกล่องลิฟท์		
ที่ระดับชั้น	เหล็กตามตั้ง	เหล็กตามขอบ
จากพื้นชั้น 4 ขึ้นไป	DB 12 มม.@0.20 c/c	Ø9 มม.@0.20 c/c
จากพื้นชั้น 3 ถึงพื้นชั้น 4	DB 16 มม.@0.20c/c	Ø9 มม.@0.20 c/c
จากฐานรากถึงพื้นชั้น 3	DB 20 มม.@0.20c/c	DB 12 มม.@0.20 c/c





แปลนกล่องลิฟท์



แบบขยาย 1



แบบขยาย 2



DETAIL BL1



DETAIL BL



แบบขยาย ST-2



แบบขยาย ST-3



แบบขยาย ST1

กองแบบแผน กระทรวงมหาดไทย			แบบ	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง
ชำนาญการ ชำนัย				
ผู้อำนวยการ	หน.ผู้อำนวยการ			
ผู้ช่วยฯ	ลดาบดิก		แสดงแบบ	แบบขยายลิฟท์ แบบขยายบันได
	หน.งานวางผัง			
	หน.ผ่าย	วิวัฒน์ โพยวลย์		
ผู้อำนวยการ	ลดาบดิก	วิวัฒน์ โพยวลย์		
	หน.งานลดาปัตยกรรม	วิวัฒน์ โพยวลย์		
	หน.ผ่าย	ชัชัย อิสรจินดา		
ผู้อำนวยการ	วิศวกรรม		แบบลงที่	9073
	หน.ผ่าย	อรวรรณ ทองอิราช		
ผู้อำนวยการ	วิศวกรไฟฟ้า	ศรชัย งามสังสิต		
	หน.งานวิศวกรรม	วุฒิพร อัมระนันทน์		
	หน.ผ่าย	ชัชวงศ์ อนุยวงศ์		
ผู้อำนวยการ	วิศวกรไฟฟ้า		แผ่นที่	S-13/15
	หน.งานวิศวกรรมไฟฟ้า	ณรงค์ จันทร์บวล	จำนวน	73
	วิศวกรเครื่องกล			
	หน.งานวิศวกรรมเครื่องกล	สุรัตน์ โกลินทร์		
	วิศวกรสุขาภิบาล			
	หน.งานวิศวกรรมสุขาภิบาล	วัลนา ธนูบรรพ์		
	หน.ผ่าย	กัญจนัจก์ ลดาบดล		

แก้ไขแบบ
1.โดย
2.โดย
วันที่ 4 ก.ย. 2539

ผู้อำนวยการกอง
ลิทธิพงษ์ กลิยิญาณนท์