

(ร่าง)

ประกาศจังหวัดชัยนาท

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter จำนวน ๑๓๒ ชุด ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ
Inverter จำนวน ๑๓๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวด
ราคาครั้งนี้ เป็นเงินห้าสิบ ๒,๕๗๓,๔๗๘.๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน) ตาม
รายการ ดังนี้

เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน เป็นแบบ Inverter จำนวน ๑๓๒ ชุด	จำนวน	๑	เรื่อง
(๑) เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดติดผนัง			
รวมงานอุปกรณ์ประกอบ ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทีyu จำนวน ๕ ชุด			
(๒) เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดแขวนใต้ฝ้า			
รวมงานอุปกรณ์ประกอบ ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทีyu จำนวน ๙ ชุด			
(๓) เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดแขวนใต้ฝ้า			
รวมงานอุปกรณ์ประกอบ ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า ๑๗,๐๐๐ บีทีyu จำนวน ๗ ชุด			
(๔) เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดแขวนใต้ฝ้า			
รวมงานอุปกรณ์ประกอบ ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า ๑๙,๐๐๐ บีทีyu จำนวน ๔ ชุด			
(๕) เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดแขวนใต้ฝ้า			
รวมงานอุปกรณ์ประกอบ ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทีyu จำนวน ๑๙ ชุด			
(๖) เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดแขวนใต้ฝ้า			
รวมงานอุปกรณ์ประกอบ ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า ๓๔,๐๐๐ บีทีyu จำนวน ๓๓ ชุด			
(๗) เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดแขวนใต้ฝ้า			
รวมงานอุปกรณ์ประกอบ ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า ๓๗,๐๐๐ บีทีyu จำนวน ๙ ชุด			
(๘) เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดแขวนใต้ฝ้า			
รวมงานอุปกรณ์ประกอบ ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า ๔๑,๐๐๐ บีทีyu จำนวน ๔ ชุด			
(๙) เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดแขวนใต้ฝ้า			
รวมงานอุปกรณ์ประกอบ ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า ๖๐,๐๐๐ บีทีyu จำนวน ๑ ชุด			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงเวลา เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายังไม่เป็นผู้มีอำนาจซื้อขายพัสดุที่ประมวลราคาซึ่งด้วยวิธีประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดชัยนาท ณ วัน ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งวิธีความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกัน เช่นวันนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน แต่ละครั้งซึ่งมีผลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chainathospital.org หรือ

www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐๘๑๔๗๐๐๕๕ ต่อ ๑๔๒๐-๑๔๒๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่

(นายพูลส์วรรด์ ศิริสรรค์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ปฏิบัติราชการแทน

ผู้บริหารชั้นหัวหน้า

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

..... NO. 37. សំណើរាយការណ៍
..... និងសំណើរាយការណ៍
..... និងសំណើរាយការណ៍

(ร่าง)

เอกสารประกวดราคาซื้อตัวยิปีส์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การซื้อเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter จำนวน ๑๓๒ ชุด

ตามประกาศ จังหวัดชัยนาท

ลงวันที่ พฤหัสบดี ๒๕๖๑

จังหวัดชัยนาท ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตัวยิปีส์ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน	จำนวน	๑	เรื่อง
เป็นแบบ Inverter จำนวน ๑๓๒ ชุด			
(๑) เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดติดผนัง			
รวมงานอุปกรณ์ประกอบ ขนาดพิภัตไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีที yü จำนวน ๕ ชุด			
(๒) เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดแขวนใต้ฝ้า			
รวมงานอุปกรณ์ประกอบ ขนาดพิภัตไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีที yü จำนวน ๘ ชุด			
(๓) เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดแขวนใต้ฝ้า			
รวมงานอุปกรณ์ประกอบ ขนาดพิภัตไม่ต่ำกว่า ๑๗,๐๐๐ บีที yü จำนวน ๗ ชุด			
(๔) เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดแขวนใต้ฝ้า			
รวมงานอุปกรณ์ประกอบ ขนาดพิภัตไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีที yü จำนวน ๑๙ ชุด			
(๕) เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดแขวนใต้ฝ้า			
รวมงานอุปกรณ์ประกอบ ขนาดพิภัตไม่ต่ำกว่า ๓๔,๐๐๐ บีที yü จำนวน ๓๓ ชุด			
(๖) เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดแขวนใต้ฝ้า			
รวมงานอุปกรณ์ประกอบ ขนาดพิภัตไม่ต่ำกว่า ๓๗,๐๐๐ บีที yü จำนวน ๘ ชุด			
(๗) เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดแขวนใต้ฝ้า			
รวมงานอุปกรณ์ประกอบ ขนาดพิภัตไม่ต่ำกว่า ๓๗,๐๐๐ บีที yü จำนวน ๘ ชุด			
(๘) เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดแขวนใต้ฝ้า			
รวมงานอุปกรณ์ประกอบ ขนาดพิภัตไม่ต่ำกว่า ๔๑,๐๐๐ บีที yü จำนวน ๔ ชุด			
(๙) เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดแขวนใต้ฝ้า			
รวมงานอุปกรณ์ประกอบ ขนาดพิภัตไม่ต่ำกว่า ๖๐,๐๐๐ บีที yü จำนวน ๑ ชุด			

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อุย្ញในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัวยิปีส์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

m

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่มีความลับหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเขียนศัลไช เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่มีความลับและความคุ้มกันเช่นว่า�น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง^๑
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือปริญัติ บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอของบประมาณให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบท้ายสื่อของบประมาณซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดตาล็อกและ/หรือแบบรูประยการลงทะเบียนคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคากางระบบจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคร่วม และหรือราคាត่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ ราคร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลชัยนาทเรนทร

ราคานี้จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคายield ภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์สำนักงานดังกล่าว ไปพร้อมการเสนอราคากางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคดตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิพิตรรูปแบบนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอต้นฉบับแคดตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากผลการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากผลการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทึ้งงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้เริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำเงินจะต้องเป็นราคาน้ำเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางแผนหลักประกันการเสนอราคาร่วมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๓๒๖,๓๗๐.๘๐ บาท (สามแสน

สองหนึ่งหนึ่งนี้ร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบสองบาท)

๕.๑ เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศไทยแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่ายหรือพันธบตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาทางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..... ระหว่างเวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศไทยเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุข้อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุข้อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคามาตรฐานนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถ้วนจากวันที่จังหวัดได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญารือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ จังหวัดส่งงานสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานึงราคาใด หรือราคานี้เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซึ่งในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อโดยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นซึ่งแจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์

ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อขายจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ที่ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสั่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเชื่อมสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมายไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพย์สินที่ออกให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีค่าเบี้ย保管ใน ๑๕ วัน นับถ้วนจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีค่าเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัดได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าสั่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัดได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาก่อสั่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ

ทำข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณงบโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๒ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกราดราคากลางโดยอนุมัติแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญารือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ดูแลงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกันราคากลางโดยอนุมัติแล้ว ก็มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเว้นการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง

พอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนประสิทธิภาพสูง แบบ Inverter พร้อมติดตั้ง
ตามโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ ระยะที่ ๒
โรงพยาบาลชัยนาทเรนทร

๑. วัตถุประสงค์

โรงพยาบาลชัยนาทเรนทร มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน
ประสิทธิภาพสูงแบบ Inverter เพื่อลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ ตามที่โรงพยาบาลชัยนาทเรนทร
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching
Fund) ระยะที่ ๒

๒. ขอบเขตการดำเนินงาน

- ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำแผนดำเนินการเข้าสำรวจ รวมทั้งดำเนินการเข้าสำรวจพื้นที่ภายใน ๗ วัน
นับจากวันลงนามในสัญญา เพื่อจัดทำแผนในการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแยกส่วน เป็นแบบ Inverter
- ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องส่งแผนการทำงาน (Work Schedule) ที่แสดงรายละเอียดในการดำเนินงานทั้งหมด
ภายใน ๒๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา
- ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกส่วนประสิทธิภาพสูงแบบ Inverter ชุดใหม่ แทน
เครื่องปรับอากาศแยกส่วนเดิม ภายใต้โรงพยาบาลชัยนาทเรนทร พร้อมทั้งจัดหาผู้ปฏิบัติงาน
วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
- ๒.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกส่วนประสิทธิภาพสูงแบบ Inverter จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๒ ชุด
ดังรายการต่อไปนี้

๒.๔.๑ เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดติดผนัง

รวมงานอุปกรณ์ประกอบ ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕ ชุด

๒.๔.๒ เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดแขวนใต้ฝ้า

รวมงานอุปกรณ์ประกอบ ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๘ ชุด

๒.๔.๓ เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดแขวนใต้ฝ้า

รวมงานอุปกรณ์ประกอบ ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า ๑๗,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๗ ชุด

๒.๔.๔ เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดแขวนใต้ฝ้า

รวมงานอุปกรณ์ประกอบ ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า ๑๙,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔๗ ชุด

๒.๔.๕ เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดแขวนใต้ฝ้า

รวมงานอุปกรณ์ประกอบ ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๙ ชุด

๒.๔.๖ เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดแขวนใต้ฝ้า

รวมงานอุปกรณ์ประกอบ ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า ๓๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓๓ ชุด

๒.๔.๗ เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดแขวนใต้ฝ้า

รวมงานอุปกรณ์ประกอบ ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า ๓๗,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๘ ชุด

๑๔๒๕

เมษ ๑๖ ๒๕๖๗

๒.๔.๘ เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดแขวนตั้งผ้า

รวมงานอุปกรณ์ประกอบ ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า ๕๑,๐๐๐ บีทีyu จำนวน ๕ ชุด

๒.๔.๙ เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดแขวนตั้งผ้า

รวมงานอุปกรณ์ประกอบ ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า ๖๐,๐๐๐ บีทีyu จำนวน ๑ ชุด

- ๒.๕ เครื่องปรับอากาศเดิม หรืออุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่ทำการรื้อถอนออกแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำรายการบัญชี ระบุจำนวน ขนาดพิกัด ระบุสถานที่แล้วส่งมอบแก่โรงพยาบาลชั้นathanเรนทร โดยจัดเก็บในพื้นที่ที่โรงพยาบาลชั้นathanเรนทรจัดหาให้ได้
- ๒.๖ ในกรณีที่ต้องปรับปรุงแก้ไขวงจรไฟฟ้าเดิมหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศแบบ Inverter ทำงาน ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ดำเนินงาน และหากเกิดความเสียหายหรือชำรุด แก่อุปกรณ์/ระบบ อันเกิดจากการปรับปรุงแก้ไขวงจร ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๒.๗ ในกรณีที่ เครื่องปรับอากาศ Inverter ขนาดพิกัดเกินกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทีyu ผู้เสนอราคาก็จะเสนอเป็นเครื่องปรับอากาศ Inverter ขนาดเล็ก ๒ เครื่องต่อ ๑ ชุด (ตามข้อแนะนำของโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๒) โดยเมื่อร่วมพิกัดของทั้ง ๒ เครื่องแล้ว พิกัดของเครื่องปรับอากาศ Inverter นั้นๆ รวมกันต้องไม่ต่ำกว่าขนาดพิกัดที่ระบุต่อ ๑ ชุด โดยผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสายไฟและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ของเครื่องปรับอากาศ Inverter ขนาดเล็กที่เพิ่มเข้าทั้งหมด

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาก็จะต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุในงานที่จะประกรตราด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่กลาง

๓.๒ ผู้เสนอราคาก็จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนเข้าแล้ว

๓.๓ ผู้เสนอราคาก็จะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นเสนอราคาแก่โรงพยาบาลฯ ณ วันประกรการสอบราคา หรือไม่เป็นผู้ขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการประกรตราด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๔ ผู้เสนอราคาก็จะต้องเป็นผู้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องคงทະเป็นในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เป็นไปตามมาตรฐานของสหประชาชาติ ซึ่งอาจบัญชีไม่ยอมเข้ามาในสหประชาชาติ

๓.๕ ผู้เสนอราคาก็จะต้องไม่มีอยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖ ผู้เสนอราคาก็จะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้ามาในสหประชาชาติ ของผู้เสนอราคาก็ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายแต่ละครั้งซึ่งมีบุคคลไม่เกินสามคนນับที่คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

๓.๘ ผู้เสนอราคาก็จะต้องเป็นนิติบุคคลที่เคยมีผลงานในการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน ในภาครัฐหรือเอกชน อย่างน้อย ๑ สัญญา ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท

✓

๗๗๒

๖๖๑ X ๐๖ สํ๏๔

๓.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือแต่งตั้งเฉพาะโครงการนี้จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ตามที่ยื่นข้อเสนอในโครงการนี้

๔. คุณสมบัติด้านเทคนิค

- ๔.๑ เครื่องปรับอากาศ Inverter ที่นำเสนอและอุปกรณ์ ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน และมีผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องในประเทศไทย โดยมีหนังสือยืนยันต้นฉบับจากผู้ผลิต
- ๔.๒ เครื่องปรับอากาศ Inverter ที่ชุดต้องเป็นปีที่ห้าเดียวกัน ประกอบเครื่องร้อยทั้งชุดมาจากโรงงานผู้ผลิต ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบบทำความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันที่มีจำนวนเท่าในห้องคลาด และมีจำนวนอะไหล่ของเครื่องปรับอากาศ Inverter จำนวนภายในห้องคลาด และ
- ๔.๓ โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ หรือ TIS ๑๔๐๐๑ หรือ OHSAS ๑๘๐๐๑:๒๐๐๗
- ๔.๔ เครื่องปรับอากาศ Inverter ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทีyu ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานเบอร์ ๕ ของไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า และ ต้องได้รับการรับรอง มาตรฐาน มอก. ๒๑๓๔-๒๕๕๓ ที่ความสามารถทำความเย็นรวมสูที่ของเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า ค่าปีที่yu ต่อชั่วโมงตามที่โรงพยาบาลกำหนด โดยมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามคุณภาพ (SEER) ดังนี้

เครื่องปรับอากาศ Inverter	ค่าประสิทธิภาพพลังงาน SEER (BTU/hr/W) ต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า
เครื่องปรับอากาศ Inverter ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทีyu ชนิดติดผนัง	๑๕.๐๐
เครื่องปรับอากาศ Inverter ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทีyu ชนิดแขวนใต้ฝ้า	๑๕.๐๐
เครื่องปรับอากาศ Inverter ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า ๑๗,๐๐๐ บีทีyu ชนิดแขวนใต้ฝ้า	๑๕.๐๐
เครื่องปรับอากาศ Inverter ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า ๑๙,๐๐๐ บีทีyu ชนิดแขวนใต้ฝ้า	๑๕.๐๐
เครื่องปรับอากาศ Inverter ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐ บีทีyu ชนิดแขวนใต้ฝ้า	๑๕.๐๐
เครื่องปรับอากาศ Inverter ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า ๓๔,๐๐๐ บีทีyu ชนิดแขวนใต้ฝ้า	๑๕.๐๐
เครื่องปรับอากาศ Inverter ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า ๓๗,๐๐๐ บีทีyu ชนิดแขวนใต้ฝ้า	๑๕.๐๐

- ๔.๕ เครื่องปรับอากาศ Inverter ขนาดเกิน ๔๐,๐๐๐ บีทีyu ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ๒๑๓๔-๒๕๕๓ ที่ความสามารถทำความเย็นรวมสูที่ของเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่าค่าปีที่yu ต่อชั่วโมงตามที่โรงพยาบาลกำหนด โดยมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามคุณภาพ (SEER) ดังนี้

ผู้ดูแล ๖๒๒ ๖๒๒ ๖๒๒ ๖๒๒ ๖๒๒ ๖๒๒

เครื่องปรับอากาศ Inverter	ค่าประสิทธิภาพพลังงาน SEER (BTU/hr/W) ต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า
เครื่องปรับอากาศ Inverter ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า ๕๑,๐๐๐ บีที่บู ชนิดแขวนใต้ ฝ้า	๑๕.๐๐
เครื่องปรับอากาศ Inverter ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า ๖๐,๐๐๐ บีที่บู ชนิดแขวนใต้ ฝ้า	๑๕.๐๐

๔.๖ เครื่องระบบความร้อน (Condensing Unit)

เป็นแบบเป่าลมร้อนออกด้านข้าง ประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ชนิด Inverter ที่สามารถควบคุม ความเร็วของคอมเพรสเซอร์ตามภาระโหลดที่เกิดขึ้น ใช้กับระบบสารทำความเย็น R-๔๑๐A หรือ R-๓๒ และใช้ระบบไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส ๕๐ เอิร์ทซ์ หรือ ๓๘๐ โวลท์ ๓ เฟส ๕๐ เอิร์ทซ์ โดยตรง ตามที่กำหนดในรายการอุปกรณ์ โดยทั่วไปทำการตัดแปลงหรือใช้มอแปลงแปลงแรงดันไฟฟ้าอีกทีหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดังต่อไปนี้

๔.๖.๑ เครื่องระบบความร้อนแต่ละชุดต้องติดตั้งอยู่บนฐานที่แข็งแรง และมีลูกย่างกันกระเทือนรองรับ โดยประกอบไปด้วย คอมเพรสเซอร์ (Compressor), แผงควบแน่น (Condenser), พัดลม พร้อมมอเตอร์, สวิตซ์แม่เหล็ก (Magnetic Contractor), ข้อต่อพร้อมวาล์วบริการ, ช่องอัดเติม และถังหgetQuery (Discharge and Suction Service Valve), ข้อต่อสายติน, ชุดหน่วงเวลา (Delay Timer) ในกรณีที่ไม่มีชุดหน่วงเวลาที่เทอร์โมสตัตอิเล็กทรอนิกส์, วงจรป้องกันภาระเกิน (Overload Protector), ตัวเก็บประจุ (Capacitor) และมีอุปกรณ์ป้องกันความร้อน หรือ ป้องกันกระแสไฟฟ้าสูงกว่าปกติ และอุปกรณ์ควบคุมการทำงานที่จำเป็น ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๖.๒ ตัวถังของเครื่องระบบความร้อน ทำด้วยเหล็กอานสังกะสี หรือเหล็กดำ ฟันสีกันสนิม หรือทำ ด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิม และสีภายนอกอย่างดี ปั้นหนาแน่นสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร

๔.๖.๓ พัดลมระบบความร้อนเป็นแบบ Propeller Type หรือ Centrifugal ขับด้วยมอเตอร์ชนิด DC Inverter

๔.๖.๔ แผงระบบความร้อน ทำด้วยท่อทองแดง มีคริบระบบความร้อนทำด้วยอัลูมิเนียมชนิด Plate Fin Type อัดติดแน่นกับท่อด้วยวิธีกด หรืออัลูมิเนียมทั้งหมด (Micro Channel) ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๔.๖.๕ แผงระบบความร้อนต้องผ่านการทดสอบรอยร้าวด้วยความดันไม่ต่ำกว่า ๓,๔๕๐ กิโลปั斯กาล (๕๐๐ ปอนต์ต่อตารางนิ้ว) มีพื้นที่ผิว จำนวนแฉะ จำนวนครึ่งเพียงพอสำหรับการระบบความร้อน เพื่อการทำความเย็นและปรับภาวะอากาศให้ได้ตามรายการที่กำหนด

๗๙ ๒๔

๒๙ X ๑๖ ๗๙

๔.๖.๖ อุปกรณ์อื่นๆ ในเครื่องระบบความร้อนมีไนโตรเจนทั้งตั้งน้ำ

- Thermal Overload Protection Devices for Compressor
- Discharge/Suction protection Devices
- สำหรับเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ บีที่ดูต่อชั่วโมงขึ้นไป ต้องติดตั้ง สวิตซ์ควบคุมระดับความดันน้ำยา (Hi Pressure Switch)
- Control Protection Fuse
- Suction/Liquid Line Shut-Off Valve
- Refrigerant Charging Port
- Time Delay Relay
- สำหรับเครื่องที่ใช้ไฟฟ้า ๓๘๐ โวลท์ ๓ เฟส ๕๐ เฮิรตซ์ เครื่องต้องสามารถทำงานได้ ถึงแม้ว่าจะมีการจ่ายไฟฟ้าลับเฟส
- อุปกรณ์ลดแรงดันน้ำยา Electronic Expansion Valve เป็นไปตามความข้อกำหนด ของผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ

๔.๗ เครื่องเป่าลมเย็น (Fan Coil Unit)

๔.๗.๑ เครื่องเป่าลมเย็นเป็นชนิดแขวนใต้ฝ้า หรือติดผนัง ที่หมายกับการติดตั้งภายในอาคาร

๔.๗.๒ ชุดเครื่องเป่าลมเย็น ต้องประกอบด้วยแพนอีวे�พอเรเตอร์ (Evaporator) พัดลมพร้อมมอเตอร์ แพนเบล็อกนอก (Enclosure Panel) ตัวถังทำด้วยเหล็กอานสังกะสี หรือเหล็กดำเนินสีกันสนิม พ่นสีภายนอกอย่างดีหรือวัสดุทำด้วยพลาสติกขึ้นรูป พร้อมฉนวนบุขนิดไม่ลามไฟ เพื่อป้องกัน ไม่ให้ไอน้ำควบแน่นบนแพนเบล็อกนอก ถ้าระบบน้ำที่ควบแน่นจากแพนอีว์พอเรเตอร์ แพนกรองอากาศ ขึ้นต่อสายไฟฟ้า และขึ้นต่อสายดินสำหรับสวิตซ์ปรับความเร็วของมอเตอร์ พัดลม อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและอุปกรณ์ควบคุมการไหลของสารทำความเย็น ประกอบมาเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๗.๓ พัดลมของชุด ใช้ชนิดครอสโฟล์ว (Cross Flow Fan) หรือพัดลมแบบกรงกระรอก (Squirrel Cage)

๔.๗.๔ แพนคอล์ฟเครื่องเป่าลมเย็นเป็นแบบ Direct Expansion Coil ทำด้วยทองแดง มีคริบทำด้วย อุฐมีเนียมชนิด Plate Fin Type อัดติดแน่นกับห่อด้วยวิธีกล ครึ่งระบบความร้อนเคลื่อนสาร ป้องกันการเกาะของผุ่น และแพนคอล์ฟเย็นแต่ละชุดจะต้องสามารถจ่ายความเย็นได้ตามขนาด ของเครื่องระบบความร้อนแต่ละชุดตามข้อกำหนด

๔.๗.๕ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องเป่าลมเย็นมีดังต่อไปนี้

- Freeze protection Devices
- Drain and Drain Pan Connection
- Air Filter
- Refrigerant Pipe Connection

๙๗๖๖ ๖๖๖

๙๗๖๖

- ๔.๓๐ ชุดควบคุมการทำงานชนิดมีสาย (Wired Remote Controller) สำหรับเครื่องเป่าลมเย็นแบบ
แขวนได้ฝ้า
- ๔.๓๐.๑ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ใช้เทอร์โมสตัตอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Thermostat) ที่สามารถ
ปรับตั้งอุณหภูมิได้ในช่วงไม่น้อยกว่า ๑๙-๓๐ องศาเซลเซียส โดยให้ค่าความละเอียดถูกต้อง^{*}
แม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Accuracy, Precision) ได้ ±๑ องศาเซลเซียส
หรือละเอียดมากกว่า
- ๔.๓๐.๒ ควบคุมสั่งการ เปิด/ปิด เครื่องปรับอากาศ ปรับปริมาณลม ,ปรับอุณหภูมิ และระบบสวิง
- ๔.๓๐.๓ ต้องมีวงจรหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ เพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์เสียหาย หาก
เกิดแรงดันไฟฟ้าขาดหายไป ให้หยุดการทำงานของคอมเพรสเซอร์ จึงจะสามารถใช้งาน
คอมเพรสเซอร์ได้อีก
- ๔.๓๐.๔ ที่ตัวรีโมทควบคุมการทำงานจะต้องมีระบบแสดงข้อมูลของการทำงานของเครื่องเมื่อเกิด^{*}
ความผิดปกติในการทำงาน
- ๔.๓๐.๕ มีเข็มเชื้อรှในการตรวจจับอุณหภูมิห้องที่ตัวเครื่อง และที่ตัวรีโมทควบคุมการทำงาน
โดยสามารถเลือกตั้งค่าตราชวัดอุณหภูมิจากอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่ง
- ๔.๓๑ ชุดควบคุมการทำงานชนิดไร้สาย (Wireless Remote Controller) สำหรับเครื่องเป่าลม
เย็นแบบติดผนัง
- ๔.๓๑.๑ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ใช้เทอร์โมสตัตอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Thermostat) ที่สามารถ
ปรับตั้งอุณหภูมิได้ในช่วงไม่น้อยกว่า ๑๙-๓๐ องศาเซลเซียส โดยให้ค่าความละเอียดถูกต้อง^{*}
แม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Accuracy, Precision) ได้ ±๑ องศาเซลเซียส
หรือละเอียดมากกว่า
- ๔.๓๑.๒ ควบคุมสั่งการ เปิด/ปิด เครื่องปรับอากาศ ปรับปริมาณลม ,ปรับอุณหภูมิ และระบบสวิง
- ๔.๓๑.๓ ต้องมีวงจรหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ เพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์เสียหาย หาก
เกิดแรงดันไฟฟ้าขาดหายไป ให้หยุดการทำงานของคอมเพรสเซอร์ จึงจะสามารถใช้งาน
คอมเพรสเซอร์ได้อีก
- ๔.๓๒ การดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบในส่วนของระบบไฟฟ้า ให้เป็นไปตามกฎหมายการเดินสาย การติดตั้ง^{*}
อุปกรณ์ของการไฟฟ้า หรือวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
- ๔.๓๓ การติดตั้ง
- ๔.๓๓.๑ ผู้รับจำจะต้องดำเนินการรื้อถอน-ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งซ่อมแซมความ
เสียหายจากการรื้อถอน-ติดตั้ง โดยในการซ่อมแซมผ้าเพคานหรือผ้าม่านต้องใช้ชนิดวัสดุและ
สีตามที่โรงพยาบาลชี้指南าทเรนทร์กำหนด เพื่อให้ผ้าเพคานหรือผ้าม่านคงสภาพใกล้เคียง
ของเดิม
- ๔.๓๓.๒ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศชุดใหม่ ให้ใช้เมนไฟฟ้าเดิม แต่ให้เปลี่ยนสายไฟระหว่างชุดเครื่อง
เป่าลมเย็นและเครื่องระบบความร้อนใหม่ พร้อมสวิตช์ควบคุม (Breaker) โดยต้องมีพิกัดไม่
เกินกว่าค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่สายไฟของเครื่องปรับอากาศจะรับได้

๘๗๗

๘๗๗

- ๔.๓๓.๓ ดำเนินการติดตั้งชุดเครื่องเป่าลมเย็น ต้องแข็งแรง รับน้ำหนักและแรงสั่นสะเทือนจากการทำงานปกติได้ สามารถยึดติดกับผนัง หรือพื้นโครงสร้างให้แข็งแรงมั่นคง และรูที่ต้องเจาะผ่านผนังต้องลาดเอียงส្តาภัยนอกอาคาร และอุดด้วยวัสดุที่เหมาะสม เพื่อป้องกันน้ำฝนเข้าสู่อาคาร
- ๔.๓๓.๔ ดำเนินการที่ติดตั้งชุดระบายน้ำร้อนต้องสามารถระบายลมร้อนได้สะดวก ห้ามมีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำร้อนไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนบริเวณข้างเคียง และมีความแข็งแรง รองรับน้ำหนักและแรงสั่นสะเทือนจากการทำงานได้ อีกทั้งต้องยึดติดกับพื้นหรือผนังให้แข็งแรง โดยมีวัสดุรองรับการสั่นตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด และมีระยะห่างโดยรอบชุดคอนเดนเซอร์ตามความเหมาะสมเพื่อการซ้อมบำรุงโดยต้องสามารถเข้าซ้อมบำรุงได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
- ๔.๓๓.๕ ให้เปลี่ยนท่อห้องแดงสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนใหม่ โดยใช้ท่อห้องแดงชนิดม้วน (Soft drawn) และให้เปลี่ยนจำนวนหุ้มท่อห้องแดงใหม่ตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยต้องติดตามหลักวิชาช่าง
- ๔.๓๓.๖ ให้ทำการเปลี่ยนท่อระบายน้ำทึบใหม่ หากหอน้ำทึบอยู่ภายในอาคาร แต่ไม่ได้อยู่ในบริเวณที่ปรับอากาศ ให้หุ้มจำนวนหนามีน้อยกว่า ๘ มิลลิเมตร โดยต้องติดตามหลักวิชาช่าง
- ๔.๓๓.๗ ท่อสารทำความเย็นที่ติดตั้งกับตัวอาคาร แนวท่อจะต้องเดินให้ขนานหรือตั้งฉากกับตัวอาคาร ส่วนของท่อที่ผ่านผนังหรือพื้นจะต้องมีปลอก (Sleeve) และหากมีการติดตั้งปลอกในส่วนที่ติดกับด้านนอกของอาคารจะต้องอุดช่องว่างท่อสารทำความเย็นกับปลอกวัสดุ หรือวัสดุอื่นที่ยึดเทาพร้อมทั้งปรับแต่งให้เรียบร้อย ยึดอยู่กับอุปกรณ์รองรับอย่างมั่นคง โดยท่อสารทำความเย็นทึ่งหมวดต้องติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์รองรับ โดยใช้รยางครอบห่อเพื่อป้องกันท่อสารทำความเย็นจากสภาพแวดล้อมภายนอก และมีประภัยติดก่อนเข้าชุดคอนเดนเซอร์เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน
- ๔.๓๓.๘ สำหรับห่อในส่วนที่ต้องมีการหุ้มจำนวน ต้องหุ้มจำนวนให้เรียบร้อย และห่อท่อที่อยู่ภายนอกอาคาร ต้องใช้ฉนวนสำหรับภายนอกเท่านั้น โดยห่อหั้งหมวดติดตั้งในรางครอบห่อ ที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า ๗๕ มิลลิเมตร ทำจากพลาสติกอย่างดี ไม่ปิดดง ไม่กรอบแตกหักง่าย โดยติดตั้งให้สัมพันธ์กับขนาดพิกัดทำความเย็น และเป็นไปตามหลักวิศวกรรม
- ๔.๓๓.๙ การติดตั้งหากปรากฏว่าผลงานมีคุณภาพไม่ดี และไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ผู้เสนอราคา จะต้องแก้ไขให้ใหม่ ถ้ามีข้อขัดแย้งให้โรงพยาบาลชี้นาทเนนทรัจจ์ให้ผู้เสนอราคารับเพื่อดำเนินการแก้ไข ตามระเบียบราชการต่อไป และก่อนทำการแก้ไข ผู้ขายต้องนำตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์ทุกอย่างมาขออนุมัติก่อน
- ๔.๓๓.๑๐ หากผู้รับจ้างจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์หรือระบบต่างๆ เพิ่มเติม ต้องได้รับความเห็นชอบจากโรงพยาบาลชี้นาทเนนทรัจจ์ก่อน
- ๔.๓๓.๑๑ ผู้รับจ้างต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น พร้อมดำเนินการแก้ไขในเวลาอันรวดเร็ว

๖๒๒๖๙

๐๙ ๗๑

๔.๓.๒ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทำความสะอาดในส่วนที่มีการติดตั้งของระบบต่างๆ และต้องหาแนวทางป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินของโรงพยาบาลชั้นนำที่อาจเกิดขึ้นจาก การรื้อถอนและติดตั้ง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบุคลากรผู้รับจ้างทั้งหมด

๔.๓.๓ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกขนาด โรงพยาบาลชั้นนำที่อาจเปลี่ยนแปลงจากติดตั้ง เครื่องปรับอากาศนั้นๆได้ เพื่อความเหมาะสมทางด้านการใช้งานและด้านวิศวกรรม

๕. เงื่อนไขอื่น

๕.๑ ในการเข้าปฏิบัติงานผู้เสนอรากาจะต้อง นัดหมายแก่โรงพยาบาลชั้นนำที่ต้องร่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากโรงพยาบาลชั้นนำที่ต้องร่วงหน้าให้สามารถดำเนินการตามแผน ข้อ ๒.๒ ที่ผู้เสนอรากาได้เสนอ กับโรงพยาบาลชั้นนำที่ต้องร่วงหน้า ที่แสดงรายละเอียดในการดำเนินการทั้งหมดอย่างน้อยตามหัวข้อต่อไปนี้

๕.๑.๑ ขั้นตอนและระยะเวลาในการรื้อถอนเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเดิม แต่ละฟื้นที่ แต่ละห้อง แต่ละอาคาร

๕.๑.๒ ขั้นตอนและระยะเวลาในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนทุกใหม่ แต่ละฟื้นที่ แต่ละห้อง แต่ละอาคาร

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบจากการให้บริการผู้ป่วย หรือหากจำเป็นต้องเกิดผลกระทบต้องให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด โดยการปรับเปลี่ยนแผนการทำงาน (Work Schedule) ให้สอดคล้องกับการทำงานของโรงพยาบาลชั้นนำที่ต้องร่วงหน้าให้ข้อขยายระยะเวลาการทำงานของผู้เสนอรากาได้

๕.๒ ผู้เสนอรากาต้องมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมขั้นต่ำ ระดับภาคเครื่องกลทำหน้าที่ ควบคุม กำกับการติดตั้งและรับรองความถูกต้องในการติดตั้ง

๕.๓ ผู้เสนอรากาต้องจัดทำรายงานพร้อมภาพถ่าย แสดงขั้นตอนและผลการดำเนินงาน ทั้งก่อนและหลังการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามแบบที่โรงพยาบาลชั้นนำที่ต้องร่วงหน้ากำหนด

๕.๔ โรงพยาบาลชั้นนำที่ต้องร่วงหน้าจะจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศเรียบร้อย ครบถ้วนถูกต้อง ส่งมอบอุปกรณ์ที่รื้อถอนและทดสอบการทำงานของระบบไม่พบปัญหาในการทำงาน โดยโรงพยาบาลจะต้องได้รับเงินสนับสนุนจากการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ในโรงพยาบาลของรัฐ ระยะที่ ๒ ครบถ้วนแล้ว และผู้เสนอรากาจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามที่ได้

๕.๕ ผู้เสนอรากาต้องแนบแคตตาล็อก และเอกสารอ้างอิงที่ระบุรายละเอียด สำหรับการพิจารณาและต้องทำเครื่องหมายและลงนามเข้าชื่อทราบรายละเอียดข้อกำหนดของคุณลักษณะของเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนประสิทธิภาพแบบสูง แบบ Inverter พร้อมติดตั้ง และจัดทำตารางเบรียบเทียบ โดยมีตัวอย่างดังนี้

คุณสมบัติ	รายละเอียดของผู้เสนอรากา	เอกสารอ้างอิง
ข้อ ๑		(ระบุชื่อเอกสารและเลขหน้า)
ข้อ ๒		

๙๕๒๕

๖๖๖

๘๖


๙๖๖

๖. การส่งมอบ

- ๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องทดสอบการทำงานของระบบหลังจากติดตั้งแล้วเสร็จ โดยไม่พบรบุญหาในการใช้งาน เป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๗ วัน ซึ่งจะสามารถส่งมอบงานได้
- ๖.๒ หากการทดสอบตามข้อ ๖.๑ พบรหัสบกพร่อง ให้ผู้เสนอราคาดำเนินการแก้ไขบุญหาแล้วให้เริ่มการทดสอบใหม่
- ๖.๓ ผู้เสนอราคาก็ต้องจัดทำหมายเหตุรุ่น และรายละเอียดข้อมูลอื่นที่จำเป็น เพื่อส่งมอบให้ โรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศไปดำเนินการออกหมายเลขครุภัณฑ์ตามระเบียบพัสดุต่อไป
- ๖.๔ ผู้เสนอราคาก็ต้องจัดส่งคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด และการบำรุงรักษา รวมทั้ง Spare Parts Catalogue ให้ทางโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ ในรูปแบบรูปเล่ม และรูปแบบ CD จำนวน ๒ ชุด พร้อมทั้งจัดอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์จำนวน ๑ ครั้ง ให้ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล ชั้นนำทั่วประเทศ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดี ตามช่วงเวลาที่ทางโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ เป็นผู้กำหนด
- ๖.๕ ผู้เสนอราคาก็ต้องส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

๗. การรับประกัน (Warranty)

- ๗.๑ ผู้เสนอราคาก็ต้องรับประกันความเสียหาย ที่เกิดจากขั้นส่วนที่ชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการผลิต โดยมี อายุการรับประกันดังนี้
 - ๑) คอมเพรสเซอร์ มีอายุการรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี ยกเว้นคอมเพรสเซอร์ที่มีขนาด ตั้งแต่ ๓๖,๐๐๐ BTU ขึ้นไปมีอายุการรับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี
 - ๒) ขั้นส่วนอื่นๆ มีอายุการรับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี
 - ๓) การรับประกันการติดตั้ง ๒ ปี
- ๗.๒ ผู้เสนอราคาก็ต้องทำสติกเกอร์แสดงวัน เดือน ปี ที่รับประกัน หมุดประกัน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้ ชัดเจน
- ๗.๓ ในช่วงเวลาที่รับประกัน ตามข้อ ๗.๑ นับตั้งแต่วันรับมอบเครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบ Inverter หาก มีเครื่องปรับอากาศ หรือจุดที่ทำการปรับปรุงเกิดชำรุดเสียหายด้วยประการใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้ งานตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขเครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบ Inverter ให้สามารถใช้งานได้ ภายใน ๕๘ ชั่วโมง นับจากวันที่ได้รับแจ้งการชำรุดจากโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ใดๆ โดยโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ อาจเรียกร้องให้เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเครื่องใหม่ได้ หาก โรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการชำรุดเสียหายที่รุนแรง
- ๗.๔ ผู้รับจ้างต้องเข้ามาดำเนินการล้างพัดลมเตอร์ของเครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบ Inverter หลังจากมีการ ส่งมอบพัสดุ และล้างทำความสะอาดระบบ (Big Maintenance) ทุก ๖ เดือน รวม ๔ ครั้ง

  ๖๒๑   ๑๗๑ 